



*Naturellement
innovant*



Catalogue produits

2021



PRODUITS ET PRESTATIONS DE SERVICE DANS L'HYGIÈNE ET LA MAINTENANCE

Spécialiste des Solutions Biotechnologiques

35

Depuis 35 ans, PHEM élabore et met en œuvre des traitements biologiques pour l'entretien de vos installations

5000

Clients actifs : grands groupes, collectivités, PME & artisans

1200

Références produits
4 gammes complètes :
- Hygiène et propreté
- Maintenance industrielle
- Entretien des bâtiments
- Développement durable (isoPHEM21)

60

Technico-commerciaux qualifiés et experts en solutions dédiées et en biotechnologies appliquées



NOS VALEURS



RESPECT



ECOUTE & CONSEIL



CONVIVIALITE



INNOVATION



RESPONSABILITE

NOTRE RAISON D'ETRE

NOUS SOMMES LA POUR INNOVER ET DEVELOPPER
DES SOLUTIONS DURABLES ET ADAPTEES A NOS
CLIENTS

NOS LEVIERS POUR AGIR

- ✓ NOUS PROPOSONS DEPUIS TOUJOURS
DES ALTERNATIVES A LA CHIMIE TRADITIONNELLE
- ✓ NOUS NOUS EFFORÇONS DE DIMINUER
LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
- ✓ NOUS PLAÇONS LA PERFORMANCE
AU CŒUR DE LA SATISFACTION CLIENT



NOS COMPETENCES

Produits Innovants

La qualité reste notre priorité absolue tout en vous proposant des solutions économiques et durables.

Services performants

PHEM, c'est une équipe efficace et un ensemble de services soigneusement sélectionnés pour répondre à vos besoins.

Accompagnement

Sur-mesure

Compétence, expertise, convivialité et proximité d'un interlocuteur exclusif à votre écoute.

Veille & anticipation

Mise à disposition d'une veille réglementaire et de conseils techniques individualisés pour anticiper les changements législatifs et garantir la sécurité des utilisateurs.

NOS PRODUITS

1200 références et 4 gammes de solutions complètes



- > IsoPHEM 21, solutions éco-responsables et biotechnologiques
- > Hygiène et propreté
- > Entretien bâtiments et voiries
- > Maintenance industrielle

TRAITEMENTS BIOLOGIQUES

TRAITEMENTS BIOLOGIQUES DES CANALISATIONS	6
BIOLIC DCA - TRAITEMENT BIOLOGIQUE LIQUIDE POUR CANALISATIONS	
BIOPHEM CE - TRAITEMENT BIOLOGIQUE EN POUDRE POUR TOUS TYPES DE SYSTEMES D'EPURATION	
BIOFLUIDE - DEBOUCHEUR BIOLOGIQUE DES CANALISATIONS	
BIOPHEM STICK - BATONNETS BIOLOGIQUES POUR L'ENTRETIEN DES CANALISATIONS	
AUTOBIO - DOSEUR DIGITAL PROGRAMMABLE AUTONOME POUR TRAITEMENTS BIOLOGIQUES	7
BIODOSEUR EV - DOSEUR DIGITAL PROGRAMMABLE AUTONOME POUR TRAITEMENTS BIOLOGIQUES	
AIR PUMP 50 - OXYGENATEUR POUR SYSTEMES D'EPURATION 72L/MIN	
AIR PUMP 100 - OXYGENATEUR POUR SYSTEMES D'EPURATION 160L/MIN	
AIR PUMP DIFFUSEUR - Tube diffuseur 56cm	
AIR PUMP DIFFUSEUR - Tube diffuseur 81 cm	
TRAITEMENTS BIOLOGIQUES DES BACS A GRAISSE	8
BIOPHEM BG - TRAITEMENT BIOLOGIQUE EN POUDRE POUR BACS A GRAISSES	
BIOLIC BG - TRAITEMENT BIOLOGIQUE LIQUIDE POUR BACS A GRAISSES	
BIOLIC BGA - TRAITEMENT BIOLOGIQUE LIQUIDE POUR BACS A GRAISSES	
LIQUEPHEM VG - LIQUEFACTEUR DE GRAISSE EMULSIONNANT	
BIOPHEM CE - TRAITEMENT BIOLOGIQUE EN POUDRE POUR TOUS TYPES DE SYSTEMES D'EPURATION	9
TRAITEMENTS BIOLOGIQUES DES URINOIRS-WC	10
BIOPHEM UWC - DETARTRANT ET TRAITEMENT BIO POUDRE POUR URINOIRS & CANALISATIONS	
BIOLIC SANI - TRAITEMENT BIOLOGIQUE LIQUIDE POUR SANITAIRES EMBARQUES	
QUADRASAN BIOSOLVE 300 - RECHARGE TRAITEMENT BIOLOGIQUE AUTOMATIQUE POUR QUADRASAN 300	11
QUADRASAN 300 - DIFFUSEUR PROGRAMMABLE POUR LE TRAITEMENT DES SANITAIRES	
BIOFLUSH - RECHARGE TRAITEMENT BIOLOGIQUE AUTOMATIQUE POUR AUTO JANITOR	
AUTO JANITOR - DIFFUSEUR PROGRAMMABLE POUR LE TRAITEMENT DES SANITAIRES	
METAL SADDLE KIT - KIT INJECTION POUR TUYAU DIAM. 10 A 16MM	
IN LINE KIT - KIT INJECTION POUR TUYAU DIAM. 16 A 50MM	
TRAITEMENTS BIOLOGIQUES DES FOSSES DE RELEVAGE	12
BIOLIC SANI FLUSH - TRAITEMENT BIOLOGIQUE LIQUIDE POUR FOSSES DE RELEVAGE (EAUX SANITAIRES)	
BIOLIC FR - TRAITEMENT BIOLOGIQUE LIQUIDE POUR FOSSES DE RELEVAGE (EAUX GRASSES)	
TRAITEMENTS BIOLOGIQUES DES FOSSES SEPTIQUES / STEP	12
BIOPHEM FOS - TRAITEMENT BIOLOGIQUE EN POUDRE POUR FOSSES SEPTIQUES	
BIOPHEM STEP - TRAITEMENT BIOLOGIQUE EN POUDRE POUR STATIONS D'EPURATION	
TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES HYDROCARBURES	13
BIOSOCK 14000 - TRAITEMENT BIOLOGIQUE EN COUSSIN ABSORBANT POUR SEPARATEURS HYDROCARBURES	
ACTIVATEURS BIOLOGIQUES	13
BIOPHEM ACTI - Bio-ACTIVATEUR EN POUDRE	
BIOLIC ACTI - Bio-ACTIVATEUR LIQUIDE	

HYGIENE PROFESSIONNELLE

HYGIENE & PROPRETE

DETERGENTS & DESINFECTANTS POLYVALENTS	16
<u>NETTOYANTS BIOLOGIQUES</u>	16
BIOLIC MULTI : NETTOYANT BIOLOGIQUE MULTI-SURFACES ET DESTRUCTEUR D'ODEURS	
ECOPHEM MULTI : NETTOYANT NEUTRE MULTI-USAGES	
<u>DETERGENTS DESINFECTANTS</u>.....	16
DESOBACT DOSES : DETERGENT DESINFECTANT CONCENTRE NEUTRE SURODORANT	
DESOBACT : DETERGENT DESINFECTANT SURODORANT - SURFACES FRAGILES	17
PHEMBACT MULTICLEAN : DETERGENT DESINFECTANT POLYVALENT	17
<u>DEGRAISSANTS</u>	17
POLYPHEM : DEGRAISSANT POLYVALENT SURPUISSANT AVEC VSD	
SYNERPHEM : DEGRAISSANT UNIVERSEL	
<u>DEGRAISSANTS DESINFECTANTS</u>.....	18
PHEMBACT NOSO : DESINFECTANT DEGRAISSANT POLYVALENT	
<u>NETTOYANTS DESINFECTANTS SURFACES ET VITRES</u>	19
<u>NETTOYANT MULTI SURFACES SUR BASE VEGETALE</u>	19
SPRAYPHEM CLEAN : NETTOYANT DEGRAISSANT MULTI SURFACES PARFUME SUR BASE VEGETALE	
<u>NETTOYANT VITRES ECOLOGIQUE</u>.....	19
ECOPHEM VITRES : NETTOYANT INCOLORE POUR LES VITRES	
<u>NETTOYANT DESINFECTANT 100% VEGETAL</u>	19
VEGE SANIBACT : NETTOYANT DESINFECTANT PRET A L'EMPLOI 100% VEGETAL	
<u>NETTOYANTS VITRES & SURFACES</u>	20
GLASSPHEM LD : NETTOYANT PROTECTEUR POUR VITRES ET SURFACES MODERNES	
N225 - MOUSS'VITRES : MOUSSE NETTOYANTE POUR VITRES ET ECRANS	
SPRAYPHEM GLASS : NETTOYANT PUISSANT POUR VITRES ET SURFACES MODERNES	
N504 - MOUSS'ACTIV : MOUSSE NETTOYANTE MULTI-USAGES SURPUISSANTE	
<u>NETTOYANTS DESINFECTANTS SURFACES</u>	20
POWER PHEM : NETTOYANT DESINFECTANT MULTI-USAGES SURPUISSANT	
N502 - MOUSS'DESINFECTANTE : MOUSSE ACTIVE DEGRAISSANTE ET DESINFECTANTE PARFUMEE	21
PHEMBACT CONTACT CITRON : DESINFECTANT DE CONTACT AUTO-SECHANT PARFUME	
PHEMBACT CONTACT : DESINFECTANT DE CONTACT AUTO-SECHANT	
WYRITOL : LINGETTES DESINFECTANTES SURFACES	22
PHEMBACT SURF PAE : NETTOYANT DESINFECTANT MUTI-SURFACES – PRET A L'EMPLOI	22

<u>NETTOYANT LUSTRANT</u>	22
N108 - NET GLISS : NETTOYANT LUSTRANT LUBRIFIANT SILICONE	
<u>LINGETTES DEGRAISSANTES</u>	22
WIPE PRO : LINGETTES DEGRAISSANTES SURPUISSANTES MULTI-SURFACES	
<u>NETTOYANT PROTECTEUR DES METAUX</u>	23
N138 - PHEMINOX : NETTOYANT PROTECTEUR POUR METAUX POLIS	
<u>SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT</u>	23
AIRPHEM : SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT	
<u>HYGIENE SANITAIRES</u>	24
<u>NETTOYANTS BIOLOGIQUES</u>	24
BIOLIC CED : NETTOYANT BIOLOGIQUE ET DESODORISANT DES SANITAIRES	
<u>NETTOYANTS DETARTRANTS BIOLOGIQUES</u>	24
ECOPHEM WC : GEL NETTOYANT DETARTRANT POUR CUVETTES ET URINOIRS	
BIOLIC UWC : GEL NETTOYANT DETARTRANT BIOLOGIQUE POUR CUVETTES WC ET URINOIRS	
DECALCPHEM : NETTOYANT DECALCARISANT VEGETAL	
SCALE 560 : NETTOYANT DETARTRANT SANITAIRES CONCENTRE	
<u>BLOCS BIOLOGIQUES</u>	25
BIOPHEM BLOK : BLOC BIOLOGIQUES POUR URINOIRS	
BIOBLOC : BLOC BIOLOGIQUE POUR L'ENTRETIEN DES CUVETTES WC	
<u>DETARTRANTS</u>	25
DETAROX : DETARTRANT SURPUISSANT POUR CUVETTES ET URINOIRS	
<u>DESINFECTANTS</u>	25
PHEMBACT SANI : DETARTRANT DESINFECTANT SURODORANT POUR BLOCS SANITAIRES	
<u>ECRANS URINOIRS</u>	26
V-SCREEN : ECRAN DESODORISANT POUR URINOIRS	
BIOPHEM SCREEN : ECRAN DESODORISANT POUR URINOIRS	
<u>ECRAN BIOLOGIQUE</u>	26
P-SCREEN : ECRAN D'URINOIR TRIPLE ACTION – 60 JOURS	
<u>DESINFECTANTS LUNETTES WC</u>	26
SEPTISEAT : DESINFECTANT LUNETTES WC	
SAFESEAT - DISTRIBUTEUR POUR SEPTISEAT DESINFECTANT LUNETTES WC	

PAPERS HYGIENIQUES & DISTRIBUTEURS	27
DECAPAGE ET PROTECTION DES SOLS (PVC, LINOLEUM...).....	28
BRILPHEM LAVE & SPRAY : LAVANT CIRANT ET SPRAY DE RENOVATION	
BRILPHEM METAL : EMULSION HAUTE BRILLANCE ET HAUTE RESISTANCE	
EMULPHEM : NETTOYANT POLYVALENT HAUTES PERFORMANCES	

NETTOYANTS MOQUETTES ET TAPIS.....	29
PHEMOMOQ IE : SHAMPOING TEXTILES POUR MACHINE A INJECTION-EXTRACTION	
N543 - PHEMOMOQ : NETTOYANT MOQUETTE ET TEXTILES	
LAVAGE DU LINGE	29
ECOPHEM LINGE : LESSIVE LIQUIDE	

HYGIENE DES MAINS

SAVONS COLLECTIVITES / SANTE	30
<u>LOTION ECOLOGIQUE</u>	30
DERMAPHEM LIQUIDE : LOTION NETTOYANTE ECOLOGIQUE POUR LES MAINS	

<u>LOTION NETTOYANTE MAINS & CORPS</u>	30
DERMAPHEM MOUSSE : LOTION NETTOYANTE PARFUMEE POUR LES MAINS ET LE CORPS	

<u>DESINFECTION DES MAINS</u>	31
DERMAPHEM BACTI : LOTION MOUSSANTE ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS	
SANIDERM : GEL ANTISEPTIQUE HYDRO-ALCOOLIQUE POUR LES MAINS	
BACTIMAINS GHA : GEL HYDRO-ALCOOLIQUE	

DISTRIBUTEURS & CENTRALES D'HYGIENE	32
---	----

LINGETTES POUR LES MAINS	33
WIPE & WIPE MINI : LINGETTES DEGRAISSANTES POUR LES MAINS	

PROTECTION DES MAINS.....	33
HYDRADERM : CREME DE SOIN HYDRATANTE	

HYGIENE CORPORELLE	33
DERMADOUCHE : GEL DOUCHE PARFUME POUR PEUX SENSIBLES	

GELS D'ATELIERS.....	34
----------------------	----

<u>GELS D'ATELIERS SUR BASE VEGETALE</u>	34
DERMAPHEM POUDRE : NETTOYANT D'ATELIER ECOLOGIQUE EN POUDRE POUR LES MAINS	
DERMABIO : GEL D'ATELIER ECOLOGIQUE AVEC MICROBILLES VEGETALES POUR LES MAINS	

GELS D'ATELIERS	35
DERMAPLUS : GEL D'ATELIER SANS SOLVANT AVEC MICROBILLES POUR LES MAINS	
MECABILLE : SAVON D'ATELIER AVEC MICROBILLES MINERALES	
DERMAGRUM : GEL D'ATELIER SANS SOLVANT AVEC MICROBILLES POUR LES MAINS	36
PAPIERS & BOBINES D'ESSUYAGE	37
ESSUIE MAINS & BOBINES D'ESSUYAGE	

DESODORISATION

DESTRUCTEURS D'ODEURS	39
DESTRUCTEUR BIOLOGIQUE	39
BIOLIC STOPODOR : DESTRUCTEUR BIOLOGIQUE D'ODEURS	
NEUTRALISANT D'ODEURS	39
BIOLIC D : NEUTRALISANT D'ODEURS	
DESTRUCTEURS D'ODEURS	39
BOLDAIR : GEL DESTRUCTEUR D'ODEURS	
PROZONE : DIFFUSEUR D'OZONE	
DESODORISANTS ET ASSAINISSANTS	40
DESODORISANTS	40
A521 - DESOPHEM : DESODORISANT ET DESTRUCTEUR D'ODEURS	
V-FRESH : PLAQUETTE DESODORISANTE A DIFFUSION CONTINUE	
EOLIANCE PLUS : PLAQUETTE DESODORISANTE A DIFFUSION CONTINUE	
AIR LOOP : DESODORISANT CLIPSABLE A DIFFUSION CONTINUE	
V-AIR SOLID EVOLUTION : DESODORISANT A DIFFUSION CONTINUE	
DESODORISANTS DESINFECTANTS	41
A203 - AEROSANE : DESODORISANT DESINFECTANT REODORANT - LONGUE PORTEE	
STOPOGERM : DESINFECTANT ONE-SHOT (50 À 150 M3)	
SURODORANTS DESINFECTANTS	41
SANIGUM D : NETTOYANT DESINFECTANT SURODORANT	
SANIPHEM MA : SURODORANT BACTERICIDE HAUTE CONCENTRATION	42
GELODOR : GEL DESINFECTANT SURODORANT	
SURODORANTS	42
ODOR + : SURODORANT REMANENT HAUTE CONCENTRATION	
ODOR PHEM : SURODORANT HAUTE CONCENTRATION –PARFUM LAVANDE	
SUPER ODOR : SURODORANT CONCENTRE A HAUTE REMANENCE - SPECIAL VOIRIE.....	43

<u>ECRAN LIQUIDE SIPHONS</u>	43
DEOSIPHON : ECRAN LIQUIDE ANTI-ODEURS POUR SIPHONS DE SOL	
<u>GELIFIANT SOLIDIFIANT</u>	43
HYGIAPHEM : SOLIDIFIANT DES LIQUIDES ET DESODORISANT	
DIFFUSION AUTOMATIQUE DE PARFUMS D'AMBIANCE	44
EOLIANCE CIRCLE : COQUE DESODORISANTE A DIFFUSION CONTINUE	
AIROMA : RECHARGES POUR DIFFUSEUR AEROSOL	
VIBE : DIFFUSEUR PROGRAMMABLE DE PARFUMS -SANS GAZ PROPULSEUR	
MICROBURST 3000 : DIFFUSEUR D'AEROSOLS PROGRAMMABLE AVEC TECHNOLOGIE LUMECÉL - SANS PILES	
SENSAMIST : DIFFUSEURS SILENCIEUX PROGRAMMABLES	45

HYGIENE EN RESTAURATION

DETERGENTS, DETARTRANTS ET DESINFECTANTS ALIMENTAIRES	46
<u>NETTOYANTS MULTI-USAGES ECOLABEL</u>	46
ECOPHEM DEGRAISSANT : NETTOYANT ALCALIN MULTI USAGES	
<u>DETARTRANTS ALIMENTAIRES</u>	46
DETARPHEM S : DETARTRANT POUR LES EQUIPEMENTS ALIMENTAIRES – SURFACES FRAGILES	
DETARPHEM P : DETARTRANT POUR LES EQUIPEMENTS ALIMENTAIRES	
<u>DESINFECTANT - DEGRAISSANT</u>	47
PHEMBACT NEUTRE : DETERGENT DESINFECTANT NEUTRE POLYVALENT	
PHEMBACT ALCA : DEGRAISSANT DESINFECTANT ALCALIN POLYVALENT	
PHEMBACT DNSO : DEGRAISSANT DESINFECTANT ALCALIN POLYVALENT	
<u>DEGRAISSANT DETARTRANT DESINFECTANT</u>	48
POLYROX : DEGRAISSANT DETARTRANT ET DESINFECTANT POLYVALENT	
<u>LINGETTES DESINFECTANTES</u>	48
WIPE CONTACT : LINGETTES DESINFECTANTES DE CONTACT AUTO-SECHANTES MAINS & SURFACES	
<u>GRAISSES CUITES</u>	48
PHEMFOUR : DECAPANT CONCENTRE POUR EQUIPEMENTS DE CUISSON	
SPRAYPHEM FOUR : DECAPANT MOUSSANT POUR LES EQUIPEMENTS DE CUISSON	
LAVAGE DE LA VAISSELLE	49
<u>LAVAGE VAISSELLE</u>	49
ECOPHEM PLONGE : DETERGENT CONCENTRE POUR LE LAVAGE MANUEL VAISSELLE	
ECOPHEM PASTILLES : PASTILLES LAVE VAISSELLE MULTIFONCTIONS	
PHEMLAV SLT : LIQUIDE DE LAVAGE VAISSELLE EN MACHINE	
PHEMCLAT : LIQUIDE CONCENTRE DE RINÇAGE VAISSELLE EN MACHINE	
PHEMCLEAN : DETERGENT CONCENTRE POUR LE LAVAGE MANUEL DE LA VAISSELLE	

TRAITEMENT DES NUISIBLES

INSECTICIDES	50
FURY TOUS RAMPANTS : INSECTICIDE CONTRE LES RAMPANTS	
FURY TOUS VOLANTS : INSECTICIDE CONTRE LES VOLANTS	
T512 - PHEMINSECT : INSECTICIDE CHOC GRAND DEBIT - SPECIAL URGENCE	
FURY BOITE APPAT FOURMIS : INSECTICIDE APPETANT EN BOITE POUR FOURMIS	
FURY BARRIERE A INSECTES : BARRIERE INSECTICIDE MICRO-ENCAPSULEE	51
FURY SERINGUE CAFARDS : GEL INSECTICIDE ANTI-CAFARDS/BLATTES	
FURY FUMIGATEUR : FUMIGENE INSECTICIDE HYDRO-REACTIF	
DIGRAIN APPAT LIQUIDE ANTI-FOURMIS	
MOSQUILARV TABS : LARVICIDE ET REGULATEUR DE CROISSANCE ANTI-MOUSTIQUES	
RODENTICIDES	52
DIGRAIN POSTE APPATS RATS : POSTE D'APPATAGE SECURISE POUR RATS	
DIGRAIN LE BLOC DES RONGEURS : CONTRE RATS ET SOURIS (DIFENACOUM)	
DIGRAIN POSTE APPATS SOURIS : POSTE D'APPATAGE SECURISE POUR SOURIS	
DIGRAIN LA PASTA DES RONGEURS : CONTRE RATS ET SOURIS (DIFENACOUM)	

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

ABSORBANTS

ABSORBANTS TOUS LIQUIDES	55
ABSORPHEM SP : ABSORBANT MINERAL GRANULES POUR LES SOLS	
ABSORPHEM TTL : ROULEAUX ABSORBANTS TOUS LIQUIDES	
ABSORPHEM NA : FEUILLES ABSORBANTES SPECIAL PRODUITS CHIMIQUES..	
ABSORBANTS FLUIDES MINERAUX /HYDROCARBURES	55
ABSORPHEM TH : FEUILLES ABSORBANTES DES HYDROCARBURES	
<u>ABSORBANTS RECYCLABLES.....</u>	56
ABSORPHEM BIO : POUDRE VEGETALE ABSORBANTE RECYCLABLE	
ECOPHEM PACK MOBILE : SYSTEME MOBILE DE DISTRIBUTION ET DE RECYCLAGE POUR ABSORPHEM BIO	
ABSORPHEM KIT : KIT ABSORBANT D'INTERVENTION	56

DEGRAISSANTS DETARTRANTS INDUSTRIELS

DETARTRANTS INDUSTRIELS POLYVALENTS	57
<u>DEGRAISSANTS ECOLOGIQUES</u>	57
BIOLIC CH : NETTOYANT ET TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES HYDROCARBURES	
<u>DEGRAISSANTS LESSIVIELS</u>	57
FONTAINE BIO 14001 : FONTAINE DE DEGRAISSAGE BIOLOGIQUE	
BIOLIC 14001 : SOLUTION DEGRAISSANTE POUR FONTAINE BIO 14001.....	58
BIOPHEM 14001 : TABLETTE BIOLOGIQUE POUR FONTAINE BIO 14001	
<u>DEGRAISSANT POLYVALENT SUR BASE VEGETALE.....</u>	58
SUPRA CLEAN : DEGRAISSANT POLYVALENT PARFUME SUR BASE VEGETALE	
<u>DEGRAISSANTS LESSIVIEL</u>	58
MECAPHEM : FLUIDE DE DEGRAISSAGE MECANIQUE	
<u>DETERGENTS DEGRAISSANTS POLYVALENTS.....</u>	59
PHEMFORCE : DECAPANT ALCALIN SURPUISSANT	
TURBO PHEM : DETERGENT INDUSTRIEL ALCALIN NON MOUSSANT	
EMULPHEM : NETTOYANT POLYVALENT HTES PERF - DECAPANT DES EMULSIONS	
POLYSTAR DGO : DETERGENT INDUSTRIEL POLYVALENT CONCENTRE	
<u>SOLVANTS DE DEGRAISSAGE SUR BASE VEGETALE</u>	59
PHEMSOLV EVOLUTION : DEGRAISSANT POLYVALENT SUR BASE VEGETALE A EVAPORATION TOTALE	
WIPE EVOLUTION : LINGETTES DEGRAISSANTES MULTI-SURFACES	

SOLVANTS DE DEGRAISSAGE	60
PHEMELEC S117 : DEGRAISSANT PUISSANT A EVAPORATION RAPIDE	
DILPHEM : DEGRAISSANT DILUANT UNIVERSEL	
PHEMSOLV SOA : DEGRAISSANT INODORE A EVAPORATION RAPIDE	
PHEMSOLV 60 : DEGRAISSANT INODORE POUR FONTAINES	
TRICHLOPHEM : DEGRAISSANT A EVAPORATION INSTANTANEE.....	61
PHEMSOLV ASR : SOLVANT DE DEGRAISSAGE NSF SECHAGE RAPIDE	
SOLVANTS EMULSIONNANTS SUR BASE VEGETALE	61
PHEMSOLV VG : DEGRAISSANT POLYVALENT 100% VEGETAL (RICIN & JOJOBA)	
TARCLEAN VG : DEGRAISSANT DEGOURDORANT SUR BASE VEGETALE	
SOLVANTS EMULSIONNANTS	61
TARPHEM : DEGRAISSANT DEBITUMINANT EMULSIONNANT	

DEGRIPPANTS & LUBRIFIANTS

DEGRIPPANTS ET DEMONTAGE	62
DEGRIPPANT BIODEGRADABLE	62
DEGRIPHEM VG L110 : DEGRIPPANT LUBRIFIANT BIODEGRADABLE SANS COV	
DEGRIPPANTS	62
DEGRIPHEM L106 : DEGRIPPANT LUBRIFIANT 6 FONCTIONS	
SUPER DEGRIPPANT 2025 : DEGRIPPANT, LUBRIFIANT, NETTOYANT, HYDROPHOBE & ANTI CORROSION	
GIVREUR	63
GIVROPHEM T624 : GIVREUR REFROIDISSEUR -50°C	
LUBRIFIANTS	63
HUILE POLYVALENTE 2020 : POUR REDUCTEURS, CHAINES & ENGRENAGES	
SILIPHEM L128 : HUILE LUBRIFIANTE SILICONEE POUR LES MECANISMES	
HUMIPHEM L158 : LUBRIFIANT HYDROFUGE ELECTRIQUE ANTI-CORROSION	
PHEMLUB L142 : HUILE FINE POUR LES MECANISMES DE PRECISION	
PHEMLUB SEC L145 : LUBRIFIANT SEC AU PTFE. AGENT DE DEMOULAGE	64
COOLPHEM : HUILE SOLUBLE POUR L'USINAGE DES PIECES METALIQUES	
GRAISSES	64
GRAISSE CONTACT ALIMENTAIRE	64
PHEMTEF G L144 : GRAISSE BLANCHE ADHESIVE AU PTFE- NSF	
GRAISSES	64
GRAISSE EP 2010 : NOUVELLE GENERATION MULTIFONCTIONS HTES PERF	
PHEMGREASE L137 : GRAISSE MARINE UNIVERSELLE	
GRAISSE BLANCHE EP 2035 : NOUVELLE GENERATION MULTIFONCTIONS HTES PERF	65
GRAISSE EP WATER PROOF 2045 : NOUVELLE GENERATION MULTIFONCTIONS HTES PERF	
PATES DE MONTAGE ET ANTIGRIPPANTS	64
PATE ANTIGRIPPANTE 2015 : LUBRIFIANTE, ANTI USURE & ANTI CORROSION	
LUBALPHEM L111 : PATE HAUTE TEMPERATURE ADDITIVEE DE MICRO-PARTICULES D'ALUMINIUM	
PATE BLANCHE ANTIGRIPPANTE WATER PROOF 2040 : LUBRIFIANTE, ANTI USURE & ANTI CORROSION	66
PATE BLANCHE ANTIGRIPPANTE 2030 : LUBRIFIANTE, ANTI USURE & ANTI CORROSION	

ADDITIFS HUILEUX ET LUBRIFIANTS.....	66
ADDITIF POUR HUILE 2021 : POUR REDUCTEURS, CHAINES ET ENGRENAGES	

TRAITEMENT DES METAUX

DECAPAGE ET RENOVATION DES METAUX	67
PHEMINOX : NETTOYANT DESINCRUSTANT POUR METAUX POLIS	
PHOSPHEM : DEGRAISSANT DEROUILLANT PHOSPHATANT	
CONVERPHEM : CONVERTISSEUR DE ROUILLE	
PHEM SHINE : PATE DE RENOVATION MULTI-MATERIAUX	
NOVALPHEM : RENOVATEUR DESOXYDANT DEJAUNISSANT	68
PROTECTION DES METAUX	68
GALVAPHEM P309 : GALVANISANT A FROID BRILLANT HAUTE TEMPERATURE	
GALVAPHEM P310 : GALVANISANT A FROID MAT HAUTE TEMPERATURE	
BRILNOX L : NETTOYANT PROTECTEUR POUR METAUX POLIS	

MAINTENANCE VEHICULES

LAVAGE	69
<u>LAVAGE DES VEHICULES ECOLOGIQUE</u>	69
SHAMPOO 86o : SHAMPOING CARROSSERIES	
<u>LINGETTES NETTOYANTES</u>	69
WIPE & SHINE : LINGETTES NETTOYANTES LUSTRANTES PROTECTRICES POUR CARROSSERIE	
<u>LAVAGE VEHICULES</u>	69
CARPHEM P : NETTOYANT MOUSSANT POUR CARROSSERIES	
CARPHEM TP : DEGRAISSANT INDUSTRIEL MOUSSANT	
CARPHEM DRY : AGENT DEPERLANT A EFFET CIRANT POUR CARROSSERIES.....	70
CARPHEM PREMIUM : NETTOYANT MOUSSANT POUR CARROSSERIES - HTES PERF	
NETTOYANTS CARBURATEURS, FAP, VANNES EGR & SYSTEMES D'INJECTION	70
CARBNET S131 : NETTOYANT CARBURATEUR ET DEGRAISSANT A EVAPORATION RAPIDE	
RENOVATEURS AUTOMOBILE	70
NETGLISS N107 : NETTOYANT PROTECTEUR SANS SILICONE POUR MOBILIER ET SURFACES MODERNES	
NET GLISS N108 - : NETTOYANT LUSTRANT LUBRIFIANT SILICONE	
WIPE PROTECT : LINGETTES NETTOYANTES RENOVANTES & PROTECTRICES	71
NETTOYANTS FREINS	71
PHEMSOLV SR – S 116 : DEGRAISSANT PUISSANT A EVAPORATION RAPIDE	
PHEMSOLV SR - 22 : DEGRAISSANT A EVAPORATION RAPIDE – NETTOYANT FREINS	
PARE-BRISÉS	71
CLIM GLASS : LAVE-GLACE -15°C	

ELECTRICITE, ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE

CLEAN CONTACT - S 118 : DESOXYDANT DES CONTACTS ELECTRIQUES	72
PHEMTRONIC S 246 : DEGRAISSANT SPECIAL POUR MATERIELS ELECTRIQUES	
PLASTIPHEM P 547 : VERNIS PROTECTEUR PLASTIFIANT POUR LE MATERIEL ELECTRIQUE & ELECTRONIQUE	
PHEMECRAN : SPRAY NETTOYANT POUR ECRANS MODERNES (PLASMA, LCD, TFT...)	

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

ANTI-GRAFFITI & ANTI-AFFICHES

GRAFFITI : ELIMINATION & PROTECTION	75
<u>DECAPANTS</u>	75
GRAFFIPHEM - D126 : DECAPANT GRAFFITI POUR SURFACES PEINTES ET MATERIAUX SENSIBLES	
GRAFFIPHEM - D127 : DECAPANT GRAFFITI A EVAPORATION RAPIDE POUR SURFACES PEINTES	
GRAFFIPHEM - D405 : DECAPANT PUISSANT PEINTURES, GRAFFITI ET JOINTS	
GRAFFIPHEM MS : DECAPANT GRAFFITI POUR SURFACES PEINTES ET MATERIAUX SENSIBLES	
WIPE AG : LINGETTES DECAPANTES GRAFFITI POUR SURFACES PEINTES & SENSIBLES.....	76
OLOGRAFF NF : DECAPANT GRAFFITI EN GEL POUR SURFACES PEINTES ET MATERIAUX SENSIBLES	
<u>PROTECTEURS</u>	76
AQUAGRAFF SC : SOUS COUCHE D'IMPREGNATION POUR VERNIS AQUAGRAFF	
AQUAGRAFF VM : VERNIS MAT PERMANENT ANTIGRAFFITI INCOLORE	
AQUAGRAFF VB : VERNIS BRILLANT PERMANENT ANTIGRAFFITI INCOLORE	
DECOLLAGE ADHESIFS, ETIQUETTES	77
DECOLPHEM - DECOLLEUR D'AFFICHES	

PEINTURES & REVETEMENTS DE SOL

PEINTURES POUR METAUX	78
<u>PEINTURES ANTI-ROUILLE</u>	78
PHEMRUST P663 - PEINTURE MATE ANTIROUILLE A SECHAGE RAPIDE	
PHEMRUST P664 - PEINTURE BRILLANTE ANTIROUILLE A SECHAGE RAPIDE	
PHEMRUST P665 - PEINTURE SATINEE ANTIROUILLE A SECHAGE RAPIDE.....	79
PHEMRUST SP - PEINTURE SEMI-BRILLANTE ANTIROUILLE	
<u>PEINTURE ANTI CORROSION</u>	79
ALUPHEM P533 - PEINTURE HAUTE TEMPERATURE NOIRE	
PEINTURES DE DECORATION	80
<u>PEINTURES ECOLOGIQUES</u>	80
PHEMPAINT EXT - PEINTURE MATE ECOLOGIQUE DE RAVALEMENT	
<u>PEINTURES</u>	80
PHEMLAC P659 - PEINTURE BRILLANTE A SECHAGE RAPIDE	
BACHTIFLON - PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE ANTI-SALISSURES (PTFE)	
MICROPRIM - IMPRESSION SPECIALE POUR ANCIENS FONDS ET SUPPORTS ALCALINS	

PEINTURES & REVETEMENTS DE SOL	81
RESINES	81
BACHPEINT O - RESINE EPOXY BI-COMPOSANT EN PHASE AQUEUSE	
BACHPEINT PRIMAIRE - PRIMAIRE EPOXY BI-COMPOSANT UNIVERSEL	
SATISOL O - PEINTURE POUR SOLS ET MURS (ALKY-URETHANE A L'EAU)	
PEINTURES DE TRAÇAGE DE STADES	82
PHEMTRACE XTRA - PEINTURE DE TRAÇAGE CONCENTREE – HAUT NIVEAU DE CONTRASTE	82
PHEMTRACE - PEINTURE CONCENTREE DE TRAÇAGE SUR GAZON	
PHEMTRACE PAE - PEINTURE PRETE A L'EMPLOI POUR TRAÇAGE SUR GAZON	
PHEMTRACE COLOR - PEINTURE CONCENTREE DE TRAÇAGE SUR GAZON	
TRACELEC NEO – TRACER ELECTRIQUE	

CANALISATIONS, BASSINS, FOSSES, STEP

TRAITEMENT DES EAUX USEES	83
DETARPHEM SD - AGENT SEQUESTRANT ANTI-CORROSION POUR CIRCUITS OUVERTS	
DETARPHEM DDS - DETARTRANT DESEMBOUANT SEQUESTRANT	
ORA LIGNE 5 - DESINFECTANT OXYDANT A BASE D'ACIDE PERACETIQUE	
PHEM PAA 2.35 - DESINFECTANT OXYDANT A BASE D'ACIDE PERACETIQUE	
OXPHEM PEROXITEST - BANDELETTE TEST POUR VERIFICATION DE PRESENCE DE PEROXYDE D'HYDROGENE 1000MG	84
LEGIOSTOP 5000 - POMMEAU DE DOUCHE ANTI-LEGIONELLE (MICRO-FILTRATION ENV. 5000L)	
DEBOUCHEURS CANALISATIONS	84
DEVOREX - DEBOUCHEUR CHOC DE CANALISATIONS	
DEVOR PLUS : DEBOUCHEUR CHOC ET DETARTRANT DES CANALISATIONS AVEC TEMOIN DE RINÇAGE	
SPIROCAN - DEBOUCHEUR CHOC DE CANALISATIONS	
SPIRALCA - DEBOUCHEUR DE CANALISATIONS CONCENTRE A ACTION RAPIDE	

SCELLEMENT & REPARATION

MORTIERS	85
BACHFIX PR - MORTIER DE SCELLEMENT A PRISE ULTRA-RAPIDE	
FLASHPHEM METAL - MORTIER FIBRE HAUTE RESISTANCE A PRISE RAPIDE POUR LA REPARATION DES SOLS	
FLASHPHEM AUTONIVELANT - MORTIER COULABLE A PRISE ULTRA RAPIDE POUR LA REPARATION DES	
FLASHPHEM FIBRE - MORTIER FIBRE HAUTE RESISTANCE POUR LA REPARATION DES SURFACES VERTICALES	
BACHFIX - MORTIER A PRISE RAPIDE POUR LE SCELLEMENT ET LA REPARATION DES SOLS	86
REPARATION DES BITUMES	87
ENROBES A FROID	87
BITUPHEM NOIR - ENROBE A FROID POUR REPARATIONS COURANTES DES BITUMES	
BITUPHEM ROUGE - ENROBE A FROID POUR REPARATIONS COURANTES DES BITUMES	
BITUPHEM DHR - ENROBE A FROID POUR REPARATIONS SOUS TRAFIC INTENSE	
BITUPHEM L - EMULSION DE BITUME	
BITUPHEM SOL - ENROBE A FROID POUR REPARATIONS COURANTES DES BITUMES.....	88

REPARATIONS CHAUSSEES	88
PLASTOPHEM - SYSTEME DE REPARATION DES CHAUSSEES A CHAUD	88
REPARATIONS, FIXATIONS & REPERAGES	89
PHEMSCELDUR - SCÉLÉNT CHIMIQUE MULTI-MATÉRIAUX	
MASTEPOX - MASTIC EPOXY BI-COMPOSANT PÉTRISSABLE	
PHEMCIDUR - RESINE BI-COMPOSANTE POUR REPARATION RAPIDE	
ADJUVANTS & CHARGES BETON, CIMENT, MORTIERS ET PLATRES	90
ACCROBACH - RESINE D'ADHERENCE ET ADDITIF HAUTE PERFORMANCE POUR MORTIER	

ETANCHEITE

MINERALISANTS & HYDROFUGES.....	91
BACHGLASS - MINERALISANT SILICIQUE BETONS ET PIERRES NATURELLES	
HYDROGLASS - MINERALISANT HYDROFUGE EN PHASE AQUEUSE	
HYDROBACH PA - HYDROFUGE EN PHASE AQUEUSE	
HYDROLEO - HYDRO-OLEOFUGE TOUS SUPPORTS POREUX	
MASTICS	92
ATOUCOL COLOR - MASTIC COLLE POLYVALENT A ELASTICITE PERMANENTE	
ATOUCOL CRYSTAL - MASTIC COLLE POLYVALENT A ELASTICITE PERMANENTE	
FUITES DE CANALISATIONS	93
DETECPHEM B423 - DETECTEUR DE FUITES	
VULCAPHEM - RUBAN DE REPARATION AUTO-VULCANISANT	
COLMAPHEM - KIT DE REPARATION RAPIDE DES CANALISATIONS	
RETELEMENTS PLASTO-BITUMINEUX	94
PLASTOBLACK - PROTECTION ANTICORROSION & ETANCHEITE	
PLASTOBACH - REVETEMENT PLASTO-BITUMINEUX D'ETANCHEITE SOUPLE NON CIRCULABLE	

DEMOUSSAGE TOITURES & FACADES

NETTOYAGE & ELIMINATION DES LICHENS POUR TOITURES ET AUTRES SURFACES	95
ALGIPHEM CS - ALGICIDE POLYVALENT DE CIRCUITS ET SURFACES - TRAITEMENT ANTI-LICHENS	
PHYTOPHEM - DECAPANT ALCALIN CHLORE	
CHLOROPHEM - NETTOYANT ALCALIN CHLORE	
PULVOPHEM - PULVERISATEUR ELECTRIQUE AUTONOME ET A JET CONTINU	96
DECAPANTS FAÇADES, MURS, PAVES, SOLS BETON	97
PHEMROX VSD - DETARTRANT DEGRAISSANT SURPUISSANT AVEC VSD	

SECURITE EN VOIRIE

DENEIGEANTS, DEVERGLACANTS & DEGIVRANTS	98
DEGIPHEM T119 - DEGIVRANT DE SURFACES	
EXOPHEM L - DEVERGLAÇANT LIQUIDE	
EXOPHEM VSE - DENEIGEANT DEVERGLAÇANT AVEC AGENTS ANTIGLISSE ET VSE	
EXOPHEM - DENEIGEANT DEVERGLAÇANT	
EXOPHEM AD - DENEIGEANT DEVERGLAÇANT AVEC AGENTS ANTIGLISSE	99
EPANDEUR	
EPANDEUR A MAIN	
PEINTURES DE TRAÇAGE & MARQUAGE DES SOLS	100
<u>PEINTURES DE TRACAGE ROUTIER EN PHASE AQUEUSE</u>	<u>100</u>
PHEMAXIAL COLOR - PEINTURE DE TRAÇAGE ROUTIER PHASE AQUEUSE	
PHEMAXIAL O - PEINTURE DE TRAÇAGE ROUTIER EN PHASE AQUEUSE (HOMOLOGUE)	
<u>PEINTURES DE TRACAGE SOL.....</u>	<u>101</u>
PHEMAXIAL P550 - PEINTURE PERMANENTE DE TRAÇAGE AU SOL	
TRACEUR SOL POUR AEROSOL P550	
PHEMARQ P551 - PEINTURE PERMANENTE DE MARQUAGE	
PHEMARQ P552 - PEINTURE TEMPORAIRE DE MARQUAGE	

COLLES & ADHESIFS

COLLES	102
FILETANCH - ETANCHEITE FILETE TUBES ET RACCORDS METALLIQUES	
COLPHEM CYANO - COLLE A PRISE INSTANTANEE (CYANOLITE)	
COLPHEM METHA - COLLE RAPIDE HAUTES PERFORMANCES (METHACRYLATE)	
ADHESIFS	103
COLPHEM DF BLANC - ADHESIF DOUBLE FACES SURFACES LISSES - ROULEAU 10M	
SCOTPHEM - SCOTCH AMERICAIN FIXATION FORTE - ROULEAU 50M – GRIS	
MASKPHEM - ADHESIF DE MASQUAGE REPOSITIONNABLE - ROULEAU 33M	
CLIPHEM - DUO GRIP SURFACES LISSES - ROULEAU 1M	
COLPHEM BACHE - ADHESIF POUR LA REPARATION DE BACHES EN EXTERIEUR - ROULEAU 3M	
GRIP PHEM – BANDE AUTO AGRIPPANTE NON ADHESIVE	

DECAPANTS & DILUANTS PEINTURES

DECAPANTS PEINTURES ET VERNIS	104
<u>DECAPANT BIODEGRALABLE</u>	<u>104</u>
DECAPHEM VG - DECAPANT GEL PEINTURE ET GRAFFITI	
<u>DECAPANTS PEINTURES</u>	<u>104</u>
DECAPHEM L - DECAPANT PUISSANT LIQUIDE POUR PEINTURES ET VERNIS	
DECAPHEM G - DECAPANT GEL PEINTURE ET GRAFFITI.....	105

DILUANTS PEINTURES	105
BACHPEINT DILUANT - DILUANT POUR REVETEMENTS EPOXYDIQUES	
DILPHEM M - DILUANT UNIVERSEL ALIPHATIQUE	

TRAITEMENT & PROTECTION DU BOIS

LUXIBOIS : PATE A BOIS NATURELLE	106
LASURALIA : LASURE SATINEE 100% NATURELLE – INTERIEUR & EXTERIEUR	

PROTECTION SOUDURE & SECURITE CONTRE LE FEU

ANTI-GRATTON : ANTI-ADHERENT SOUDURE EN PHASE AQUEUSE	107
---	-----

CLIMATISATION & GROUPES FROID

MOUSS'CLIM A241: MOUSSE DESINFECTANTE DES CLIMATISATIONS	107
--	-----

DIVERS

ANTI-MOUSSE

STOP FOAM : AGENT ANTI MOUSSE SANS SILICONE	108
---	-----

AEROSOL RECHARGEABLE

AEROPHEM : AEROSOL RECHARGEABLE A AIR COMPRIME	108
--	-----



TRAITEMENTS BIOLOGIQUES



Pourquoi choisir les biotechnologies ?

- Limiter le recours aux composés chimiques agressifs
- Apporter du confort et respecter les utilisateurs et les usagers
- Améliorer votre empreinte écologique

Nos engagements durables

- QUALITE : Certification ISO 9001 – ISO 140001
- INNOVATION : Améliorer l'impact environnemental et l'efficacité des produits
- FORMATION : Augmenter les compétences de nos équipes et de nos clients
- DIGITAL : Digitaliser les processus et dématérialiser la documentation



ENVIRONNEMENT & BIOTECHNOLOGIES



Traitements biologiques des canalisations

BIOLIC DCA

Traitement biologique liquide pour canalisations.

Agréable, il assure le confort par une élimination totale et durable des odeurs nauséabondes générées par les bactéries fermentatives (hydrogène sulfuré H₂S) notamment en gênant leur prolifération.



BIO 79 : Carton 4 X 5L

BIOPHEM CE

Traitement biologique en poudre pour tous types de systèmes d'épuration.

Puissant, les micro-organismes se développent avec rapidité (haute concentration*) et persistance (la fixation sur un support naturel inerte garanti une protection contre les agressions extérieures).

Il liquéfie rapidement puis digère les matières organiques de tous types. Il permet également de décoller les dépôts durcis par sédimentation (calcaire, silice, phosphates...).



BIO 04 : Carton 12 X 1kg

BIO 83 : poche souple 40 doses hydrosolubles (20g) •
Carton 6 lots • Seau 250 doses hydrosolubles (20g)

BIOFLUIDE

Déboucheur biologique des canalisations.

Puissant, il élimine les bouchons et les dépôts organiques dans les canalisations grâce à la rapidité d'action de ses enzymes. Respectueux de l'environnement, il évite l'utilisation d'agents chimiques corrosifs (acides ou bases) et améliore considérablement le fonctionnement des systèmes d'épuration (fosses septiques, fosses de relevage...).



BIO 51 : Carton 12 X 1L

BIOPHEM STICK

Bâtonnets biologiques pour l'entretien des canalisations.

Evite l'apparition de mauvaises odeurs.

Prévient l'encrassement des canalisations par la dissolution lente et progressive d'agents bioactifs : digestion des matières organiques à l'origine des engorgements. Se place directement dans le siphon en passant facilement à travers les trous de la bonde d'évacuation.

Composé à 100% avec des ingrédients d'origine naturelle, 100% compatible avec les traitements biologiques. S'utilise en toute sécurité (non classé selon le règlement CLP N° 1272/2008 et ses adaptations).



BIO68 : Pot de 130 bâtonnets de 2g.

AUTOBIO

Doseur digital programmable autonome pour traitements biologiques

Système de dosage programmable, autonome, durable et fiable qui permet d'automatiser l'injection d'un traitement biologique liquide à intervalles fixes notamment pour le traitement des colonnes d'eaux usées, bacs à graisses ou fosses de relevage.



MAT 569

BIODOSEUR EV

Doseur digital programmable autonome pour traitements biologiques

Fiable : protection instantanée du moteur. Intègre une sécurité de mise hors tension. Durable : assure une excellente résistance mécanique et chimique. Facile et prévis : programmation rapide et intuitive.



MAT 473 : BIODOSEUR EV équipé d'une électrovanne
MAT 52 : BIODOSEUR
MAT 94 : Tuyau silicone

AIR PUMP 50 - Oxygénateur pour systèmes d'épuration 72L/min

MAT 853



AIR PUMP 100 - Oxygénateur pour systèmes d'épuration 160L/min

MAT 854



AIR PUMP DIFFUSEUR -

Tube diffuseur 56cm

MAT 855

AIR PUMP DIFFUSEUR -

Tube diffuseur 81cm

MAT856



ENVIRONNEMENT & BIOTECHNOLOGIES



Traitements biologiques des bacs à graisse

BIOPHEM BG

Traitement biologique en poudre pour bacs à graisses.

Efficace, il permet de réduire de manière significative la fréquence des curages et ses nombreux désagréments (odeurs, encrassements, immobilisations des zones...). Bioactif, il liquéfie rapidement puis digère les graisses et les matières organiques (féculés, protéines, sucres...). Il préserve les installations en empêchant engorgements et phénomènes de corrosion.

Pratique, la version en doses hydrosolubles permet un dosage et une mise en œuvre faciles.



BIO 03 : Carton 12 X 1kg

BIO 28 : seau de 25 doses hydrosolubles (200g)

BIOLIC BGA

Traitement biologique liquide pour bacs à graisses.

Efficace, il permet de réduire de manière significative la fréquence des curages et ses nombreux désagréments (odeurs, encrassements, immobilisations des zones...).

BIO 74 : Carton 4 X 5L, bidon 30L



BIOLIC BG

Traitement biologique liquide pour bacs à graisses.

Liquéfie rapidement puis digère, même à de faibles pH, les matières organiques animales et végétales.

Permet de réduire significativement la fréquence des curages et ses nombreux désagréments. S'utilise facilement avec un Biodoseur permettant une diffusion automatique programmée en fonction des zones à traiter et de leur fréquentation.



BIO 08 : Carton 4 X 5L – Bidon 30L

LIQUEPHEM VG

Liquéfacteur de graisse émulsionnant.

Assure la liquéfaction des graisses dans les canalisations et les bacs à graisse et permet d'éviter ou de remédier au bouchage des canalisations de cuisine. Utilisé en préventif, il permet d'éviter les accumulations des graisses, responsables des obstructions.



EMU 13 : Carton 4 X 5L

BIOPHEM CE

Traitement biologique en poudre pour tous types de systèmes d'épuration.

Puissant, les micro-organismes se développent avec rapidité (haute concentration*) et persistance (la fixation sur un support naturel inerte garanti une protection contre les agressions extérieures).

Il liquéfie rapidement puis digère les matières organiques de tous types. Il permet également de décoller les dépôts durcis par sédimentation (calcaire, silice, phosphates...).

BIO 04 : Carton 12 X 1kg

BIO 83 : poche souple 40 doses hydrosolubles (20g) • Carton 6 lots • Seau 250 doses hydrosolubles (20g)





ENVIRONNEMENT & BIOTECHNOLOGIES



Traitements biologiques des urinoirs WC

URINOIRS - WC

BIOPHEM UWC

Détartrant et traitement bio poudre pour urinoirs & canalisations.

Élimine dans les sanitaires et les canalisations, l'amalgame de tartre minéral (calcaire) et de matières organiques (urates, graisses, papier hygiénique...) même durci par sédimentation grâce à l'action synergique d'un détartrant et de micro-organismes spécifiques.

BIO 34 : Carton 6 X 1kg

BIO 78 : seau 100 doses hydrosolubles (50g)



SANITAIRES EMBARQUES

BIOLIC SANI

Traitement biologique liquide pour sanitaires embarqués.

Il garantit une réduction importante des coûts liés à la maintenance par l'amélioration du fonctionnement des WC.

Agréable et parfumé, il assure le confort par une élimination totale et durable des odeurs nauséabondes (H₂S hydrogène sulfuré) générées par les bactéries fermentatives notamment en gênant leur prolifération.

BIO 29 : Carton 12 X 1L



RECHARGES & DIFFUSEURS PROGRAMMABLES

QUADRASAN BIOSOLVE 300

Recharge traitement biologique automatique pour QUADRASAN 300.

Formulation biologique complexe contenant des agents de nettoyage puissants et des microorganismes sélectionnés pour leur aptitude à digérer les matières organiques tout en prévenant la formation de sédiments (tartres...).

WIZ 03 : recharge 310mL • Carton 6 unités pour MAT 378 & MAT 838



QUADRASAN 300

Diffuseur de traitement biologique programmable.

Une élimination durable des odeurs nauséabondes provenant des canalisations et des risques d'engorgement (bouchons) grâce à un procédé biologique naturel respectueux de l'environnement.

MAT 378 – BLANC : diffuseur (nécessite 2 piles R14 et kit installation MAT633 ou 637 (non fournis)

MAT 838 – CHROME : Nécessite 2 piles R14 (non fournies) et kit installation MAT633 ou 637 (non fournis)



BIOFLUSH

Recharge traitement biologique pour AUTO JANITOR.

Une propreté permanente grâce à la diffusion continue de doses mesurées d'une puissante solution de nettoyage : empêche l'apparition du tartre, désinfecte et empêche l'obstruction des tuyaux d'alimentation. Assure une fraîcheur permanente par la diffusion de parfums organiques puissants et une absence durable de mauvaises odeurs.

WIZ 02 : recharge 600mL • Carton 6 unités pour MAT 53



AUTO JANITOR

Diffuseur programmable pour le traitement des sanitaires

MAT 53 : diffuseur (nécessite 2 piles R20 et kit installation MAT633 ou MAT637 non fournis)



METAL SADDLE KIT - MAT633

Kit injection pour tuyau diam. 10 à 16mm

Kit installation pour AUTO JANITOR MAT53 et QUADRASAN MAT378

IN LINE KIT - MAT637

Kit injection pour tuyau diam. 16 à 50mm

Kit installation pour AUTO JANITOR MAT53 et QUADRASAN MAT378



ENVIRONNEMENT & BIOTECHNOLOGIES



Traitements biologiques fosses de relevage, fosses septiques & STEP

FOSSES DE RELEVAGE

BIOLIC SANI FLUSH

Traitement biologique liquide pour fosses de relevage (eaux sanitaires).

Economique, il garantit une réduction importante des coûts liés : à la maintenance préventive par l'amélioration du fonctionnement de la fosse et à la maintenance curative par la suppression des interventions d'urgence.

Pratique, il s'utilise avec un Biodoseur permettant une injection automatique programmée en fonction des zones à traiter et de leur fréquentation.

BIO 30 : Carton 4 X 5L, bidon 30L



BIOLIC FR

Traitement biologique liquide pour fosses de relevage (eaux grasses).

Economique, il garantit une réduction importante des coûts liés :

- A la maintenance préventive par l'amélioration du fonctionnement des fosses, des canalisations attenantes et des drains.
- A la maintenance curative par la suppression des interventions d'urgence (refoulements et débordements).

BIO 69 : Carton 4 X 5L, bidon 20L



FOSSES SEPTIQUES

BIOPHEM FOS

Traitement biologique en poudre pour fosses septiques.

Performant, il supprime les remontées d'odeurs nauséabondes générées par les bactéries fermentatives (hydrogène sulfuré H₂S) et limite les curages (installations aux normes et conditions normales d'utilisation).

BIO 75 : seau de 25 doses hydrosolubles (200g)



STATIONS D'EPURATION

BIOPHEM STEP

Traitement biologique en poudre pour stations d'épuration.

Bioactif, il liquéfie rapidement puis digère, même à des pH faibles, graisses et matières organiques (protéines, lipides, glucides, amidon...) y compris les plus récalcitrantes (acides gras à longues chaînes). Il permet également de limiter le gonflement des boues, le moussage et les problèmes de mauvaises décantations.

BIO58X : seau 10 doses hydrosolubles (227g)

BIO58L : seau 50 doses hydrosolubles (227g)





ENVIRONNEMENT & BIOTECHNOLOGIES



Traitement biologique des hydrocarbures


BIOSOCK 14000

Traitement bio en coussin absorbant pour séparateurs hydrocarbures.

Performant, il est doté d'une capacité d'absorption exceptionnelle lui permettant d'absorber immédiatement les hydrocarbures présents à la surface de l'eau (jusqu'à 9L/coussin).

Efficace, il permet une dégradation biologique rapide des hydrocarbures contenus dans l'effluent (environ 18kg en 4 mois/coussin) en éléments simples (CO₂ et eau) grâce à ses bactéries spécifiques.

BIO50 : coussin 700g (carton indivisible de 5 unités)



Activateurs biologiques

BIOPHEM ACTI

Bio-activateur en poudre.

Bioactif, il agit comme support au développement des microorganismes, ce qui accélère leur processus de transformation des matières organiques.

Efficace, il permet d'activer de manière significative le développement des microorganismesensemencés ou déjà présents dans l'installation.

BIO 05 : Carton 12 X 1kg



BIOLIC ACTI

Bio-activateur liquide.

Permet d'activer de manière significative le développement des microorganismesensemencés ou déjà présents dans l'installation. Il maintient le ph proche de la neutralité.

BIO 48 : Carton 4 X 5L, bidon 30L





HYGIENE PROFESSIONNELLE





HYGIENE & PROPRETE

Détergents & désinfectants polyvalents
Nettoyants désinfectants surface & vitres
Sanitaires
Décapage & protection des sols
Nettoyants tapis & moquettes
Lavage du linge

HYGIENE DES MAINS

Savons & lotions collectifs/santé
Gels d'ateliers
Protection des mains
Lingettes pour les mains

DESODORISATION & PARFUMS D'AMBIANCE

Destructeurs d'odeurs
Désodorisants & assainissants
Diffusion automatique de parfums d'ambiance

HYGIENE EN RESTAURATION

Détergents, détartrants & désinfectants alimentaires
Décapants graisses cuites
Lavage de la vaisselle

TRAITEMENTS DES NUISIBLES

Insecticides - Larvicides
Rodenticides



HYGIENE & PROPRETE



Détergents & désinfectants polyvalents

NETTOYANTS BIOLOGIQUES

BIOLIC MULTI

Nettoyant biologique multi-surfaces et destructeur d'odeurs.

Permet un nettoyage en profondeur et une élimination des mauvaises odeurs. Fortement concentré, s'utilise fortement dilué. Est adapté pour le nettoyage des tissus et moquettes.

BIO47 : Carton 4 X 5L



ECOPHEM MULTI

Nettoyant neutre multi-usages.

Dégraissant polyvalent pH neutre.

Contact alimentaire (Conforme à l'arrêté du 8/09/1999 modifié par l'arrêté du 19/12/2013). Dilution entre 1 et 3 %. Agréablement parfumé. Utilisation en manuel ou en machine.

ECO105 : Carton 2 X 5L (indivisible)



DETERGENTS DESINFECTANTS

DESOBACT DOSES

Détergent désinfectant surodorant concentré pour surfaces fragiles en doses hydrosolubles.

Nettoie et désinfecte en une seule opération tous types de surfaces et revêtements même fragiles dans tous les types de locaux.



Propriétés microbiologiques :

Bactéricide EN 1276 : Enterococcus hirae , Escherichia coli , Pseudomonas aeruginosa , Staphylococcus aureus - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Conditions de saleté (3g/L de solution d'albumine bovine) - Dilution 0,08%.

Bactéricide EN 13697 : Enterococcus hirae , Escherichia coli , Pseudomonas aeruginosa , Staphylococcus aureus - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Conditions de saleté (3g/L de solution d'albumine bovine) - Dilution 0,08%.

Levuricide EN 1650 : Candida albicans - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Conditions de saleté (3g/L de solution d'albumine bovine) - Dilution 0,08%.

Levuricide EN 13697 : Candida albicans - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Conditions de saleté (3g/L de solution d'albumine bovine) - Dilution 0,08%.

BAC12 : Seau 100 doses • Citrus, Pamplemousse, Lavande

DESOBACT

Détergent désinfectant surodorant pour surfaces fragiles.

Neutralise les mauvaises odeurs et laisse un parfum frais et agréable tout en assurant une forte rémanence.



BAC14 : Carton 2 X 5L • Citrus, Menthe fraîche, Pamplemousse, Ambiance

Propriétés microbiologiques :

Normes passées en conditions de saleté

Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.5%.
Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.5%.
Levuricide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.5%.
Levuricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.5%.
Virucide EN 14476 - Elstree du virus de la Vaccine, virus enveloppés - Temps de contact 15 minute à 20°C - Dilution 1%.

PHEMBACT MULTICLEAN

Détergent désinfectant polyvalent.

Nettoie et désinfecte en une seule opération les matériels, surfaces et sols dans tous les types de locaux (santé, collectivités, industries...) y compris en milieu alimentaire. Désinfecte avec efficacité : bactéricide, fongicide et virucide.

S'utilise en pulvérisation, en canon à mousse, par trempage ou manuellement.

Sans parfum.



BAC100 : Carton 4 X 5L

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide EN 1276 : Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Conditions de propreté - Dilution 0.3%.

Bactéricide EN 13697 : Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Conditions de propreté - Dilution 1%.

Bactéricide EN 13697 : Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Conditions de saleté (3g/L de solution d'albumine bovine) - Dilution 1%.

Fongicide EN 1650 : Candida albicans, Aspergillus brasiliensis - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Conditions de propreté - Dilution 2.5%.

Fongicide EN 13697 : Candida albicans, Aspergillus brasiliensis - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Conditions de propreté - Dilution 2.5%.

Virucide EN 14476 : Poliovirus type 1, Adenovirus type 5, Murine norovirus - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Conditions de propreté - Dilution 2%.

DEGRAISSANTS

POLYPHEM

Dégraissant polyvalent surpuissant avec VSD.

Nettoyant polyvalent avec système VSD (Visuel Système Dosage) qui entraîne un changement de couleur lorsque le produit est bien dosé. Utilisation aussi bien en manuel qu'en machine. Fort pouvoir dégraissant et excellent pouvoir mouillant qui lui assure un nettoyage en profondeur.



DET09 : Carton 4 X 5L, Fûts 60L & 210L

SYNERPHEM

Dégraissant universel.

Nettoyant dégraissant multifonctions très actif sur tous supports et pour toutes sortes de salissures.

Il peut être appliqué sur des surfaces diverses.



DET11 : Carton 4 X 5L, fût 60L

DEGRAISSANT DESINFECTANT

PHEMBACT NOSO

Détergent désinfectant dégraissant polyvalent parfumé.

Nettoie et désinfecte en profondeur et en une seule opération les matériels, surfaces et sols dans tous les types de locaux (santé, collectivités, industries...).

Désinfecte avec efficacité : bactéricide, levuricide, fongicide et virucide.

S'utilise en pulvérisation, trempage ou en lavage manuel.

Laisse une odeur agréable.

BAC77 : Carton 4 X 5L



Propriétés microbiologiques :

Normes passées en conditions de saleté

Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 0.5%.

Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 0.5%.

Levuricide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.25%.

Levuricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.25%.

Fongicide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.5%.

Fongicide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 2%.

Sporicide EN 13704 - Temps de contact 60 minutes à 20°C - Dilution 5%.

Virucide EN 14476 - Herpès virus, Vacciniavirus & Rotavirus - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 0.5%.

Virucide EN 14476 - Influenza virus type A (H1N1), Hepatite B (HBV), Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 2%.

Virucide EN 14476 - Souches de référence & Coronavirus - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 2%.



Attention :

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Nettoyants désinfectants surfaces & vitres

NETTOYANT MULTI SURFACES SUR BASE VEGETALE

SPRAYPHEM CLEAN

Nettoyant dégraissant multi surfaces parfumé sur base végétale.

Elimine facilement les salissures grasses d'origine organiques (animales et végétales) et minérales sur tous types de supports sans laisser ni trace ni résidu. Détache les surfaces avec efficacité y compris les textiles : encres à l'eau, vin, antiseptiques iodés... Neutralise les mauvaises odeurs d'origine organiques : urine, aliments fermentés... (version Citron) ou les odeurs d'hydrocarbures (version Floral) tout en laissant un parfum agréable.

Composé à 99% avec des ingrédients d'origine végétale issus de ressources renouvelables.

DET301 : vaporisateur 750mL • Carton 12 unités • Floral, Citron



NETTOYANTS VITRES ECOLOGIQUE

ECOPHEM VITRES

Nettoyant incolore pour vitres.

Nettoyage efficace des vitres, surfaces modernes, y compris en milieux alimentaires. Laisse les surfaces brillantes sans traces ni auréoles. Prêt à l'emploi. Agréablement parfumé.

ECO101 : Carton 2 X 5L (indivisible)

ECO111 : Carton 12 vaporisateurs X 750mL



NETTOYANT DESINFECTANT 100% VEGETAL

VEGE SANIBACT

Nettoyant désinfectant prêt à l'emploi

100% végétal – 100% biodégradable.

AMM EU 01819-0000

Nettoie et désinfecte avec efficacité et en une seule opération toutes les surfaces lavables.

S'utilise en toute sécurité (non classé selon le règlement N° 1272/2008 et ses adaptations).

100% biodégradable et 100% d'ingrédients d'origine végétale issus de ressources renouvelables.

Laisse une odeur agréable.

BAC 88 : vaporisateur 500mL • Carton 12 unités

• Carton 4 x 5L



Propriétés microbiologiques :

Normes passées en conditions de saleté

Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Levuricide EN 1650 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Levuricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Virucide EN 14476 - Herpès virus & Influenza virus type A (H1N1) - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Virucide EN 14476 - Virus de la vaccine modifié, virus enveloppés - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

NETTOYANTS VITRES & SURFACES

GLASSPHEM LD

Nettoyant protecteur pour vitres et surfaces modernes.

Nettoyant protecteur antibuée pour les vitres et les surfaces modernes. Contient un agent protecteur anti-adhérent qui évite l'incrustation des salissures et permet d'espacer la fréquence des nettoyages. Laisse les surfaces brillantes sans voiles ni traces.

TRA101 : vaporisateur 750mL • Carton 12 unités
Carton 4 X 5L



N225 MOUSS'VITRES

Mousse nettoyante pour vitres et écrans.

Nettoyant ultra performant pour surfaces polies. Son action désincrustante et antistatique limite la fréquence des nettoyages. Après essuyage, laisse les surfaces brillantes, sans laisser de trace. Sans particule abrasive.

AE225 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



SPRAYPHEM GLASS

Nettoyant puissant pour vitres et surfaces modernes.

Nettoyant vitre en pulvérisateur.

Prêt à l'emploi.

Action antistatique et antibuée.



N504 – MOUSS'ACTIV

Mousse nettoyante multi-usages surpuissante.

S'utilise pour le nettoyage en profondeur des surfaces intérieures et extérieures lavables et résistantes à l'eau dans les collectivités ou les industries. Mousse prête à l'emploi et sans rinçage.

AE 504 : aérosol 500mL • Carton 12 unités



DET 302 : vaporisateur 750mL • Carton 12 unités

NETTOYANTS DESINFECTANTS SURFACES

POWER PHEM

Nettoyant désinfectant multi-usages surpuissant.

Surpuissant, il élimine facilement les salissures tenaces : traces d'encre, graisses minérales et organiques,

Polyvalent, il s'utilise sur toutes les surfaces lavables résistantes à l'eau et aux produits alcalins dans les collectivités (écoles, établissements de santé...) ou les industries (mécaniques, automobiles...).

Pratique, il nettoie en profondeur, désinfecte et laisse un parfum agréable en une seule opération sans rinçage et sans laisser ni trace ni résidu.

DET152 : vaporisateur 1L (Carton indivisible 6 unités) • Carton 2x 5L



Propriétés microbiologiques :

Bactéricide EN 1040 : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 0.8%.

Bactéricide EN 1276 : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - Temps de contact 5 minutes à 20°C – Produit Pur.

Fongicide EN 1275 : Candida albicans - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.4 %.

Fongicide EN 1275 : Aspergillus niger - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 40%.

Fongicide EN 1650 : Candida albicans et Aspergillus niger - Conditions de saleté - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 80%.

Virucide EN 14476 : Poliovirus de type 1 - Temps de contact 5 minutes à 20°C – Dilution 100% en conditions de saleté.

N502 - MOUSS' DESINFECTANTE

Mousse active dégraissante et désinfectante.

Elimine facilement les salissures grasses et les salissures tenaces sur toutes les surfaces lavables.

Agit sur les surfaces verticales grâce à sa mousse adhérente, nettoie en profondeur et désinfecte en une seule opération sans rinçage et sans laisser de trace ni de résidu.

Désinfecte avec efficacité (bactéricide EN 1040/EN1276 et fongicide EN 1275/EN1650)
Laisse une odeur agréable.



Propriétés microbiologiques :

Bactéricide EN 1040 : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Bactéricide EN 1276 : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - Conditions de saleté - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Fongicide EN 1275 : Candida albicans - Temps de contact 15 minutes à 20°C.

Fongicide EN 1650 : Candida albicans et Aspergillus niger - Conditions de saleté - Temps de contact 15 minutes à 20°C.

AE502 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

PHEMBACT CONTACT CITRON

Désinfectant de contact auto-séchant parfumé.

Permet de décontaminer (action bactéricide, fongicide et virucide) sans rinçage les surfaces et les matériels.

Prévient les risques d'infections par contaminations croisées notamment dans les établissements de santé ou les collectivités.

Sèche rapidement sans trace ni voile.

Agréablement parfumé.



Propriétés microbiologiques :

Bactéricide EN 1040 : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus - Temps de contact 5 minutes à 20°C

Fongicide EN 1075 : Candida albicans, Aspergillus niger - Temps de contact 15 minutes à 20°C

Virucide EN 14476 : Influenza virus type A – H1N1 - Conditions de propreté - Temps de contact 30 secondes à 20°C

BAC 45 : vaporisateur 500mL • Carton 12 unités

• Citron • Carton 4 x 5L

PHEMBACT CONTACT

Désinfectant de contact auto-séchant.

Permet de décontaminer sans rinçage, les mains et toutes les surfaces ou matériels rencontrés en milieu alimentaire et destinés à entrer en contact avec les denrées.

Désinfecte avec efficacité : bactéricide, levuricide, fongicide et virucide. Conforme pour une utilisation en environnement "HALAL".

Prévient les risques d'infections par contaminations croisées notamment dans les établissements de santé ou les collectivités.

Compatible avec tous les matériaux (plexiglas sur essai) et sèche rapidement sans résidu, sans trace ni voile.



Propriétés microbiologiques :

Normes passées en conditions de propreté

Bactéricide EN 1500 (traitement hygiénique des mains par frictions) - Temps de contact 1 minute à 20°C - Dose 4mL

Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 2 minutes à 20°C.

Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 2 minutes à 20°C.

Bactéricide EN 13697 - Listeria monocytogenes - Temps de contact 2 minutes à 20°C.

Bactéricide EN 13697 - Salmonella enterica - Temps de contact 1 minute à 20°C.

Levuricide EN 1650 - Temps de contact 2 minutes à 20°C.

Levuricide EN 13697 - Temps de contact 2 minutes à 20°C.

Fongicide EN 1650 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Fongicide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Virucide EN 14476 - Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) - Temps de contact 30 secondes à 20°C.

Virucide EN 14476 - Influenza virus type A (H1N1), Virus de la pseudorange porcine (PRV) & Novovirus murin - Temps de contact 1 minute à 20°C.

Virucide EN 14476 - Adenovirus - Temps de contact 90 secondes à 20°C.

Virucide EN 14476 - Poliovirus & Coronavirus (Coronavirus humain 229E) - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

BAC 69 : vaporisateur 1L (Carton 6 unités) • Non

parfumé • Carton 2 X 5L

WYRITOL

Lingettes désinfectantes pour surfaces

Lingettes nettoyantes et désinfectantes à usage unique pour les surfaces. Bactéricide EN 16615 - EN 1276 - EN 13697, Levuricide EN 16615 - EN 1650 - EN 13697 et virucide EN 14476. Sans rinçage.



BAC48 : pot 120 lingettes (120 X 200mm) • Carton 12 unités

Propriétés microbiologiques :

En conditions de saleté à 20 °C
Bactéricide EN 16615 - Temps de contact 2 minutes
Bactéricide EN 1276 / EN 13697- Temps de contact 5 minutes
Levuricide EN 16615 - Temps de contact 2 minutes
Levuricide EN 1650 / EN 13697 - Temps de contact 15 minutes
Virucide EN 14476 sur HBV, BVDV, H1N1, Herpes, Vaccinia, Rotavirus - Temps de contact 5 minutes
Virucide EN 14476 sur Norovirus - Temps de contact 15 minutes

PHEMBACT SURF PAE

Nettoyant désinfectant multi-surfaces Prêt à l'emploi

Nettoie et désinfecte en une seule opération les matériels et les surfaces dans tous les types de locaux (santé, collectivités, industries...) y compris en milieu alimentaire.
Sans parfum.



BAC101 : Carton de 4 X 5L

Propriétés microbiologiques :

Normes passées en conditions de saleté
Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.
Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.
Bactéricide EN 13697 - Listeria monocytogenes & Salmonella typhimurium - Temps de contact 5 minutes à 20°C.
Fongicide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C.
Fongicide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C.
Virucide EN 14476 - Vaccinia virus Ankara, virus enveloppés - Temps de contact 1 minute à 20°C.

NETTOYANT LUSTRANT

N108 - NETGLISS

Nettoyant protecteur siliciné pour mobilier et surfaces modernes.

Polyvalent, il nettoie et rénove les surfaces en matières plastiques, skaï, cuir, bois, mélaminé, aluminium, inoxydable, caoutchouc,...

Performant, il restaure et éclat brillance aux surfaces traitées.

Résistant, ses propriétés anti-adhérentes et antistatiques lui permettent d'espacer la fréquence de nettoyage.

Persistant, il laisse un film protecteur sur les surfaces aussi bien pour des applications en intérieur qu'en extérieur.

Agréable, il élimine rapidement les odeurs de tabacs et de confinement tout en laissant un agréable parfum d'orange.

AE108 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



LINGETTES DEGRAISSANTES

WIPE PRO

Lingettes dégraissantes surpuissantes.

Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante alcaline permettant d'effectuer le nettoyage de toutes les surfaces lessivables dans les domaines les plus variés : Automobile, industries alimentaires,



DET208 : pot 72 lingettes • Carton 6 unités

NETTOYANT PROTECTEUR METAUX

N138 - PHEMINOX

Nettoyant protecteur pour métaux polis.

Nettoyant des aciers inoxydables à basse tension superficielle et à très fort pouvoir mouillant, assurant un nettoyage en profondeur des surfaces.

Elimine instantanément les traces de doigts, gras, poussières, dépôts sucrés, ...

Compatible avec l'aluminium anodisé, bois, peintures, acier, aluminium, cuivre, certains

plastiques, ... Sans abrasif, il permet d'obtenir une surface brillante sans aucune altération des supports traités. Il

ne fait pas d'irisation. Après application, laisse un film protecteur hydrophobe des surfaces qui facilite les nettoyages ultérieurs et limite leurs fréquences.



AE138 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT

N 511 – AIRPHEM

Souffleur dépolssiérant.

Dépolssiére les surfaces inaccessibles ou sensibles aux solvants de nettoyage.

Assèche rapidement les surfaces.

AE 511 : aérosol 400mL • Carton 12 unités





NETTOYANTS BIOLOGIQUES

BIOLIC CED

Nettoyant biologique et désodorisant des sanitaires.

Désodorise et détruit les sources de mauvaises odeurs et facilite le fonctionnement des installations situées en aval du point traité. Prêt à l'emploi.

BIO 77 : Carton 6 X 1L



NETTOYANTS DÉTARTANTS BIOLOGIQUES

ECOPHEM WC

Gel nettoyant détartrant pour cuvettes et urinoirs.

Nettoyant WC puissant qui détartre et élimine les dépôts tenaces dans les WC.

Formulation gel efficace sur les surfaces verticales.



ECO 104 : flacon 750mL • Carton 12 unités (indivisible)



BIOLIC UWC

Gel nettoyant détartrant biologique pour cuvettes WC et urinoirs.

Nettoie avec efficacité les équipements sanitaires et prévient la formation d'amalgames de tartre. Composé intégralement d'ingrédients biodégradables



BIO 52 : flacon 750mL • Carton 12 unités

DECALCPHEM

Nettoyant décalcarisant végétal.

Élimine les voiles de calcaire et de rouille ainsi que les différentes salissures fortement accrochées sur les surfaces. Se rince facilement, laisse la surface brillante et sans trace.



ROX 60 : Carton 4 X 5L

ROX 60S : spray 750mL • Carton 12 unités

SCALE 560

Nettoyant détartrant sanitaires concentré.

Idéal pour enlever les résidus de savons et les dépôts de tartre. Multi-usages. S'utilise aussi bien pour nettoyer des sanitaires, que des parois séparatives (station de lavage de véhicule) ou des plans de travail, surfaces en acier inoxydable en cuisine

Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Pour cette utilisation, rinçage à l'eau potable obligatoire. (Arrêté du 08/09/99 modifié par l'arrêté 19/12/13).

BIO60 : Carton de 2 x 5L

BLOCS BIOLOGIQUES

BIOPHEM BLOK

Bloc biologique pour urinoirs.

Libère après chaque utilisation des microorganismes pour lutter contre les phénomènes d'odeurs et les dépôts de tartre urinaire. Bloque très rapidement les odeurs.



BIO65 : seau 75 blocs (40g)

BIOBLOC

Bloc biologique pour l'entretien des cuvettes WC.

A déposer dans les réserves d'eau des WC, pour l'entretien permanent des canalisations et fosses afférentes. Jusqu'à 1500 chasses d'eau et 2 mois d'utilisation.



BIO44 : 1 bloc 170g (Carton indivisible de 12 unités)

DETARTRANT SANITAIRES

DETAROX

Détartrant surpuissant pour cuvettes et urinoirs.

Actif sur le tartre d'urine, permettant d'éliminer rapidement le tartre dans les cuvettes de WC, dans les urinoirs et de détartre les canalisations afférentes.



ROX 58 : 1 flacon 750mL • Carton 12 unités

ROX 12 : Carton 10kg (9 flacons de 1L) • Carton de 20 kg (18 flacons de 1L)

DESINFECTANT

PHEMBACT SANI

Détartrant désinfectant surodorant pour blocs sanitaires.

Élimine rapidement les dépôts incrustés et les amalgames de calcaire, de savon, de salissures grasses...

Rénove en profondeur et redonne de l'éclat aux surfaces et aux robinetteries ternies sans les altérer. Désinfecte avec efficacité.



Propriétés microbiologiques :

Bactéricide EN 1276 : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Conditions de saletés - Dilution 1.5%.

Levuricide EN 1650 : Candida albicans - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Conditions de saletés - Dilution 5%.

BAC89 : vaporisateur 1L (Carton 6 unités)

ECRANS URINOIRS

V-SCREEN

Ecran désodorisant pour urinoirs.

Permet d'éviter les obstructions tout en parfumant. Contient une substance qui élimine les mauvaises odeurs.



AIR10 : 12 écrans non panachés • Citrus Mango, Cool Mint

BIOPHEM SCREEN

Ecran désodorisant pour urinoirs.

Ecran urinoir fortement odorant qui désodorise pendant 30 Jours.



BIO80 : 10 écrans • Herbal mint, Wintergreen, Mango

ECRAN BIOLOGIQUE

P-SCREEN

Ecran d'urinoir triple action. 60 jours.

S'adapte à toutes les formes d'urinoirs. Un design qui empêche les éclaboussures. Permet de lutter contre les mauvaises odeurs grâce à un procédé biologique.



BIO88 : 6 écrans non panachés • Citrus Mango, Marine Musk, Linen Breeze

DISTRIBUTEURS DESINFECTANT

SAFESEAT

Distributeur pour désinfectant de lunettes WC.

SEPTISEAT

Liquide désinfectant pour lunettes de WC en poche. Bactéricide EN 1276.

BAC60 : 1 cartouche 365mL • Carton 6 unités
MAT 824 : SAFESEAT - Distributeur pour
SEPTISEAT désinfectant de lunettes de WC - blanc





Papier hygiénique & distributeurs

PAPIERS TOILETTE ECOLABEL



PAP 01



Papier hygiénique en rouleau standard 200 formats.
 Lot = 96 rouleaux (8 x 12 rouleaux)
 Laize 9.6 cm
 Perforation 10 cm

Pure ouate – micro gaufré – 2 plis.



MAT 562



Papier hygiénique Mini Jumbo 175 cm
 Lot = 12 rouleaux
 Laize 8.9 cm
 Performance 25 cm

Pure ouate – lisse – 2 plis



PAP 02



MAT 563



Papier hygiénique Maxi Jumbo 300 cm
 Lot = 6 rouleaux
 Laize 8.3 cm
 Performance 23.3 cm

Pure ouate – gaufré – 2 plis



PAP 03



Décapage & protection des sols

BRILPHEM METAL

Émulsion haute brillance et haute résistance.

Traitement auto-lustrant protecteur des thermoplastiques, carrelages, marbres, comblanchiens. 1 litre pour 30 à 40 m².



CPR01 : Carton 4 X 5L

BRILPHEM LAVE & SPRAY

Lavant cirant et spray de rénovation.

Polyvalent, il s'utilise en lavage manuel, en auto laveuse ou en « spray méthode ». Performant et rapide, il nettoie, protège et fait briller le sol en une seule opération. Durable, il limite l'encrassement et assure la longévité des films de protection (émulsion auto-lustrante type BRILPHEM METAL)



CPR 04 : Carton 4 X 5L

EMULPHEM

Nettoyant polyvalent hautes performances.

Décapant des émulsions.

Décapant de cires acryliques, métallisation sur les sols. Décontaminant en industrie des murs et des sols. Dosage : 15 à 20 %.

DET18 : Carton 4 X 5L, fût 220L • Parfums : Non parfumé, Muguet, Sensitive, Pamplemousse

DET18P : Palette 2 fûts 220L • Parfums : Non parfumé, Pamplemousse





Nettoyants moquettes & tapis

PHEMOMO IE

Shampooing textiles pour machine à injection-extraction.

Nettoyant moquette pour injecteurs extracteurs. Utilisation 1 à 2 %



DET101 : Carton 4 X 5L

N543 - PHEMOMO

Nettoyant moquette et textiles.

Mousse active nettoie les moquettes, tapis, tissus en profondeur, redonne l'éclat du neuf, ravive les couleurs. s'emploie sur toutes les fibres, naturelles ou synthétiques. Son séchage rapide évite une forte humidification des supports (trame ou mousse).



AE543 : 1 aérosol 500mL • Carton 12 unités

Lavage du linge



ECOPHEM LINGE

Lessive liquide linge concentrée.

Economique : 138 lavages avec un bidon de 5 Kg.

Efficace à basse température dès 30°C.

Se rince parfaitement et ne laisse pas de résidus ou traces sur le linge.

Ecologique : sans phosphates, sans NTA et sans EDTA



ECO 110 : Carton 4 X 5L



HYGIENE DES MAINS



Savons Collectivités - Santé

LOTION ECOLOGIQUE

DISTRIBUTEURS



DERMAPHEM LIQUIDE

Lotion nettoyante écologique pour les mains, corps et le nettoyage des cheveux.

Parfum : noix de coco.

SAV05 : Carton 4 X 5L

SAV37 : flacon 500mL avec pompe • Carton 12 unités

SAV38 : poche 800mL • Carton 12 unités • Pour distributeur MAT551



MAT 552

Distributeur de savon

REPLISSABLE
(Gels et Liquides)
Réservoir 900mL



MAT 551

Distributeur de savon pour **Poches de 800ml**
(Gels & Liquides)

LOTION NETTOYANTE MAINS ET CORPS

DERMAPHEM MOUSSE

Lotion nettoyante parfumée mousse pour les mains et le corps.

SAV 21 : poche 800mL • Carton 6 unités • Pour distributeur MAT553



MAT 553

Distributeur de savon pour **Poches de 800ml (MOUSSE)**

DESINFECTION DES MAINS

DERMAPHEM BACTI

Lotion moussante antiseptique pour les mains

- parfum menthe -.

Efficace, il nettoie et assure une hygiène de qualité des mains.
Sûr, il permet un rinçage de qualité sans résidus et limite les risques de contamination manportée dans les environnements sensibles (industries agroalimentaires, centres de soins, hôpitaux...).

Agréable, il permet ainsi des lavages fréquents sans irritation.
Parfumé, il apporte une agréable sensation de fraîcheur.
Conditionné dans une poche à usage unique, il ne peut pas être contaminé lors des manipulations de remplissage et apporte ainsi une hygiène optimale.

SAV56 : Carton 4 X 5L

SAV65 : poche 800mL • Carton 12 unités •
Pour distributeur MAT551



MAT 552
Distributeur de savon
**REPLISSABLE (Gels
et Liquides)**
Réservoir 900mL



MAT 551
Distributeur de
savon pour **Poches
de 800ml**

SANIDERM

Gel antiseptique hydroalcoolique pour les mains.

Assure une asepsie instantanée des mains sans eau et ne nécessite pas d'essuie-mains (source de contamination).
Prévient les risques d'infections nosocomiales par contaminations manportées dans les centres de soins (hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux...).

Permet une utilisation fréquente sans laisser les mains collantes et sans agresser la peau (enrichi en glycérine et aloès reconnus pour leurs propriétés hydratantes et adoucissantes).
Testé cliniquement.
Laisse après usage une agréable sensation de fraîcheur.

BAC 47 : Carton de 4 X 5L

BAC 68 : 100ml • Carton 12 unités

BAC 43 : 500ml • Carton 12 unités

SAV 67 : Poche 800ml • Pour distributeur MAT551
Carton 12 unités



MAT 551
Distributeur de
savon pour **Poches
de 800ml**
(Gels & Liquides)

BACTIMAINS GHA

Gel hydroalcoolique.

BACTIMAINS® GHA est un gel désinfectant hydroalcoolique destiné au traitement hygiénique ou à la désinfection chirurgicale des mains par friction, conçu pour toute personne devant travailler dans des conditions aseptiques (chirurgiens-dentistes, médecins, infirmières, ...), ou entrer en bloc opératoire et en salles propres industrielles.

BAC 102 : Flacon 300 ml avec pompe distributrice • Carton 12 unités



Distributeurs et centrales d'hygiène

STATION D'HYGIENE AVEC DISTRIBUTEUR DE SAVON – SANS CONTACT

Distributeur sans contact pour gels hydroalcooliques et lotions antiseptiques

Réservoir 1L

Acier inoxydable brossé avec revêtement anti-traces de doigts ; pieds en caoutchouc. Idéal pour les halls d'accueil et tout autre endroit où l'installation de distributeur mural est impossible.

Idéal pour la prévention des contaminations dans les lieux publics

MAT583 : nécessite 5 piles R20 fournies.



DISTRIBUTEUR DE SAVON REMPLISSABLE POUR GELS & LIQUIDES

Volume réservoir 900mL

MAT 585



STATION D'HYGIENE AVEC DISTRIBUTEUR DE SAVON REMPLISSABLE POUR GELS & LIQUIDES – SANS CONTACT

Une station d'hygiène des mains mobile qui distribue une quantité constante et pré-réglée de gel hydroalcoolique sans risque de transfert de bactéries ou virus grâce à un fonctionnement automatique et sans contact.

Capacité : 1000ml - Dose : 1ml

Régulateur de dose par usage : 1, 2 ou 3

Alimentation par 6 piles R6 (non fournies) – Durée approximative 40.000 doses soit 40 recharges.

Serrure à clé et témoin de contrôle de recharge.


MAT 586 nécessite 6 piles R6 non fournies.



DISTRIBUTEUR DE SAVON REMPLISSABLE POUR GELS & LIQUIDES

Volume réservoir 1000mL

MAT 587



Lingettes mains

WIPE

Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante à base de solvants végétaux

permettant d'effectuer le nettoyage des mains et de toutes les surfaces lessivables. NFT 73102.

DET55 : pot 90 lingettes • Carton 6 unités

DET31 (**WIPE MINI**) : pot 12 lingettes • Carton 12 unités



Protection des mains

HYDRADERM

Crème de soin qui permet de régénérer et de nourrir en profondeur l'épiderme.

Résorbe les crevasses, gerçures, rougeurs, irritations,... liées à l'agression de l'épiderme. Particulièrement recommandé pour le personnel travaillant de manière prolongée et/ou répétée avec des gants. Emulsion fine blanche parfum fleuri.

SAV222 : tube 250mL • Carton 12 unités



Hygiène corporelle

DERMADOUCHE

Gel douche parfumé pour peaux sensibles.

Respecte l'épiderme et la nature des cheveux et permet des lavages fréquents grâce aux agents lavants d'origine végétale, à la glycérine et à l'Aloe Vera. Testé cliniquement et garanti sans parabènes, silicone ou colorant. Recommandé pour les personnes fragiles (crèches, maisons de retraites, EHPAD).

SAV19 : Carton 4x5L



MAT 552

Distributeur de savon

REPLISSABLE
(Gels et Liquides)
Réservoir 900mL



Gels d'atelier

GELS D'ATELIER BASE VEGETALE

DERMAPHEM POWDRE

Nettoyant d'atelier en poudre pour les mains. Elimine avec efficacité les salissures adhérentes difficiles grâce aux pouvoirs grattants et absorbants de ses microbilles végétales aseptisées (cellulose de pin micronisée). Particulièrement recommandé dans les environnements salissants tels que les industries pétrolières ou mécaniques, les imprimeries... Testé cliniquement et conforme à la norme NF T 73-101 (nettoyant mains sans solvants).

SAV 55 : Seau 5L



DISTRIVEGE

MAT 140

Distributeur de savon Dermaphem Poudre

DERMABIO

Gel d'atelier pour les mains sans solvant avec microbilles végétales - Haute biodégradabilité.

Elimine les salissures adhérentes (peintures fraîches, encres, cambouis, graisses..) grâce à la synergie des actifs nettoyants et son action grattante et absorbante.

Respectueux de l'environnement : biodégradable à 98% et contenant un additif grattant d'origine végétale issu de matières premières renouvelables (cellulose de pin micronisée et aseptisée).

Agréable à l'utilisation même en cas de nettoyages fréquents : laisse les mains propres avec une sensation de fraîcheur (parfum amande) et de douceur.

Testé cliniquement et conforme à la norme NF T 73-101 (nettoyant mains sans solvants).

Particulièrement recommandé dans les environnements salissants tels que les industries mécaniques, les garages, les imprimeries...



MAT 527

Distributeur pour gels d'atelier en **recharge de 2.5L - Haute Résistance**



MAT 526

Distributeur pour gels d'atelier en **poche de 4L.**



MAT 528

Distributeur pour gels d'atelier en **recharge de 2.5L.**

SAV 08 : Cartouche 2,5L • Carton 8 unités • Pour distributeurs MAT527 & MAT528

SAV 28 : Poche 4L • Carton 2 X 4L • Pour distributeur MAT526

SAV 203 : flacon 500mL • Carton 24 unités

SAV 201 : carton 4x5L

GELS D'ATELIER

DERMAPLUS

Gel d'atelier pour les mains sans solvant avec microbilles minérales - Hautes performances.

Elimine avec efficacité les salissures adhérentes les plus difficiles (peintures fraîches, encres grasses, colles, cambouis, graisses...) grâce à la synergie des actifs nettoyants et son action grattante renforcée (forte charge en pierre ponce). Particulièrement recommandé dans les environnements salissants tels que les industries pétrolières ou mécaniques, les imprimeries...

Agréable à l'utilisation même en cas de nettoyages fréquents : laisse les mains propres avec une sensation de fraîcheur (parfum pamplemousse) et de douceur.

Testé cliniquement et conforme à la norme NF T 73-101 (nettoyant mains sans solvants)..

SAV 26 : Flacon 500mL • Carton 24 unités

SAV 27 : Poche 4L • Carton 2 X 4L • Pour distributeur MAT526

SAV 66 : Poche 800mL • Carton de 12 unités • Pour distributeur MAT551

SAV 218 : Carton 4x5L

SAV 215 : Cartouche 2,5L • Carton 8 unités • Pour distributeurs MAT527 & MAT528



MAT 527
Distributeur pour gels d'atelier en recharge de 2.5L
– Haute Résistance



MAT 526
Distributeur pour gels d'atelier en poche de 4L.



MAT 528
Distributeur pour gels d'atelier en recharge de 2.5L.



MAT 551
Distributeur de savon pour Poches de 800ml (Gels & Liquides)

MECABILLE

Gel d'atelier pour les mains sans solvant avec microbilles minérales.

Elimine les salissures adhérentes grâce à la synergie des actifs nettoyants et son action grattante (pierre ponce).

Laisse les mains propres avec une sensation de fraîcheur (parfum amande) et de douceur.

Testé cliniquement et conforme à la norme NF T 73-101 (nettoyant mains sans solvants).

SAV 22 : carton 4x5L

SAV23 : Cartouche 2,5L • Carton 8 unités • Pour distributeurs MAT 527 & MAT 528

SAV25 : Poche 4L • Carton 2 X 4L • Pour distributeur MAT526



MAT 528
Distributeur pour gels d'atelier en recharge de 2.5L.



MAT 527
Distributeur pour gels d'atelier en recharge de 2.5L – Haute Résistance



MAT 526
Distributeur pour gels d'atelier en poche de 4L.

DERMAGRUM

Gel d'atelier pour les mains sans solvant avec microbilles minérales.

Elimine par action nettoyante et grattante (pierre ponce) les salissures difficiles (peintures fraîches, encres, cambouis, graisses...).

Supprime les odeurs tenaces sur les mains (ex. : gasoil) grâce aux extraits d'orange.

Laisse les mains propres.

Respecte l'épiderme : de pH neutre et enrichi en glycérine reconnue pour ses propriétés humectantes (actif limitant le dessèchement de la peau)

SAV33 : Carton 4 X 5L (pompe bidon incluse)





Papiers et bobines d'essuyage

ESSUIE-MAINS & BOBINES ECOLABEL



MAT 560

Papier essuie-mains feuille à feuille. Pliage Z – 190 formats.
Lot = 20 paquets.
Largeur : 19.7 cm. Longueur : 23 cm

Pure ouate –gaufré – 2 plis.



PAP 43



MAT 565

Bobine essuie-mains 150 m pour découpe automatique.
Lot = 6 bobines.
Laize 19.4 cm

Pure ouate –gaufré – 2 plis.



PAP 05



MAT 568

Bobine d'essuyage 450 formats. Dévidage central.
Lot = 6 bobines.
Laize 18.1 cm.
Performance 23cm

Pure ouate –gaufré – 2 plis.



PAP 08

BOBINES D'ESSUYAGE ECOLABEL



MAT 564



MAT 561

Bobine d'essuyage 1000 formats.
Lot = 2 bobines.
Laize 23 cm.
Performance 35cm

Ouate recyclée – lisse – 2 plis.



PAP 04



MAT 564



MAT 561

Bobine d'essuyage 1350 formats.
Lot = 2 bobines.
Laize 19.5 cm.
Performance 30cm

Ouate recyclée – gaufré – 2 plis.



PAP 15



MAT 564



MAT 561

Bobine d'essuyage chamois 1000 formats.
Lot = 2 bobines.
Laize 19.5 cm.
Performance 30cm


Ouate recyclée – lisse – 2 plis.



PAP 80



DESODORISATION



Destructeurs d'odeurs

DESTRUCTEUR D'ODEURS BIOLOGIQUE

BIOLIC STOPODOR

Destructeur biologique d'odeurs.

Association de parfums et de micro-organismes qui bloquent immédiatement les odeurs. Destiné à une utilisation industrielle. S'emploie pur ou dilué à 10 % selon l'intensité des odeurs à contrôler.

BIO 70 : Carton 4 X 5L

BIO 46 : vaporisateur 750mL • Carton 12 unités



NEUTRALISANT D'ODEURS

BIOLIC D

Neutralisant d'odeurs.

La formulation puissante et très concentrée de BIOLIC D neutralise les mauvaises odeurs dues aux fermentations et aux réactions biologiques diverses des composés organiques.

Compatible avec les traitements biologiques de la gamme BIOPHEM.



BIO 10 : Carton 12 X 1L • Carton 4 X 5L

DESTRUCTEURS D'ODEURS

BOLDAIR

Gel destructeur d'odeurs.

Gel destructeur d'odeurs en diffusant un agréable parfum. Efficace pour une surface de 30m².

AIR 09 : 1 pot 300g (carton indivisible de 12 unités ; non panachable) • Thé vert & Aloe Vera, Grand Large, Fleur de coton, Fleur d'orange, Citron, Cèdre



DESTRUCTEURS D'ODEURS

PROZONE

Diffuseur d'ozone.

L'ozone est un oxydant puissant dont l'activité assainissant dans l'air est reconnue. Il permet aussi d'éliminer les mauvaises odeurs.

MAT 281 : Diffuseur d'ozone (1 appareil + 1 module céramique)

MAT282 : Module céramique de rechange - MAT417 : Ventilateur de rechange





Désodorisants Assainissants

DESODORISANTS

A 521 - DESOPHEM

Désodorisant et destructeur d'odeurs.

Après utilisation laisse un agréable parfum et rémanent d'essences de plantes et de fruits exotiques.

AE521 : aérosol 650/500mL • Carton 12 unités • Fleurs du désert.



V-FRESH

Plaquette désodorisante à diffusion continue

V-FRESH est un petit assainisseur d'air universel sous une forme solide qui peut être fixé sur n'importe quelle surface dure.

V-FRESH rafraichit l'air tout en neutralisation les mauvaises odeurs.

AIR11 : 12 plaques non panachés • Citrus Mango



EOLIANCE PLUS

Plaquette désodorisante à diffusion continue

Laisse un parfum d'ambiance agréable et assainit l'atmosphère des petits locaux utilisés en commun.

AIR01 : 12 plaquettes non panachées • Mango, Herbal Mint



AIRLOOP

Désodorisant clipsable à diffusion continue

AIRLOOP diffuse progressivement un parfum de qualité dans le local avec une efficacité optimale jusqu'à 30 jours.

AIR 12 : 10 désodorisant non panachés • Citrus Mango, Marine Musk, Linen Breeze



V-AIR SOLID EVOLUTION

Une nouvelle technologie de diffusion de parfum.

Réduit les mauvaises odeurs : la formulation spéciale de la cartouche, compose d'EVA, assure une diffusion plus performante du parfum.

Un design astucieux : la forme des lamelles permet une circulation optimale de l'air autour de la cartouche.

Diffusion double technologie : le parfum est contenu à la fois dans le matériau et dans le noyau compose d'algues.

Conception responsable la cartouche fonctionne

Sans pile, liquide ou propulseur dangereux.

AIR 14 : Carton de 6 • Citrus Mango, Marine Musk, Linen Breeze

MAT 595 : diffuseur



DESODORISANTS DESINFECTANTS

A 203 - AEROSANE

Désodorisant désinfectant

Assainissant d'atmosphère.

Désodorise avec efficacité en agissant à la source des mauvaises odeurs et laisse une agréable odeur de menthe chlorophylle. Assainit l'atmosphère.

Efficace sur un large spectre de micro-organismes : bactéries, champignons, levures, moisissures et virus enveloppés.

Permet de réduire les risques de contamination.

Assure une pulvérisation sèche, sans retombée humide, avec un grand débit permettant une répartition rapide et homogène dans les locaux traités.



Propriétés microbiologiques :

Normes passées en conditions de propreté (solution liquide)

Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C.

Levuricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C.

Fongicide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C.

Virucide EN 14476 - Vaccinia virus Ankara, virus enveloppés - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

AE203 : aérosol 750mL • Carton 12 unités • Menthe

STOPOGERM

Désinfectant one-shot (50 à 150 m3)

Assainit et désodorise rapidement l'atmosphère et les surfaces des locaux traités.

Efficace sur un large spectre de micro-organismes : bactéries, champignons, levures, moisissures et virus.

Permet de réduire les risques de contamination.

Après percussion, l'aérosol diffuse les éléments actifs sans intervention humaine et permet de traiter un local jusqu'à 150m³.

Laisse une odeur agréable.



Propriétés microbiologiques :

Bactéricide EN 1276 - Conditions de saleté -

Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Fongicide EN 1650 - Conditions de saleté - Temps

de contact 15 minutes à 20°C.

Virucide EN 14476 - Conditions de propreté -

Souches de références + Influenza virus type A

(H1N1 et H5N1), Hépatite B (HBV), VIH,

Coronavirus (SRAS) & Filoviridae (Ebola) - Temps

de contact 5 minutes à 20°C.

AE300 : carton de 12 aérosols 210/150mL

SURODORANTS DESINFECTANTS

SANIGUM D

Nettoyant désinfectant surodorant

Nettoie et désinfecte en une seule opération tous types de surfaces et revêtements même fragiles (sols protégés par une émulsion...) dans tous les types de locaux.

Neutralise les mauvaises odeurs et laisse un parfum frais et agréable tout en assurant une forte rémanence.

S'utilise manuellement ou en lavage mécanisé (autolaveuse).

S'utilise pour les opérations de désodorisation en intérieur comme en extérieur (voirie).



Propriétés microbiologiques :

Bactéricide EN 1040 : Pseudomonas aeruginosa,

Staphylococcus aureus - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 1%.

Fongicide EN 1275 : Candida albicans, Aspergillus

niger - Temps de contact 15 minutes à 20°C -

Dilution 3%.

BAC54 : Fraïse • Carton 4 X 5L, bidon 20L

Pin • Carton de 4 X 5L

SANIPHEM MA

Surodorant bactéricide haute concentration.

Élimine les mauvaises odeurs tout en laissant un parfum agréable et rémanent pendant plusieurs heures.

S'utilise pour les opérations de désodorisation en intérieur comme en extérieur (voirie).

Compatible avec le matériel d'application et les surfaces (pH modéré).

BAC75 : Carton 4 X 5L



Propriétés microbiologiques :

Bactéricide EN 1276 : Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Conditions de saleté (3g/L de solution d'albumine bovine) - Dilution 5% (PV IRM N°598/1214 - 30 Janvier 2015).

GELODOR

Gel désinfectant surodorant

Adhère parfaitement aux surfaces lisses ou rugueuses, verticales ou inclinées et libère progressivement ses principes actifs destructeurs d'odeurs pour un effet durable.

Élimine les mauvaises odeurs par contact directement à la source d'émission (bactéries fermentatives).

Laisse un parfum agréable et rémanent.

Facilite les opérations de nettoyage et de désinfection terminale en protégeant les surfaces.

Compatible avec le matériel d'application et les surfaces (pH modéré).

BAC38 : Carton 4 X 5L



Propriétés microbiologiques :

Bactéricide EN 1276 : Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Conditions de saleté (3g/L de solution d'albumine bovine) - Dilution 25%.

Fongicide EN 1275 : Candida albicans, Aspergillus niger - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 80%.

SURODORANTS

ODOR +

Surodorant rémanent haute concentration - pH neutre.

S'utilise manuellement ou en machine dilué de 1 % à

10/00 litres d'eau. Compatible avec les machines permettant le nettoyage « urbain » : Balayeuse ; arroseuse, ...



TRA185 : Carton 4 X 5L

ODOR PHEM

Surodorant haute concentration Parfum lavande

Élimine les mauvaises odeurs tout en laissant un parfum agréable et rémanent pendant plusieurs heures.

S'utilise pour les opérations de désodorisation en intérieur comme en extérieur (voirie).

Compatible avec le matériel d'application et les surfaces (pH neutre).



TRA273 : Carton de 4 X 5L

SUPER ODOR

Surodorant concentré à haute rémanence - Spécial voirie

Elimine les mauvaises odeurs tout en laissant un parfum agréable et rémanent pendant plusieurs heures.

S'utilise pour les opérations de désodorisation en intérieur comme en extérieur (voirie).

Compatible avec le matériel d'application et les surfaces (pH neutre).

Parfum pin.



TRA277 : Carton de 4 X 5L • Pin

ECRAN LIQUIDE SIPHONS

DEOSIPHON

Ecran liquide anti-odeurs pour siphons de sol

Assure un écran efficace contre les remontées et la diffusion d'odeurs nauséabondes et laisse une légère odeur parfumée.



TRA62 : Carton indivisible 6 X 1L

GELIFIANT SOLIDIFIANT

HYGIAPHEM

Gélifiant, solidifiant désodorisant des écoulements accidentels de produits aqueux et facilitant leur ramassage.

Absorbe 100 à 120 fois son volume.

Agréable parfum menthe eucalyptus.



ABS25 : Carton 12 X 1L



Diffusion automatique parfums

EOLIANCE CIRCLE

Coque désodorisante à diffusion continue

Assure une diffusion homogène pendant 30 jours.

AIR03 : diffuseur

AIR08 : 1 coque & 1 pile (carton indivisible de 12 unités ; non panachable)

- Herbal mint, Mango



AIROMA

Diffuseur aérosol programmable

Large gamme aux senteurs variées. Intensité du parfum et coût fixe défini par programmation.

AE500 : aérosol 270mL • Carton 12 unités • Summer Fruit, Latin Passion, Sensual, Apple Orchard, Citrus Mango, Linen, African Pride, Citrus Tingle, Cool, Mystique, Herbal Fern

MAT335 : diffuseur (nécessite 2 piles R14 non fournies)



VIBE

Diffuseur de parfums sans gaz propulseur

Nouvelle technologie VMT sans gaz propulseur

(membrane de diffusion vibratoire).

Diffusion de micro particules parfumées.

TRA269 : recharge 100mL • Carton 4 unités • Apple Orchard, Citrus, Mango.

MAT475 : diffuseur (nécessite 4 piles R14 ou l'adaptateur secteur MAT476 non fournies)

MAT 476 : adaptateur secteur • Pour Diffuseur VIBE MAT475



MICROBURST 3000

Diffuseur à énergie solaire. Fonctionne sans piles

Système révolutionnaire à énergie verte qui transforme la lumière en puissance, comme un panneau solaire. La batterie dure plus de 15 ans. 100% recyclable.

AE501 : aérosol 75mL • Carton 12 unités • Tranquil sense, Vibrant sense, Energising spa, Purifying spa, Relaxing spa, Sensations

MAT522 : diffuseur • Fonctionne sans piles

MAT600 : diffuseur nécessite 2 piles R14 (non fournies)



SENSAMIST – S 150
Diffuseur silencieux jusqu'à 200m3.
 Programmable.
 Se pose sur le mobilier.



SENSAMIST – S 1000
Diffuseur silencieux jusqu'à 1000m3.
 Programmable- Connectique CVCA.
 Pose murale.



MAT 575
 Puissance : 6W
 Tension interne : 12V
 Niveau sonore < 50dB
 Dimensions :
 • Hauteur : 328mm
 • Largeur : 113mm
 • Profondeur : 113mm
 Matériaux :
 • Corps et pièces en aluminium anodisé
 • Réservoir PET 100mL
 • Programmes : 4

MAT 576
 Puissance : 9W
 Tension interne : 12V
 Niveau sonore < 50dB
 Dimensions :
 • Hauteur : 272mm
 • Largeur : 290mm
 • Profondeur : 102mm
 Matériaux :
 • Corps et pièces en aluminium peint
 • Réservoir aluminium 500mL
 • Programmes : 4



SENSAMIST – S 3000
Diffuseur silencieux jusqu'à 2000m3.
 Programmable.
 Télécommandé.
 Se pose au sol.



SENSAMIST – S 80
SENSAMIST – S 100
 Silencieux
 Programmables
 Pose murale

MAT 577
 Puissance : 12W
 Tension interne : 12V
 Niveau sonore < 50dB
 Dimensions :
 • Hauteur : 638mm
 • Largeur : 195mm
 • Profondeur : 195mm
 Matériaux :
 • Corps et pièces en aluminium anodisé
 • Réservoir PET 1L
 • Programmes : 4

SENSAMIST – S 80
Diffuseur Jusqu'à 80m3
Puissance : 1.5W
Tension interne : 3 piles R201.5V
 Niveau sonore < 50dB
 Dimensions :
 • Hauteur : 230mm
 • Largeur : 169mm
 • Profondeur : 86mm
 Matériaux :
 • Corps et pièces en PP
 • Réservoir PET 100mL
 • Programmes : 4

SENSAMIST – S 100
Diffuseur Jusqu'à 300m3
Puissance : 6W
Tension interne : 12 V
 Niveau sonore < 50dB
 Dimensions :
 • Hauteur : 230mm
 • Largeur : 169mm
 • Profondeur : 86mm
 Matériaux :
 • Corps et pièces en PP
 • Réservoir PET 200mL
 • Programmes : 4

MAT 580



MAT 579



TRA 282 : Flacon 1L • Parfums : Clean & Fresh, Cotton Breeze, Summer fruits, Uplifting, Desire



HYGIENE EN RESTAURATION



Détergents, détartrants & désinfectants

NETTOYANT MULTI-USAGES ECOLABEL

ECOPHEM DEGRAISSANT Nettoyant alcalin multi-usages.

Dégraissant industriel alcalin. Agréablement parfumé. Contact alimentaire. Dilution entre 1 et 2 %. Agréablement parfumé. Utilisation en manuel ou en machine.

ECO106 : Carton 2 X 5L (indivisible)



DETARTRANTS ALIMENTAIRES

DETARPHEM S Détartrant pour les équipements alimentaires – surfaces fragiles.

Détartrant de sécurité compatible avec les circuits de toutes natures, machines à café, tunnels de lavage. Contient un indicateur d'efficacité coloré indiquant la saturation de la solution. Dosage 8 à 15 %

ROX 10 : Carton 4 X 5L



DETARPHEM P Détartrant pour les équipements alimentaires.

Détartrant de circuits à base d'acide phosphorique, compatible avec tous types de circuit. Particulièrement actif sur les dépôts protéiques et minéraux, il permet de nettoyer les circuits en milieu agro-alimentaire (laiteries, préparation de plats cuisinés,).

ROX32 : Carton 4 X 5L, bidon 30L



PHEMBACT NEUTRE

Détergent désinfectant polyvalent.

Nettoie et désinfecte en une seule opération les équipements et les revêtements fragiles (sols protégés par une émulsion...) dans tous les types de locaux y compris en milieu alimentaire.

S'utilise en pulvérisation, en canon à mousse, par trempage ou manuellement.

Sans parfum.

BAC03 : Carton 2 X 5L



Propriétés microbiologiques :

Bactéricide EN 1276 : Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - Temps de contact 5 minutes à 20 et 40°C - Conditions de propreté - Dilution 0.5%.

Bactéricide EN 1276 : Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Conditions de saleté (3g/L de solution d'albumine bovine) - Dilution 1%.

Bactéricide EN 1276 : Pseudomonas aeruginosa - Temps de contact 5 minutes à 40°C - Conditions de propreté - Dilution 2%.

Levuricide EN 1275 : Candida albicans - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 0.5%.

Levuricide EN 1650 : Candida albicans - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Conditions de saleté (3g/L de solution d'albumine bovine) - Dilution 0.5%.

PHEMBACT ALCA

Dégraissant désinfectant alcalin polyvalent.

Elimine les salissures grasses organiques (animales et végétales) sur les équipements, les surfaces et les sols y compris en milieu alimentaire.

Désinfecte avec un large spectre : bactéricide, fongicide et virucide.

S'utilise par pulvérisation, par trempage ou manuellement.

Sans parfum.

BAC55 : Carton 4 X 5L



Propriétés microbiologiques :

Normes passées en conditions de saleté

Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 1.5%.

Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 2%.

Fongicide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 1%.

Fongicide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 4%.

Virucide EN 14476 - Avian influenza virus (H3N8 / H5N1) - Temps de contact 10 minutes à 20°C - Dilution 1%.

Virucide EN 14476 - Adénovirus :

- Temps de contact 30 minutes à 20°C - Dilution 4%

- Temps de contact 60 minutes à 20°C - Dilution 2%.

Virucide EN 14476 - Poliovirus, Hépatite B (HBV), Hépatite C (HCV) & HIV - Temps de contact 120 minutes à 20°C - Dilution 6%.

PHEMBACT DNSO

Dégraissant désinfectant alcalin polyvalent.

Dégraisse en profondeur et désinfecte en une seule opération. Actif sur bactéries, champignons, levures, moisissures et virus. Non parfumé

Particulièrement adapté aux environnements alimentaires. Efficace à faible concentration

Utilisation polyvalente : pulvérisation, centrale d'hygiène, canon à mousse, trempage, essuyage...

BAC66 - Carton de 4 x 5L



Propriétés microbiologiques :

Normes passées en conditions de saleté

Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 1.5%.

Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 2%.

Fongicide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 1%.

Fongicide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 4%.

Virucide EN 14476 - Avian influenza virus (H3N8 / H5N1) - Temps de contact 10 minutes à 20°C - Dilution 1%.

Virucide EN 14476 - Adénovirus :

- Temps de contact 30 minutes à 20°C - Dilution 4%

- Temps de contact 60 minutes à 20°C - Dilution 2%.

Virucide EN 14476 - Poliovirus, Hépatite B (HBV), Hépatite C (HCV) & HIV - Temps de contact 120 minutes à 20°C - Dilution 6%.

DEGRAISSANT DETARTRANT DESINFECTANT

POLYROX

Dégraissant détartrant et désinfectant polyvalent.

Dégraisse, désincruste, détartre et désinfecte (action bactéricide et levuricide) les équipements, les surfaces et les sols, rencontrés en milieu alimentaire, en une seule opération. Non parfumé.

ROX41 : Carton 2 X 5L



Propriétés microbiologiques :

Bactéricide EN 1276 & EN 13697 : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - Conditions de saletés - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 1%.
Levuricide EN 1650 & EN 13697 : Candida albicans - Conditions de saletés - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 4%.

LINGETTES DESINFECTANTES

WIPE CONTACT

Lingettes désinfectantes de contact auto-séchantes mains et surfaces.

Permet de décontaminer sans rinçage, les mains et toutes les surfaces ou matériels rencontrés en milieu alimentaire et destinés à entrer en contact avec les denrées.

Désinfecte avec efficacité : bactéricide, fongicide et virucide.

Prévient les risques d'infections par contaminations croisées notamment dans les établissements de santé ou les collectivités.

Compatible avec tous les matériaux (plexiglas sur essai) et sèche rapidement sans résidu, sans trace ni voile.

BAC94 : Pot de 200 lingettes (20 X 20cm).



Propriétés microbiologiques :

Bactéricide EN 1500 : Traitement hygiénique de mains par frictions - Escherichia coli - Conditions de propreté - Temps de contact 1 minute à 20°C

Bactéricide EN 13697 : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Salmonella typhimurium et Listeria monocytogenes - Conditions de saleté - Temps de contact 1 minute à 20°C

Bactéricide EN 1276 : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Salmonella typhimurium et Listeria monocytogenes - Conditions de propreté - Temps de contact 5min. à 20°C.

Fongicide EN 13697 : Candida albicans et Aspergillus brasiliensis - Conditions de saleté - Temps de contact 1 minute à 20°C.

Fongicide EN 1650 : Candida albicans, Cladosporium, cladosporioïdes et Penicillium verrucosum var. cyclopium -

Conditions de propreté - Temps de contact 5 min. à 20°C.

Virucide EN 14476 : Influenza virus type A - H1N1 Conditions de propreté - Temps de contact 30 secondes à 20°C.

GRAISSES CUITES

PHEMFOUR

Décapant concentré pour équipements de cuisson.

Nettoyant four surpuissant. Incompatible avec l'aluminium.

Dosage : 1 volume pour 2 à 10 volumes d'eau.

DET05 : Carton 4 X 5L



SPRAYPHEM FOUR

Décapant moussant pour les équipements de cuisson.

Nettoyant four puissant en pulvérisateur mousse assurant une thixotropie importante, même sur surfaces verticales. Formulation prête à l'emploi.

DET303 : vaporisateur 750mL • Carton 12 unités



Lavage vaisselle

ECOPHEM PLONGE

Détergent pour le lavage manuel vaisselle.

Eclatant, il laisse la vaisselle brillante. Ecolabel, il est sans phosphates, sans colorants et sans parfums.

Dosage : 10 à 20ml pour un bac de 20 litres. 1 bidon de 5 litres = 250 lavages.

ECO102 : Carton 2 X 5L (indivisible)



ECOPHEM PASTILLES

Pastilles lave-vaisselle technologie flow-pack hydrosoluble.

Lavage – rinçage – sel régénérant.

Emballage hydrosoluble. Actif dès 50°C sans phosphate. Brillance garantie sans effet de voile. Elimine toutes les traces les plus tenaces (thé...).

ECO109 : Seau de 150 pastilles (18g)



PHEMLAV SLT

Liquide de lavage vaisselle en machine.

Lessive liquide alcaline pour le lavage de la vaisselle en machine. Dosage : 3 à 5 g /l d'eau.

DET99 : Carton 4 X 6kg, Bidon 25kg



PHEMECLAT

Liquide concentré de rinçage vaisselle en machine.

Compatible avec la plupart des machines.

DET15 : Carton 4 X 5L



PHEMCLEAN

Détergent concentré pour le lavage manuel de la vaisselle.

Solubilise et émulsionne rapidement les graisses animales et végétales.

Sa formulation spécifique et sa neutralité permettent d'effectuer des plonges prolongées ou répétées.

DET04 : Carton 4 X 5L • Pamplemousse • Citron





TRAITEMENT DES NUISIBLES

Insecticides & Rodenticides



INSECTICIDES GRAND PUBLIC

FURY TOUS RAMPANTS

Insecticide contre les rampants.

Formule spécialement étudiée pour éliminer les insectes rampants (blattes, cafards, fourmis, araignées, puces, punaises,...). Action rapide et durable.

Laisse une agréable odeur de citronnelle.

AE503 : aérosol 400mL • Carton 6 unités



FURY TOUS VOLANTS

Insecticide contre les volants.

Formule spécialement étudiée pour éliminer les insectes volants (mouches, moustiques, guêpes,...).

Action choc rapide et définitive.

Sans risque pour les plantes d'intérieur.

Laisse une agréable odeur de citronnelle.

AE505 : aérosol 400mL • Carton 6 unités



T512 - PHEMINSECT

Insecticide choc grand débit - spécial urgence.

Une action rapide par contact.

- Un effet choc foudroyant provoquant la paralysie des insectes et leur mort.
- Un effet létal important sur les guêpes et frelons.

Grâce à son conditionnement en aérosol à jet surpuissant, T512 est efficace pour la destruction à distance des essaims. Il peut être utilisé à 4 mètres du nid des insectes à détruire.

AE512 : aérosol 750mL • Carton 12 unités



FURY BOITE APPAT FOURMIS

Insecticide appétant en boîte pour fourmis.

Formule à base d'une matière active qui agit rapidement par contact et par ingestion. Les fourmis ingèrent le produit insecticide et le transportent jusqu'au nid où elles contaminent le reste de la colonie.

TRA230 : 2 boîtes 10g • Carton 12 lots



FURY BARRIERE A INSECTES

Barrière insecticide microencapsulée.

Efficace et sûr, solution insecticide simple et radicale pour éliminer les insectes tout en assurant une totale sécurité et tranquillité. Tous insectes volants et rampants – Surfaces Intérieures & Extérieures – 6 mois de protection.

TRA253 : vaporisateur 500mL • Carton 6 unités



FURY SERINGUE CAFARDS

Gel insecticide anti-cafards/blattes.

Appât prêt à l'emploi sous forme de gel destiné à éradiquer durablement une grande variété de cafards et de blattes.

Spécial endroits difficiles (interstices, recoins, fissures, sous les radiateurs, etc....).

Action rapide : 100% des blattes sont éradiquées 5 à 6 jours après application.

TRA254 : seringue 10g • Carton 10 unités



FURY FUMIGATEUR

Fumigène insecticide hydro-réactif.

Au contact de l'eau, le diffuseur libère de fines particules qui se diffusent dans les endroits les plus inaccessibles pour un traitement total. large spectre d'action.

TRA255 : fumigateur • Carton 6 unités



DIGRAIN APPAT LIQUIDE ANTI-FOURMIS

Destiné à combattre toutes les fourmilières se trouvant dans et autour des habitations (en zones non agricoles).

TRA268 : flacon 50mL • Carton 24 unités



LARVICIDE GRAND PUBLIC

MOSQUILARV TABS

Larvicide et régulateur de croissance anti-moustiques.

Empêche la croissance des larves de moustiques lorsqu'on l'utilise dans des eaux où celles-ci se développent. Le produit est efficace contre les larves de différentes espèces de moustiques. La plupart des individus sont détruits au stade de nymphe. Le produit n'a pas d'effet sur les moustiques adultes.

TRA314 : blister 10 comprimés 0,5g • Carton 12 unités



DIGRAIN POSTE APPATS RATS

Poste d'appâtage sécurisé pour rats.

Les postes d'appâtage sont des boîtes rigides destinées à protéger les appâts dans le cadre de la lutte contre les rats. Le poste d'appâtage se nettoie facilement et peut ainsi être réutilisé



MAT407 : 1 poste • Carton 6 unités

DIGRAIN POSTE APPATS SOURIS

Poste d'appâtage sécurisé pour souris.

Sa forme plate et triangulaire permet de le déposer dans les endroits étroits : ex. sous les palettes ou discrètement dans les angles.

Il est composé d'un tunnel et de deux emplacements et convient pour la plupart des blocs et pâtes. Les rongeurs pénétreront dans le poste par les trous d'entrées situés de chaque côté du poste. Le poste d'appâtage se nettoie facilement et peut ainsi être réutilisé.



MAT419 : boîte 3 postes • Carton 5 unités

DIGRAIN LE BLOC DES RONGEURS

Contre rats et souris.

Le Difénacoum est un anticoagulant de deuxième génération. Les rongeurs meurent d'hémorragies internes. Les premiers symptômes apparaissent quelques heures après l'ingestion et la mort survient en moyenne 3 à 14 jours plus tard.



TRA 259 : boîte 240g (blocs emballés 30g) • Carton 12 unités (indivisible)

DIGRAIN LA PASTA DES RONGEURS

Contre rats et souris.

Le Difénacoum est un anticoagulant de deuxième génération. Les rongeurs meurent d'hémorragies internes. Les premiers symptômes apparaissent quelques heures après l'ingestion et la mort survient en moyenne 3 à 14 jours plus tard.



TRA 261 : boîte 150g (sachets emballés 10g) • Carton 12 unités (indivisible)



MAINTENANCE INDUSTRIELLE





ABSORBANTS

Absorbants tous liquides

Absorbants pour fluides minéraux/hydrocarbures

Absorbants spécifiques

DEGRAISSANTS DETARTRANTS INDUSTRIELS

Détergents dégraissants industriels polyvalents

Dégraissants lessiviels

Solvants de dégraissage

Solvants émulsionnants

DEGRIPPANTS & LUBRIFIANTS

Dégrippants & démontage

Lubrifiants

Graisses

Pâtes de montage & antigrippants

Démoulants

Additifs, huiles & lubrifiants

TRAITEMENT DES METAUX

Décapage & rénovation des métaux

Protection des métaux

MAINTENANCE VEHICULES

Lavage des véhicules

Nettoyants carburateurs, FAP, Vannes EGR & systèmes d'injection

Rénovateurs automobile

Nettoyants freins

Parebrises

ELECTRICITE ELECTRONIQUE & INFORMATIQUE



ABSORBANTS



ABSORBANTS TOUS LIQUIDES

ABSORPHEM SP

Absorbant minéral granulé pour les sols.

Absorbant industriel à base d'Attapulgite calciné à 900°C, très haut pouvoir absorbant (115 % p/p pour l'eau et 85 % p/p pour l'huile), sans poussière. Utilisation en intérieur/extérieur. Utilisable en industrie alimentaire. Ne forme pas de boues - évite la glisse. autorisation d'emploi sur réseaux routiers et autoroutiers en conformité avec la norme NF P 98-190 (Produits absorbants destinés à un usage routier).



ABS16 : Sac environ 40L
ABS22 : Seau environ 25L

ABSORPHEM TTL

Rouleaux absorbants tous liquides.

- Pour tous types de liquides (hydrocarbures, eau, produits chimiques non agressifs, etc...)
- Utilisation préventive ou curative
- Grande résistance mécanique
- Grande capacité d'absorption (108L par rouleau)
- Longue durée d'utilisation
- Surface couverte élevée (17m² par rouleau)
- Distribution pratique (rouleau prédécoupé)



ABS32 : Lot = 2 rouleaux • Dimensions 46m X 38cm
MAT 564 : porte-bobines sur pied


ABSORBANTS FLUIDES MINERAUX/HYDROCARBURES

ABSORPHEM NA

Feuilles absorbantes "spécial produits chimiques".

Pour tous produits chimiques agressifs acides, bases, solvants...

- Utilisation préventive ou curative
- Grande résistance mécanique
- Grande capacité d'absorption (112L par carton)
- Longue durée d'utilisation
- Surface couverte élevée (20m² par carton)
- Carton pratique



ABS23 : 100 feuilles • Feuilles absorbantes de 40 X 50cm

ABSORPHEM TH

Feuilles absorbantes "spécial hydrocarbures".

Pour hydrocarbures (huiles, solvants, liquides de refroidissement, peintures et encres fraîches solvantées) ...Grande résistance mécanique. Surface couverte élevée (20m² par carton). Grande capacité d'absorption (117L par carton) Longue durée d'utilisation. Carton pratique (système de distribution). Flotte sur l'eau même saturé.



ABS33 : 100 feuilles • Feuilles absorbantes de 40 X 50cm

ABSORBANT RECYCLABLE

ABSORPHEM BIO

Absorbant recyclable nouvelle génération à base de fibre de coton.

Absorbe 5 à 6 fois son poids soit 6 à 8 fois que les absorbants traditionnels.

Réutilisable 3 à 4 fois jusqu'à saturation avec notre matériel ECOPHEM PACK MOBILE. Réduction forte des coûts de retraitement (25 à 65 %)



ECOPHEM PACK MOBILE

Système mobile de distribution et de recyclage pour ABSORPHEM BIO.

Code : MAT4 10



ABS39 : Sac 30L

ABSORPHEM KIT

Absorbant kit d'intervention pour les véhicules d'intervention, de transport, ...

Absorbe rapidement les déversements ou fuites de produits chimiques sur les sols ou les surfaces (plans de travail, établis...).

Permet d'éviter les risques de glissades et de pollution de l'environnement. Peut s'utiliser préventivement autour des équipements, comme revêtement antichocs sur les surfaces de travail ou comme chiffon d'essuyage. Kit conditionné en sacoche, indispensable dans les véhicules d'interventions, de transports et de livraisons. Peut être incinéré (taux de cendres < 0,02%).



Composition du kit :

- 20 feuilles tous liquides (hydrocarbures, eau, produits chimiques, etc...),
- 2 boudins tous liquides (hydrocarbures, eau, produits chimiques, etc...),
- 10 feuilles d'essuyage,
- 1 sac de récupération,
- 1 paire de gants de protection chimique nitrile.

ABS30 : kit intervention





DEGRAISSANTS DETARTRANTS INDUSTRIELS



Dégraissants industriels polyvalents

DEGRAISSANT BIOLOGIQUE

BIOLIC CH

Nettoyant à base d'agents dégraissants, d'agents mouillants et de micro-organismes assurant la dégradation des hydrocarbures et de nombreux solvants.

Dilution pur ou dilué à 10 ou 20 %.

BIO 76 : Carton 4 X 5L, fût 220L



DEGRAISSANTS LESSIVIELS

FONTAINE BIO 14001

La fontaine de dégraissage biologique nettoie vos pièces sans utilisation de solvant en respectant l'opérateur et l'environnement.

Elle fonctionne avec le principe de régénération naturelle qui utilise les micro-organismes pour transformer simplement les polluants en source de nourriture et d'énergie.

Concept de nettoyage fonctionnant avec :

- Une solution de nettoyage non étiquetée, chauffée à 38°C
- Des pastilles de micro-organismes, qui régénèrent la solution
- Inclus pinceau, aspersion, trempage

Sans danger, ininflammable, protection de l'opérateur et de l'environnement

MAT 866 : 1 fontaine biologique 100L & 60L • Pour Biolich 14001 BIO82 et Biophem 14001 BIO81



BIOLIC 14001

Solution dégraissante pour FONTAINE BIO 14001.

Liquide sur base tensio-active qui permet de nettoyer les pièces mécaniques dans la fontaine BIO 14001. Décolle rapidement les graisses, huiles, dépôts carbonés (calamine),...

Prêt à l'emploi. Non classé selon la réglementation en vigueur. Après séchage ; les pièces peuvent être peintes, soudées, collées... sans préparation complémentaire.

BIO 82 : Bidon 20L • Pour fontaine BIO 14001 MAT866

BIOPHEM 14001

Tablette biologique pour FONTAINE BIO 14001.

Tablette de micro-organismes qui permet de dégrader les hydrocarbures dans la fontaine BIO 14001.

Apport : 1 tablette tous les 4 à 6 semaines.

BIO 81 : Lot = 4 tablettes de 30g • Pour fontaine BIO 14001 MAT866

DEGRAISSANT POLYVALENT SUR BASE VEGETALE

SUPRA CLEAN

Dégraissant polyvalent parfumé sur base végétale.

Elimine facilement et à faible concentration, les salissures grasses organiques (animales et végétales) et minérales sur tous types de supports sans laisser ni trace ni résidu.

Détache les surfaces avec efficacité y compris les textiles : encres à l'eau, vin, antiseptiques iodés...

Neutralise les mauvaises odeurs d'origine organique : urine, aliments fermentés, pièces humides... tout en laissant un parfum agréable.

Composé à 99% avec des ingrédients d'origine végétale issus de ressources renouvelables et s'utilise en toute sécurité (non classé selon le règlement CLP N° 1272/2008 et ses adaptations).

S'utilise manuellement ou en lavage mécanisé (nettoyeur haute pression, mono brosse, auto laveuse...).

DET87 : Carton de 4 X 5L, bidon de 30L et fûts de 60L et 220L.



DEGRAISSANT MECANIQUE

MECAPHEM

Fluide de dégraissage mécanique.

Détergent s'utilise pour dissoudre les salissures grasses minérales sur toutes pièces métalliques à froid ou à chaud s'emploie manuellement, en fontaine de dégraissage ou machine à laver, bacs à ultrasons ... sans COV, ininflammable, peut s'utiliser en toute sécurité en zone classée ATEX. Sans odeur. Contient des agents anticorrosion. S'utilise pur ou dilué de 2 à 15 %.

DET 309 : Bidon 20L

DETERGENTS DEGRAISSANTS POLYVALENTS

PHEMFORCE

Désincrustant spécial des dépôts de graisses végétales ou animales figées ou carbonées sur façades, terrasses, murs, etc.

Dilution : 1 volume pour 3 à 10 volumes d'eau.

DET 149 : Carton 4 X 6kg, bidon 35kg



TURBO PHEM

Détergent industriel alcalin, non moussant.

Pour les nettoyages difficiles Dilution 1 à 2% en auto-laveuse, 10 à 20% en pulvérisation basse pression et 0.25 à 2% en nettoyage général.

DET153 : Fût 230kg

DET153 : Bidon 25kg

EMULPHEM

Nettoyant polyvalent hautes performances.

Décapant des émulsions.

Décapant de cires acryliques, métallisation sur les sols. Décontaminant en industrie des murs et des sols. Dosage : 15 à 20 %.



DET18 : Carton 4 X 5L, fût 220L •

Parfums : Non parfumé, Muguet, Sensitive, Pamplemousse

DET18P : Palette 2 fûts 220L • Parfums :

Non parfumé, Pamplemousse

POLYSTAR DGO

Détergent industriel polyvalent concentré.

Actif sur un grand spectre de salissure. Plus de 30 % de matière active. S'utilise pour nettoyer les surfaces, les équipements mécaniques souillés par des salissures grasses ou par des encres et peintures aqueuses.



DET65 : Fût 210L

DET65 : Fût 60L

DET65 : Bidon 30L

DET65 : Carton 4 X 5L

SOLVANT DE DEGRAISSAGE SUR BASE VEGETALE

PHEMSOLV EVOLUTION

Dégraissant polyvalent sur base végétale à évaporation totale.

Dégraissant polyvalent sur base végétale à évaporation rapide pour dissoudre les salissures grasses minérales ou composites. S'utilise en fontaine, par pulvérisation ou par trempage. Emulsionnable, il sèche sans laisser de résidus ou se rince à l'eau.

SLV 58 : Carton 4 X 5L, bidon 30L, fût 210L



WIPE EVOLUTION

Lingettes dégraissantes multi-surfaces imprégnées de PHEMSOLV EVOLUTION.

Le liquide d'imprégnation est composé essentiellement de matières premières renouvelables d'origine végétale rendant l'utilisation des lingettes plus sûre et agréable (non classé, point éclair élevé, peu odorant).

Inoffensif pour les matériaux usuels de l'industrie mécanique, il n'attaque ni les métaux (ferreux ou non), ni les alliages légers, ni le verre...

SLV 73 : pot 80 lingettes • Carton 12 unités



SOLVANTS DE DEGRAISSAGE

PHEMELEC - S117

Dégraissant puissant à évaporation rapide.

Solvant de dégraissage de haute pureté aux caractéristiques techniques innovantes qui lui assurent un excellent pouvoir solvant des huiles, graisses, cambouis, encres, poussières, Sa tension disruptive de 50.000 volts.



AE 117 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

DILPHEM

Dégraissant diluant universel.

Diluant universel pour la plupart des peintures. Son fort pouvoir dégraissant (IKB 100) et son séchage très rapide (Point d'éclair < 21 °C) permettent le nettoyage des pièces mécaniques et des surfaces avant peinture.



SLV 06 : Carton 4 X 5L, bidon 30L

PHEMSOLV SOA

Dégraissant inodore à évaporation rapide. Dissout les salissures grasses minérales sur les pièces électroniques, électromécaniques et mécaniques sans laisser de résidu (évaporation totale) et permet ainsi de réduire le temps d'immobilisation du matériel.

Conforme pour le dégraissage du matériel et des surfaces en milieu agro-alimentaire.

S'emploie manuellement, par aspersion ou par trempage.

Assure le confort aux utilisateurs (absence d'odeur). Exempt de CFC de solvants chlorés et de composés aromatiques.

S'utilise dans les ateliers de maintenance, les garages et les industries y compris agro-alimentaires (homologation européenne InS K1 N° 1795158 et homologation US NSF K1 N° 140137).

SLV 44 : Carton 4 X 5L, fût 60L, fût 200L



PHEMSOLV 60

Dégraissant inodore pour fontaines.

Dissout les salissures grasses minérales sur les pièces électroniques, électromécaniques et mécaniques sans laisser de résidu (évaporation totale) et permet ainsi de réduire le temps d'immobilisation du matériel.

Conforme pour le dégraissage du matériel et des surfaces en milieu agro-alimentaire.

S'emploie manuellement, en fontaine de dégraissage, par aspersion, par trempage ou en bac à ultrasons.

Assure confort et sécurité aux utilisateurs (absence totale d'odeur et point éclair élevé). Exempt de CFC de solvants chlorés et de composés aromatiques.

S'utilise dans les ateliers de maintenance, les garages et les industries y compris agro-alimentaires (homologation européenne InS K1 N° 1795459).

SLV 60 : Carton 4 X 5L, fût 60L, fût 200L



TRICHLOPHÉM

Dégraissant à évaporation instantanée.

Substitut du trichloréthylène.

Permet le nettoyage du matériel industriel fortement souillé et nécessitant une immobilisation de courte durée. Exempt de CFC et autres solvants chlorés, il offre les avantages du trichloréthylène (dégraissage performant et rapidité d'évaporation) sans ses inconvénients pour la santé (cancérogène) et l'environnement.

SLV 62 : aérovaporisateur 500mL + 1 tête spray

(Carton indivisible 6 unités)

SLV 63 : Carton 4 X 5L



PHEMSOLV ASR

Solvant de dégraissage NSF séchage rapide.

Il sèche sans laisser de trace ni résidu.

Polyvalent, il est optimisé pour une utilisation de dégraissage des matériaux pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Sûr, il est inodore après séchage et n'interfère pas sur les qualités organoleptiques des aliments.

PHEMSOLV SR A est conforme à la norme NSF catégorie K1 (Numéro 140157).

SLV 67 : Carton 4 X 5L



SOLVANTS EMULSIONNANTS SUR BASE VEGETALE

PHEMSOLV VG

Dégraissant polyvalent 100% végétal - Sur base d'huiles de Ricin et de Jojoba.

Sûr et agréable à l'utilisation, il est garanti sans COV, non classé, ininflammable (point éclair élevé et stable) et peu odorant. Puissant, il dissout rapidement dépôts bitumeux et graisses minérales sur les engins de TP, les pièces mécaniques, les matériels et les surfaces.

Protecteur, il laisse sur les surfaces traitées un film hydrophobe, anticorrosion et anti adhérent (utilisation pure sans rinçage).

SLV 45P : Palette 2 fûts 220L

SLV 45 : Carton 4 X 5L, bidon 30L, fût 60L, fût 220L



TARCLEAN VG

Dégraissant – Dégoudronnant à base de substances d'origine végétale.

Performant, il dégraisse et dégoudronne parfaitement en laissant sur les surfaces traitées un film protecteur (antiadhésif, hydrophobe et anticorrosion). Il n'attaque pas les métaux (ferreux ou alliages), le verre et sur essai : les plastiques, les élastomères et les peintures...

Dépolluant, son fort pouvoir dissolvant associé à une évaporation contrôlée permet d'éliminer les colles bitumineuses amiantées des surfaces en respectant les conditions réglementaires de travail.

SLV69P : Palette 2 fûts 210L

SLV69 : Carton 4 X 5L, bidon 30L, fût 60L, fût 210L



SOLVANTS EMULSIONNANTS

TARPHEM

Dégraissant débituminant émulsionnant. Puissant, il dissout rapidement et sans action mécanique les dépôts bitumeux et les graisses minérales les plus difficiles. Il dégraisse surfaces et matériels (véhicules de travaux publics, cuves, matériels de forage pétrolier, moteurs thermiques, sols d'ateliers...) et se rince facilement. Economique, il peut se diluer dans 3 à 5 volumes d'eau. Sûr pour les matériaux usuels de l'industrie mécanique, il n'attaque pas les métaux, les alliages légers, le verre et, sur essai, les plastiques, les caoutchoucs, les peintures.

EMU 03 : Fût 200L - Bidon 20L



DEGRIPPANTS & LUBRIFIANTS

Dégrippants & démontage

DEGRIPPANT BIODEGRADABLE

DEGRIPHEM VG – L110

Dégrippant lubrifiant biodégradable sans COV.

Aérosols 10 Fonctions : Dégrippant, Lubrifiant, Nettoyant et dégraissant, Dégoudronnant, Hydrofuge, Dérouillant, Protecteur anticorrosion, Antiadhérent. Produit sans COV, à base de composants biodégradables, à point d'éclair >150°C.

Agréé INS H1 : 17955303 pour l'utilisation dans les industries alimentaires.

AE 110 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



DEGRIPPANTS

DEGRIPHEM – L106

Dégrippant lubrifiant 6 fonctions.

Permet le démontage rapide des pièces mécaniques assemblées et des mécanismes quand ils sont bloqués, rouillés ou gelés sans risque de déformation. Réduit le frottement entre les pièces métalliques, supprime les grincements, ralentit l'usure et dissipe l'échauffement lors de petits usinages... Nettoie et dégraisse les pièces mécaniques et électromécaniques : graisses et huiles minérales, résidus bitumeux, marquages...

Anti-humidité, repousse l'eau favorisant le démarrage des moteurs à combustion. Laisse un film antiadhérent, hydrofuge et anticorrosion.

AE 106 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



SUPER DEGRIPPANT 2025

Dégrippant- lubrifiant – nettoyant – hydrophobe & anticorrosion

Dégrippant haute performance, à base de nanoparticules de tungstène. Action dégrippante, lubrifiante, nettoyante, hydrophobe, anti-usure et anticorrosion. Assure le dégrippage des ensembles grippés y compris dans les conditions les plus difficiles.

AE113C : aérosol 400mL • Uniquement en Carton 12 unités

AE113 : aérosol 400mL



GIVREUR

GIVROPHEM – T624

Givreur refroidisseur -50°C.

Génère un froid intense pour refroidir rapidement les pièces ou matériels et ainsi faciliter les process industriels : matériels en surchauffe, assemblage ou démontage de pièces ajustées, matériaux souples...

Permet la détection de panne d'origine thermique par refroidissement des différents composants un à un.

Facilite l'élimination des chewing-gums et cires de bougies sur les textiles sans tacher. Sans action sur les joints et les encres de marquage.

AE 624 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



LUBRIFIANTS

HUILE POLYVALENTE 2020

Pour réducteurs, chaînes et engrenages.

Huile polyvalente, à base de nanoparticules de tungstène, pour réducteurs, chaînes, câbles, engrenages. Propriétés anticorrosion, extrême pression et anti-usure renforcées.

Hydrofuge et très adhérent. Utilisation recommandée dans des milieux très contraignants. Températures de -30°C à + 300°C.

AE112 : Aérosol de 650/400mL • Carton de 12 unités

LUB 36 : Bidon de 5L • Carton de 4 unités



SILIPHEM – L128

Huile lubrifiante siliconée pour les mécanismes.

Permet la lubrification de couples de matériaux. Assure un excellent démoulage des pièces injectées, thermoformées en plastique, P.V.C, caoutchouc, ... et donne un bel aspect aux objets moulés. Supprime l'adhérence des peintures sur les pochoirs et autres masques. Anti adhérent, évite l'accroche des projections de soudures, la pose sauvage d'autocollants.

AE 128 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



HUMIPHEM – L158

Lubrifiant hydrofuge électrique anticorrosion.

Hydrofuge anti corrosion, lubrifiant pour la protection des pièces métalliques, machines - outils, tôles, moteurs, armoires électriques. S'utilise en curatif en chassant l'humidité et laisse un film protecteur.

En préventif en évitant la pénétration de l'humidité.

AE 158 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



PHEMLUB – L142

Huile fine pour mécanismes de précision.

Lubrifie avec efficacité les éléments ou les mécanismes délicats (haut pouvoir de pénétration). Protège les pièces traitées de la corrosion en formant un film insoluble à l'eau. Compatible avec tous les matériaux : métaux précieux, alliages légers, plastiques, caoutchouc... Propulsée par un gaz ininflammable.

AE 142 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



PHEMLUB SEC – L145

Lubrifiant sec au P.T.F.E. Agent de démoulage.

Lubrifie proprement et durablement en laissant les surfaces sèches, anti-adhérentes et sans dépôts huileux. Adhère facilement aux supports et limite la friction des pièces en mouvement ou entre matériaux de différentes natures (bois, métal, plastique). Résiste aux agents chimiques agressifs, à l'humidité et aux températures élevées ou au gel et protège ainsi les surfaces de la corrosion. Permet l'utilisation dans des conditions difficiles d'accès (aérosol multi-position). Propulsé par un gaz ininflammable.



AE 145 : aérosol 150mL • Carton 12 unités

COOLPHEM

Huile soluble pour l'usinage des pièces métalliques.

Lubrifiant semi-synthétique formant en présence d'eau des microémulsions stables et non moussantes pour le travail des métaux ferreux et non ferreux. Possède des propriétés anticorrosion importantes pour la protection des machines et des pièces usinées contre l'oxydation.

Utilisé pour des duretés d'eau de 8 à 40 °th. Possède un excellent pouvoir réfrigérant.



LUB 01 : Carton 4 X 5L, fût 220L

Graisses

GRAISSES CONTACT ALIMENTAIRE

PHEMTEF G – L144

Graisse blanche adhésive au PTFE – NSF.

Graisse à base d'huile minérale codex, spécialement formulée pour l'utilisation en milieu et chargée en P.T.F.E.

Assure une lubrification sans point de goutte, ne coulant pas, possédant une excellente adhérence et évitant les pollutions accidentelles. Inodore, sans saveur, non irritante, neutre vis à vis des aliments, il répond aux exigences des industries agroalimentaires (homologation européenne InS H1 N° 179541058 et homologation US NSF H1 N° 137483)



AE 144 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

GRAISSES

GRAISSE EP 2010

Graisse semi-synthétique, à base de nanoparticules de tungstène, au pouvoir extrême pression fortement renforcée (Test 4 bille 800 kgs). GRADE NLGI 2 Fonctionne sous fortes charges et à des vitesses de 500 à 8000 tours/minute. Fortement adhésive, elle permet la lubrification dans des contraintes difficiles. Totalement insoluble dans l'eau et point de goutte élevé (> 240 °C). Excellente tenue au cisaillement.



AE101C : aérosol 400mL • Uniquement en Carton 12 unités

AE101 : aérosol 400mL

LUB18C : cartouche 400g • Uniquement en Carton 12 unités

• Standard ou Lube Shuttle

LUB18 : cartouche 400g • Standard ou Lube Shuttle

PHEMGREASE – L137

Graisse marine universelle.

Assure une lubrification efficace, polyvalente et durable (haute stabilité) des surfaces ou des mécanismes même en mouvement et soumis à des pressions extrêmes. Spécialement conçue pour une offrir une résistance accrue aux conditions les plus sévères. Possède une bonne stabilité thermique et une haute résistance aux variations de température. Protège les pièces traitées de la corrosion en formant un film homogène hydrophobe. Propulsée par un gaz ininflammable.



AE 137 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

GRAISSE BLANCHE EP 2035

Graisse nouvelle génération multifonctions – hautes performances.

Graisse bentone, à base de nano-particules, au pouvoir extrême pression fortement renforcé (Test 4 bille 500 kgf). GRADE NLGI 2 Fortement adhérente, elle permet la lubrification dans des contraintes difficiles (Glissement, frottement charges, ...). Totalement insoluble dans l'eau et point de goutte élevé (> 240°C). Excellente tenue au cisaillement. Températures de -30°C à + 150°C. Permet d'effectuer des lubrifications propres en milieux agroalimentaires. Norme INS H1 : 1795635.



LUB35C : cartouche 400g • Uniquement en Carton 12 unités

• Standard

LUB35 : cartouche 400g • Standard

GRAISSE BLANCHE EP WATERPROOF 2045

Graisse nouvelle génération multifonctions – hautes performances.

Graisse à base de savon calcium et de nanoparticules. Spécialement adaptée aux ambiances marines, très humides ou immergées. Sa formule a été spécifiquement additivée afin d'améliorer ses performances techniques (aspect filant, forte adhésivité, performance anticorrosion...). Pouvoir extrême pression fortement renforcé (Test 4 bille 800 kgf). GRADE NLGI 2. Températures de -30°C à + 130.



LUB39C : cartouche 400g • Uniquement en

Carton 12 unités • Standard

LUB39 : cartouche 400g • Standard

LUB40C : boîte 1 kg • Uniquement en Carton 6 unités

LUB40 : boîte 1 kg

PATES DE MONTAGE & ANTIGRIPPANTS

PATE ANTIGRIPPANTE 2015

Lubrifiante, anti-usure et anticorrosion.

Pâte de montage, à base de nano-particules de tungstène, assurant des performances anticorrosion, anti-usure et extrême pression renforcées et résistante aux atmosphères humides. Grade NLGI 0. Test shell 4 billes 600 Kg. Sans point de goutte. Electroconductrice, permet la lubrification des cosses de batterie. Est utilisée pour les montages statiques ou les mouvements très lents dans des environnements soumis à des hautes températures ou des conditions climatiques extrêmement changeantes. Températures de -40°C à + 300°C.



LUB22C : boîte pinceau 200g • Uniquement en Carton 6 unités

AE103C : aérosol 400mL • Uniquement en Carton 12 unités

LUB22 : boîte pinceau 200g

AE103 : aérosol 400mL

LUBALPHEM – L111

Pâte haute température additivée de microparticules d'aluminium.

Pâte aluminium 5 fonctions : Lubrifiant, il permet le démontage des assemblages vissés ayant subi une destruction de la géométrie des filets. Anticorrosion, il protège de l'oxydation. Haute température, il facilite la lubrification et le démontage des pièces soumises à de hautes températures.

Anti-grippant, il évite les grippages causés par les utilisations dans les conditions extrêmes.

Démoulant, il apporte un excellent film en dynamique. Conforme aux spécifications : MIL 907 E/D, SECLF 216, 74 EMM/MAT/ST, 7411 A.



AE 111 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

PATE BLANCHE ANTIGRIPPANTE WATERPROOF 2040

Lubrifiante, anti-usure et anticorrosion.

Spécifiquement formulée à base d'huiles de synthèse spécifiquement sélectionnées pour leur résistance particulière à l'eau et de nanoparticules qui améliorent fortement les performances techniques de cette pâte antigrippante et assure une protection longue durée, y compris dans les lieux particulièrement soumis aux intempéries, ambiances marines... Pâte blanche, test 4 billes 800 Kg. Température d'utilisation -60 à +200°C. **Peut être utilisée dans les industries alimentaires et pharmaceutiques.** Norme NSF H1 : 1795815.



PATE BLANCHE ANTIGRIPPANTE 2030

Lubrifiante, anti-usure et anticorrosion.

Pâte de montage blanche, à base de nano-particules, assurant des performances anticorrosion, anti-usure et extrême pression renforcées et résistante aux atmosphères humides. Grade NLGI 1. Test shell 4 billes 580 Kg. Sans point de goutte. Est utilisée pour les montages statiques ou les mouvements très lents dans des environnements soumis à des atmosphères humides, aux intempéries et/ou à de hautes températures. **Permet d'effectuer des montages propres en milieux agroalimentaires.** Homologation SNCF (En cours de symbolisation) et en agroalimentaire (INS H1 1795397). Températures de -30°C à + 250°C.



AE115C : aérosol 400mL • Uniquement en Carton 12 unités
AE115 : aérosol 400mL

LUB25C : boîte 1kg • Uniquement en Carton 6 unités

LUB25 : boîte 1kg

ADDITIFS HUILE & LUBRIFIANTS

ADDITIF POUR HUILE 2021

Pour réducteurs, chaînes en engrenages.

Additif pour huile, à base de nano-particules de tungstène, pour réducteurs, chaînes, câbles, engrenages. Renforce les propriétés extrêmes pression et anti-usure des huiles. Améliore le coefficient de frottement et la durée de vie des huiles. Compatible avec la plupart des huiles (minérale, polybutène, PAO, colza, ...). S'ajoute entre 1 et 3 % du volume d'huile. Températures de -30°C à + 300°C.



LUB 37 : flacon 500mL



TRAITEMENT DES METAUX



DECAPAGE & RENOVATION DES METAUX

PHEMINOX

Nettoyant désincrustant pour métaux polis.

Rénove les aciers inoxydables, élimine le tartre, les oxydations légères, les huiles et les graisses. Ne laisse pas de trace sur les supports traités. Se dilue à l'eau chaude ou froide. Est exempt de produits abrasifs.

ROX 03 : Carton 4 X 5L



PHOSPHEM

Dégraissant dérouillant phosphatant.

Dégraisse, dérouille et phosphate à froid ou à chaud en une seule opération.

La phosphatation obtenue est une excellente base d'accrochage des peintures. Déroche et désoxyde l'aluminium, le galvanisé, l'électro zingué et élimine la rouille blanche du zinc.

PHOSPHEM est très efficace pour le décalaminage (forge) des profilés.

ROX 06 : Carton 4 X 6kg



CONVERPHEM

Convertisseur de rouille.

Pénètre, stabilise et transforme rapidement la rouille en une couche noir mat, inerte et insoluble à l'eau (complexe organométallique). Protège uniformément la surface traitée et résiste jusqu'à 250°C. Permet d'éviter les étapes coûteuses de préparation avant mise en peinture (ponçage ou sablage). S'applique en couche mince grâce à son excellent pouvoir couvrant.

TRA 08 : Carton 2 X 5L



PHEM SHINE

Pâte de rénovation multi matériaux.

Puissant et polyvalent, il permet de désincruster en profondeur et de polir les métaux (aluminium, acier inoxydable, laiton...) ou tout autre matériau résistant aux abrasifs fins (verre, céramiques, plastiques...). Eclatant, il restaure la brillance des surfaces métalliques polies, ternies par les rayures et les tâches d'oxydation.

Protecteur, il dépose un film satiné non gras (Jojoba), durable et anti adhérent limitant l'encrassement des surfaces.

TRA 207 : flacon 350g • Carton 12 unités



NOVALPHEM

Rénovateur désoxydant déjaunissant.

Multi-actions, il supprime en une seule opération le jaunissement des gels-coat et peintures marines. Il détartre et élimine l'oxydation des métaux, aluminium, inox, ...



Polyvalent, il permet d'enlever les efflorescences de sel, de pollution, coulures de rouilles, algues et autres polluants sous la ligne de flottaison. Surpuissant, il supprime les opérations fastidieuses de rénovations, son mode d'action rapide limite les temps d'immobilisations.

ROX 61 : Carton 4 X 5L, bidon 30L, fût 220L



PROTECTION DES METAUX

GALVAPHEM B – P309

Galvanisant à froid brillant haute température.

Recommandé pour la protection durable de toutes pièces métalliques de type ferreux ou alliages. Protection galvanique, avec principe d'oxydoréduction, obtenue à 100 %. Protection contre la corrosion thermique, mais aussi chimique, contient 56% de zinc par rapport à l'extrait sec. Film réalisé sans coulure, sans surépaisseur. Le revêtement réalisé est soudable (sauf argon). Après soudure la pièce devra à nouveau être protégée par P309. Excellente tenue aux atmosphères corrosives et aux ambiances chimiques.



GALVAPHEM – P310

Galvanisant à froid mat haute température.

Recommandé pour la protection durable de toutes pièces métalliques de type ferreux ou alliages.

AE 310 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



AE 309 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

BRILNOX L

Nettoyant protecteur pour métaux polis.

Permet de restaurer lustre et brillance aux surfaces plastiques ou inox et laisse, après traitement, un film hydrophobe et antiadhérent de grande longévité sur les surfaces, ce qui retarde l'accrochage des salissures. Sa composition à base de solvants sélectionnés lui permet d'éliminer les taches, même tenaces, avec un effet antistatique.

TRA 61 : flacon 500mL • Carton 6 unités





MAINTENANCE VEHICULES



LAVAGE DES VEHICULES BIOTECHNOLOGIQUE

SHAMPOO 860

Shampooing carrosseries.

Shampooing nettoyant biotechnologique pour le lavage extérieur des véhicules routiers (trains, autobus, VL, PL...). Adapté pour piste Haute Pression et lavage en portique à brosses mais également en lavage manuel. N'encrasse ni les buses ni les brosses



BIO 56 : Bidon 20L

LINGETTES NETTOYANTES

WIPE & SHINE

Lingettes nettoyantes, lustrantes et protectrices pour carrosseries et surfaces lisses.

Nettoie et redonne l'éclat du neuf de tous les éléments extérieurs des véhicules (carrosseries, vitreries, garnitures, jantes, chromes...) en toute simplicité et en toutes circonstances. Dissout et absorbe les salissures tenaces et incrustées : film de trafic routier, dépôts bitumeux, insectes, poussières de frein, cambouis, colles...

Laisse, après lustrage, les surfaces brillantes et protégées sans trace ni rayure.

Economique à l'usage, permet d'espacer la fréquence des nettoyages et ne nécessite pas d'eau.



TRA271 : Pot de 80 lingettes (20 X 24cm).

LAVAGE DES VEHICULES

CARPHEM P

Nettoyant pour carrosseries.

Agit avec efficacité sur le film de trafic routier présent sur tous types de carrosseries (automobiles, poids lourds ou véhicules de transport) et surfaces (bâties de machine, bardages...). S'utilise manuellement, par pulvérisation, en nettoyeur haute pression ou en portique de lavage).



DET148 : Bidon 25kg

DET148 : Fût 230kg

CARPHEM TP

Dégraissant industriel moussant.

Elimine les salissures grasses minérales et les dépôts carbonés tenaces sur les sellettes, les moteurs thermiques, les châssis, les pièces mécaniques et les sols. S'utilise manuellement, par pulvérisation, en nettoyeur haute pression ou en canon à mousse. Forme une mousse dense et adhérente pour augmenter le temps de contact et la performance de ses principes actifs.



DET110 : Carton 4 X 5kg

DET110 : Bidon 25kg

DET110 : Fût 260kg

CARPHEM DRY

Agent déperlant à effet cirant pour carrosseries.

Spécialement conçu pour le séchage rapide et régulier des carrosseries,

DET 78 : Bidon 22kg

CARPHEM PREMIUM

Nettoyant moussant pour carrosseries - Hautes performances.

Agit avec efficacité sur le film de trafic routier présent sur tous types de carrosseries (automobiles, poids lourds, véhicules de transport ou de travaux publics) et surfaces (bâtis de machine, bardages, murs anti-bruit, tunnels routiers...).

DET 83 : Carton 4 X 5kg

DET83 : Bidon 25kg

DET83 : Container 1050kg



NETTOYANTS CARBURATEURS, FAP, VANNES EGR & SYSTEMES D'INJECTION

CARBNET – S131

Nettoyant carburateur et dégraissant à évaporation rapide.

Assure le nettoyage des composants des carburateurs, des starters, raccords de soupapes, contrôles thermoplastiques de collecteurs, gicleurs, tubes d'émulsion, pointeaux de ralenti, ... Il permet d'obtenir un réglage efficace du carburateur réduisant la consommation du moteur et améliorant les reprises et le ralenti. Dissout et détache rapidement les dépôts de gomme, de poussière et de vernis. Il sèche très rapidement et ne laisse pas de film gras ou huileux.

AE 131 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



RENOVATEURS AUTOMOBILE

NETGLISS – N 107

Nettoyant protecteur sans silicone pour mobilier et surfaces modernes.

Nettoyant protecteur antistatique, il ravive les couleurs originales et limite la fréquence de nettoyage des surfaces lisses tels que : P.V.C., plastique, skaï, bois, mélaminé, aluminium, inox, chrome, cuir, peau, surfaces émaillées, ...

AE 107 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



NETGLISS – N 108

Nettoyant lustrant lubrifiant silicone.

Polyvalent, il nettoie et rénove les surfaces en matières plastiques, skaï, cuir, ...

Performant, il restaure éclat et brillance aux surfaces traitées.

AE108 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



WIPE PROTECT

Lingettes nettoyantes rénovantes et protectrices.

Elimine facilement les salissures et la poussière.

Nettoie, protège et restaure l'éclat et la brillance des surfaces en une seule opération.

Efficace sur le cuir, les matières plastiques et synthétiques, les caoutchoucs...

DET 41 : pot 80 lingettes • Carton 6 unités



NETTOYANTS FREINS

PHEMSOLV SR – S116 - NSF

Dégraissant puissant évaporation rapide.

Performant, il possède un fort pouvoir solvant qui permet d'éliminer facilement les dépôts gras, d'encre, de colle ...

Polyvalent et incolore, il est compatible avec les matériaux métalliques en milieu alimentaire.

Sûr, il est inodore après séchage et n'interfère pas sur les qualités organoleptiques des aliments.

Pratique, son séchage ultra rapide réduit les temps d'immobilisation des matériels.

Norme NSF K1 : 140157.

AE 116 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



PHEMSOLV SR -22

Dégraissant à évaporation rapide - Nettoyant freins.

Dissout rapidement les dépôts graisseux, huiles, colles, encres...Elimine les salissures spécifiques aux systèmes de freinage : disques, tambours, garnitures, supports, ressorts, résidus de plaquettes, etc...

Sèche rapidement sans trace ni film gras permettant ainsi de réduire le temps d'immobilisation du matériel.

Exempt CFC et autres solvants chlorés.

Sûr pour les matériaux usuels rencontrés en industrie, il n'attaque pas les métaux, les alliages légers, le verre et, sur essai, les plastiques, les joints...

SLV 71 : Bidon 30L



PARE BRISE

CLIM GLASS

Lave glaces -15°C.

Liquide antigel utilisé pour alimenter les lave-glaces des véhicules routiers. Pour votre sécurité et votre confort, il est prêt à l'emploi, il permet une utilisation aisée et limite les risques liés à la manipulation et à la dilution. Grâce à ses composants actifs, il désincruste rapidement les insectes et les dépôts hydrocarbonés.

Pour une meilleure visibilité par tous temps, il sèche rapidement sans laisser de trace.

Permet de protéger du tartre et du gel le circuit du lave glace et le réservoir d'alimentation jusqu'à - 15°C. N'attaque ni les caoutchoucs, les peintures ou les plastiques.

DET 48 : Carton 4 X 5L, fût 60L, fût 220L





DIVERS INDUSTRIE & MAINTENANCE



Electricité, électronique & informatique

CLEAN CONTACT – S 118

Désoxydant des contacts électriques.

Son action assure la réduction de formation des arcs électriques, de pertes de courant, il chasse l'humidité et laisse après traitement, un film protecteur hydrophobe qui limite l'oxydation ultérieure. Il est compatible avec la plupart des matériaux usuels (plastiques, caoutchoucs, marquages signalétiques des matériels électroniques et électriques, circuits imprimés, fer, cuivre, acier, laiton, aluminium, zinc,...).

Permet de solubiliser les salissures grasses d'origine animale, végétale ou minérale, même oxydées (suie).

AE 118 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



PHEMTRONIC – S 246

Dégraissant spécial pour matériels électriques.

Puissant, il dissout facilement les salissures grasses minérales, de goudrons et de cambouis. Permet de réduire le temps nécessaire aux opérations de maintenance et ainsi de limiter les ruptures de production (évaporation rapide et totale).

Un produit de haute pureté compatible avec le matériel électrique, électronique, la mécanique de précision, l'optique. Sûr, sa tension disruptive supérieure à 50.000 volts permet une utilisation en toute sécurité pour le matériel et l'utilisateur.

AE 246 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



PLASTIPHEM – P 547

Vernis protecteur plastifiant pour le matériel électrique & électronique.

Isolant de protection et de tropicalisation, il assure la plastification et est utilisable de -40°C à + 150°C.

Performant, il présente une excellente tenue aux brouillards salins et anhydrides sulfureux.

Polyvalent, il supporte les chocs thermiques et protège contre les rayons ultra-violetes.

Efficace, et thermosoudable il s'utilise sur les circuits imprimés et les ensembles électroniques.

AE 547 : aérosol 500mL • Carton 12 unités



PHEMECRAN

Spray nettoyant pour écrans modernes (plasma, LCD, TFT...).

Elimine les salissures courantes sans laisser ni trace ni voile. Neutralise l'électricité statique à la surface des écrans.

Laisse un parfum agréable. Sans gaz propulseur

DET 134 : spray 150mL • Carton 12 unités





BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS





ANTI GRAFFITI & ANTI AFFICHES

Graffitis : élimination & protection
Décollage papiers peints, adhésifs, étiquettes

PEINTURES & REVETEMENTS DE SOL

Peintures pour métaux
Peintures décoration
Peintures & résines de sol

CANALISATIONS, BASSINS, FOSSES, STEP ...

Traitement des circuits, bassins & Fontaines
Déboucheurs

SCELLEMENT & REPARATION

Mortiers
Enrobés à froid
Réparations, fixations & repérages
Adjuvants & charges béton, Ciment, Mortiers & Plâtres

ETANCHEITE

Mastics
Fuites canalisations
Minéralisants & Hydrofuges
Revêtements plasto-bitumineux

NETTOYAGE & DECAPAGE DES SURFACES

Nettoyage & élimination des lichens (toitures et autres surfaces)
Décapants façades, murs, pavés et sols béton
Rénovateurs automobile

VOIRIE

Déneigeants, déverglaçants & dégivrants
Peintures de traçage & de marquage des sols

COLLES & ADHESIFS

DECAPANTS & DILUANTS PEINTURES

Décapants peintures & vernis
Diluants peintures

PROTECTION SOUDURE & SECURITE C/FEU

CLIMATISATION & GROUPES FROID

TRAITEMENT & PROTECTION DU BOIS



ANTI-GRAFFITI & ANTI-AFFICHES



DECAPANTS

GRAFFIPHEM - D126

Décapant graffiti pour surfaces peintes et matériaux sensibles.

Permet d'enlever toutes marques, toutes traces, toutes inscriptions, tous graffiti, sur tous types de surfaces et de retrouver l'état de propreté d'origine. Supprime les graffiti, les marquages temporaires. Permet le nettoyage des résines polyester insaturées. Assure le nettoyage des blanchets d'imprimerie et retarde le séchage des encres sur les machines d'imprimerie.



AE 126 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

GRAFFIPHEM - D127

Décapant graffiti à évaporation rapide pour surfaces peintes.

Élimine les graffiti sur tous types de surfaces peintes et permet de retrouver l'état de propreté d'origine. Supprime également les traces de colle, de peinture, de feutre, ... sans détériorer les supports.



AE 127 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

GRAFFIPHEM - D405

Décapant puissant peintures, graffiti et joints.

Performant, il décape facilement les peintures et vernis glycérophtaliques, polyuréthane, acrylique, vinylique, bitumineux ainsi les revêtements synthétiques (Crépis, RPE)

Polyvalent, il décape les graffiti récents et anciens, ainsi que les traces tenaces de colles, joints. Sûr, il est sans solvant chloré, sans paraffine, sans acide et sans CMR (Réduction de l'impact santé). Pratique, sa formulation mousse est optimisée pour les décapages fastidieux aussi bien sur les surfaces horizontales que verticales.



AE 405 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

GRAFFIPHEM MS

Décapant graffiti pour surfaces peintes et matériaux sensibles.

Dissout les encres, les peintures fraîches, feutres indélébiles, graisses, huiles, cambouis et produits bitumineux instantanément. Dissout les colles acryliques. Ne laisse pas de trace sur les surfaces nettoyées.



SLV 19 : Carton 4 X 5L

WIPE AG

Lingettes décapantes graffiti pour surfaces peintes & sensibles.

Assure une triple fonction : côté rugueux assurant la désincrustation des dépôts, côté doux permettant le nettoyage et l'essuyage des surfaces, et une réserve de produit importante lui permettant de rester très longtemps humide et d'être réutilisable et économique à l'usage.

DET 58 : pot de 30 lingettes • Carton 6 unités



OLOGRAFF NF

Décapant graffiti en gel pour surfaces peintes et matériaux sensibles.

Elimine avec efficacité les graffiti même sur surfaces lisses et verticales.

Agit rapidement sur les encres, les peintures et les feutres indélébiles (pouvoir solvant élevé).

Compatible avec les matériaux usuels rencontrés dans le bâtiment.

SLV 34 : pot 500mL + pinceau applicateur •

Carton 12 unités

SLV07 : Carton 4 X 5L



PROTECTEURS

AQUAGRAFF SC

Sous couche d'imprégnation pour vernis AQUAGRAFF.

Résine synthétique en phase aqueuse pour imprégnation des fonds minéraux poreux et suppression de l'aspect mouillé de l'AQUAGRAFF VM et de l'AQUAGRAFF VB.

Compatible avec tous les supports usuels du bâtiment : enduits, ciments, bétons, pierres, briques, bois,... Son séchage rapide permet un recouvrement dans la journée.

PNT 130 : Seau 5L • Incolore



AQUAGRAFF VM

Vernis mat permanent anti graffiti incolore.

Film bi-composant en phase aqueuse, formant une barrière permanente et résistante aux graffiti, chocs, salissures ainsi qu'aux agents chimiques et aux intempéries. Sans odeur il génère un grand confort à l'application et permet une occupation rapide des locaux.

PNT 133 : Kit 6kg (3 composants) • Incolore

AQUAGRAFF VB

Vernis brillant permanent anti graffiti incolore.

Film bi-composant en phase aqueuse, formant une barrière permanente et résistante aux graffiti, chocs, salissures ainsi qu'aux agents chimiques et aux intempéries.

Sans odeur il génère un grand confort à l'application et permet une occupation rapide des locaux.

PNT 134 : Kit 7kg (3 composants) • Incolore

Décollage adhésifs étiquettes

DECOLLEUR AFFICHES

DECOLPHEM

Décolleur d'affiches

Pénètre et détrempe la pâte à papier très rapidement. Les agents complexants permettent l'enlèvement des affiches difficilement mouillables.

La viscosité permet de traiter des surfaces verticales en limitant l'écoulement du produit. Permet d'augmenter l'efficacité des décolleuses de papier peint (gaz ou thermique).

TRA 03 : Carton 4 X 5L, bidon 30L





PEINTURES & REVETEMENTS DE SOL



Peintures pour métaux

PEINTURE ANTIROUILLE

PHEMRUST - P663

Peinture MATE antirouille à séchage rapide.

Peinture synthétique à séchage rapide utilisable en extérieur et intérieur pour retoucher, décorer, protéger, ... et d'effectuer une protection antirouille et un aspect décoratif de finition des supports aciers. L'aérosol permet une utilisation facile, un excellent pouvoir garnissant et un fini particulièrement soigné.

Elle s'applique directement sur les supports rouillés (mais adhérent) ou sur les supports aciers sains.

AE 663 : Lot = 12 aérosols 400mL • Teintes RAL •

Non panachable

AE663VI : Lot = 6 aérosols 400mL • Teintes RAL •

Non panachable



PHEMRUST - P664

Peinture BRILLANTE antirouille à séchage rapide.

Peinture synthétique à séchage rapide utilisable en extérieur et intérieur pour retoucher, décorer, protéger, ... et d'effectuer une protection antirouille et un aspect décoratif de finition des supports aciers. L'aérosol permet une utilisation facile, un excellent pouvoir garnissant et un fini particulièrement soigné. Elles peuvent être appliquées directement sur les supports rouillés (mais adhérent) ou sur les supports aciers sains. Elles apportent une excellente adhérence sur le métal nu.

Après durcissement, elle a une excellente dureté superficielle, une très bonne résistance à l'eau et aux intempéries.

AE 664 : Lot = 12 aérosols 400mL • Teintes RAL • Non

panachable

AE664VI : Lot = 6 aérosols 400mL • Teintes RAL • Non

panachable



PHEMRUST - P665

Peinture SATINEE antirouille à séchage rapide.

Peinture synthétique à séchage rapide utilisable en extérieur et intérieur pour retoucher, décorer, protéger, ... et d'effectuer une protection antirouille et un aspect décoratif de finition des supports aciers. L'aérosol permet une utilisation facile, un excellent pouvoir garnissant et un fini particulièrement soigné.

S'applique directement sur les supports rouillés (mais adhérent) ou sur les supports aciers sains. Elles apportent une excellente adhérence sur le métal nu.

Après durcissement, elles ont une excellente dureté superficielle, une très bonne résistance à l'eau et aux intempéries.

AE 665 : Lot = 12 aérosols 400mL • Teintes RAL • Non panachable

AE665VI : Lot = 6 aérosols 400mL • Teintes RAL • Non panachable



PHEMRUST SP

Peinture SEMI-BRILLANTE antirouille.

Forme un revêtement imperméable à l'oxygène de l'air. La réaction chimique d'oxydation du métal par l'oxygène est supprimée.

Contient des pigments inhibiteurs qui pénètrent la couche d'oxyde métallique, qu'ils transforment et qui s'intègrent sur le métal sain.

Le pouvoir d'extrême adhérence du feuil est obtenu par la fluidité des résines et le pouvoir mouillant des solvants utilisés.

La cohésion des liants de PHEMRUST SP lui apporte une souplesse et une imperméabilité exceptionnelles.

Sa formulation donne une dispersion stable et fine assurant ainsi au feuil de PHEMRUST SP un aspect tendu très régulier et une résistance remarquable

PNT 21 : Pot 5kg • Teintes RAL

PEINTURE ANTI CORROSION

ALUPHEM - P533

Peinture haute température noire.

Performante, elle assure une protection anti corrosion grâce à son haut pouvoir couvrant. Résistante, elle est idéale pour les équipements industriels soumis à haute température (jusqu'à 500°C en pointe et 200°C en continu), à l'oxydation et à la corrosion saline.

Pratique, l'aérosol s'utilise dans toutes les positions en intérieur comme en extérieur.

AE 533 : aérosol 500mL • Carton 12 unités





Peintures de décoration

PHEMPOINT EXT

Peinture mate de ravalement.

Durable, elle est peu sensible à l'encrassement et résiste au vieillissement.

Performante, elle offre une adhérence exceptionnelle sur tous les supports usuels du bâtiment (sauf métaux nus), sèche rapidement et laisse respirer les surfaces (microporeuse).

Imperméable, elle protège les façades des intempéries et des eaux de ruissèlement.

PNT19 : Pot 15L • Blanc et couleurs pastel

PNT17 : Pot 4L • Blanc et couleurs pastel

BACHTIFLON

Peinture glycérophtalique anti-salissures (PTFE)

Revêtement antisalissure, destiné à la protection et à la décoration, intérieure et extérieure, pour tous les professionnels de l'hygiène dans le bâtiment.

BACH 155 : Pot 5kg, pot 20kg • Blanc, Teintes pastel COLORTREN

PHEMLAC - P659

Peinture brillante à séchage rapide.

Peinture synthétique brillante à séchage rapide utilisable en extérieur et intérieur pour retoucher, décorer, protéger, marquer, tracer, ...

L'aérosol permet une utilisation facile, un excellent pouvoir garnissant et un fini particulièrement soigné.

AE 659 : 12 aérosols 400mL • Teinte RAL • Non panachable

AE659VI : Lot = 6 aérosols 400mL • Teinte RAL • Non panachable



MICROPRIM

Impression spéciale pour anciens fonds et supports alcalins.

Efficace, elle pénètre en profondeur, fixe et isole les fonds même poreux, alcalins ou sales en intérieur comme en extérieur. Opacifiante, elle permet de couvrir les supports en une couche.

PNT 23 : Pot 15L



Peintures & revêtements de sol

RESINES SOLS

BACHPEINT O

Résine époxy bi-composant en phase aqueuse.

Spécialement étudié pour les sols interdisant l'emploi de revêtements en phase solvant.

Totalement ininflammable et sans odeur.

BACH 025 : Kit 5kg (2 composants) • Blanc, RAL : 1014, 1015, 1034, 3013, 5015, 5024, 6021, 6032, 7024, 7030, 7031, 7032, 7035, 7037, 7039, 7040

SATISOL O

Peinture pour sols et murs

(Alky-uréthane à l'eau).

Rapide, il est facile à appliquer, sans odeur à l'application.

Pratique, il présente un séchage et une réouverture rapide des locaux.


PNT 135 : Pot 5kg • Blanc, Noir, RAL : 1014, 1015, 1034, 3013, 5015, 5024, 6021, 6032, 7024, 7030, 7031, 7032, 7035, 7037, 7039, 7040

BACHPEINT PRIMAIRE

Primaire époxy bi-composant universel.

Permet une très bonne liaison entre les revêtements de finition époxy ou polyuréthane. Ne pas utiliser comme primaire pour les alkyl-uréthanes.

BACH 039 : Kit 5kg (2 composants) • Incolore



PEINTURES

PHEMTRACE XTRA

Peinture de traçage concentrée – Haut niveau de contraste.

Permet un traçage de qualité professionnelle : blancheur éclatante, excellent rendu nocturne, résistant aux intempéries.

PNT 139P : Palette 60 bidons 15kg • Blanc

PNT139 : Bidon 15kg • Blanc

PHEMTRACE PAE

Peinture Prête à l'emploi pour traçage sur gazon.

Très forte teneur en titane qui lui confère une parfaite opacité et une blancheur extrême et un fort pouvoir réfléchissant en nocturne.

PNT 137 : Bidon 10L • Blanc

PHEMTRACE

Peinture concentrée de traçage sur gazon.

Forte teneur en titane qui lui confère opacité et blancheur ainsi qu'un fort pouvoir couvrant.

PNT 138 : Bidon 15kg • Blanc

PHEMTRACE COLOR

Peinture concentrée de traçage sur gazon.

Performante, sa très forte teneur en pigment lui confère parfaite opacité et un fort pouvoir couvrant.

Sure, elle est sans odeur, facile à appliquer. Elle présente un taux de C.O.V. quasiment nul et une totale innocuité pour les gazons.

Extra Fluide, elle s'utilise en pulvérisation dans toutes les machines de traçage à pression thermique, électrique, entretenue ou péristaltique manuelle, ou machine type "rouleaux".

Polyvalente, sa bonne adhérence ainsi que sa très haute résistance aux intempéries et aux passages des joueurs.

PNT140 : Bidon de 7kg • Vert, Jaune, Rouge, Bleu, Noir



TRACELEC NEO

**NOUVELLE MACHINE À TRACER ÉLECTRIQUE.
ADAPTÉE À TOUTES LES PEINTURES**

MAT 477



TRAITEMENT CANALISATIONS, BASSINS, STEP



Traitement des eaux usées

DETARPHEM SD

Agent séquestrant anticorrosion pour circuits ouverts.

Le fort pouvoir séquestrant et adoucissant de DETARPHEM SD lui permet de limiter les dépôts et les précipitations de sels à l'origine des phénomènes de corrosion sur les surfaces, tuyauteries, réfrigérants, fontaines, bassins en circuit fermé... Il solubilise les carbonates insolubles, sels de calcium ou de magnésium, oxyde de fer.



TRA 166 : Carton 4 X 5L

DETARPHEM DDS

Détartrant désembouant séquestrant.

Le fort pouvoir séquestrant et adoucissant lui permet d'éliminer de façon curative, les dépôts et les précipitations de tartre et de sels à l'origine des phénomènes de corrosion sur les surfaces, tuyauteries, pommes de douches, réfrigérants, chauffages, fontaines, bassins d'ornement en circuits fermés... Possède un indicateur coloré d'efficacité permettant de visualiser la saturation du produit. Permet de rétablir le meilleur coefficient de conductivité thermique.



TRA 85 : Carton 4 X 5L

ORA LIGNE 5

Désinfectant oxydant à base d'acide peracétique

Désinfectant des circuits, surfaces et matériels propres pour utilisation en station nettoyage (NEP/CIP), circulation et trempage. Large spectre d'activité. Convient lors d'une utilisation dans le domaine du traitement, du transport et du stockage de l'eau potable ainsi qu'en industrie cosmétique et pharmacopée.

Bactéricide : EN 1276, EN 13697. Fongicide, Levuricide : EN1650, EN 13697. Sporicide : EN 13704. Virucide : EN 13610, EN 14476. Mycobactéricide : EN 14563.

BAC86 : Bidon 10kg



PHEM PAA 2.35

Désinfectant oxydant à base d'acide peracétique

Désinfectant pour le traitement curatif par trempage et pulvérisation des parois et circuits de baignade avant le vide sanitaire.

L'acide peracétique et le peroxyde d'hydrogène garantissent une parfaite élimination des micro-organismes, algues, biofilms et des dépôts de matières organiques sur les surfaces et canalisations d'eau.

Bactéricide : EN 1276, EN 13697. Fongicide : EN 1650. Virucide : EN 14476.


BAC85 : Carton 4 X 5kg



OXYPHEM PEROXITEST

Bandelette test pour vérification de présence de peroxyde d'hydrogène.

SER 19 : 1 tube de 100 bandelettes Peroxyde •
0-25mg/L ; 0-100mg/L ; 0-1000mg/l



LEGIOSTOP 5000

Pommeau de douche anti-légionnelle.

Une eau de douche sans bactéries - prévention legionella.

Fort débit et grande durée de vie.

Installation facile, protection instantanée

Approuvé par les hôpitaux et les institutions de soins.

Micro filtre 0.1 microns anti Legionella



MAT 458 : pommeau avec filtre • Carton 25 unités

DEBOUCHEURS CANALISATIONS

DEVOREX

Déboucheur choc de canalisations.

Dissout et liquéfie rapidement toutes les matières organiques et permet de disperser les matières minérales ou animales. Sa forte densité lui permet d'atteindre rapidement les bouchons, même les plus éloignés du lieu d'application. Utilisé en préventif, il élimine le tartre organique et le tartre minéral : responsables de la perte de diamètre des canalisations et des bouchages.

BACH 505 : flacon 900g • Carton 12 unités



DEVOR PLUS

Déboucheur choc et détartrant de canalisations avec témoin de rinçage.

Liquéfie et dissout rapidement toutes les matières organiques ou minérales : papiers, cheveux, tartre urique, dépôts de savon... sans démonter les canalisations ni les siphons. Elimine instantanément les dépôts de tartre même les plus durs.

Sans danger pour les fosses septiques (aux dosages recommandés).

Limite les erreurs de manipulation (conditionnement pratique unidose).

ROX 65 : dose 500g (Carton indivisible de 12 unités)



SPIROCAN

Déboucheur choc de canalisations.

Dissout et liquéfie rapidement toutes les matières organiques et permet de disperser les matières minérales ou animales. Dans des conditions normales d'utilisation, il est sans danger pour les fosses septiques.

Sa forte densité lui permet d'atteindre rapidement les bouchons, même les plus éloignés du lieu d'application. Utilisé en préventif, il élimine le tartre organique et le tartre minéral responsables de la perte de diamètre des canalisations et des bouchages.

ROX 07 : Carton 9 X 1,8kg (15kg + 1,2kg offert)



SPIRALCA

Déboucheur de canalisations concentré à action rapide.

Dissout rapidement les matières organiques : papiers, cheveux, graisses, résidus de savon... sans démonter les canalisations ni les siphons. Atteint facilement les bouchons, même éloignés du siphon d'introduction, grâce à sa forte densité.

Efficace même en présence d'eau stagnante. Sans risque pour les canalisations et les matériaux sanitaires (céramique, chrome, plastique).

Compatible avec les fosses septiques (aux dosages recommandés).

TRA283 : Carton de 6 flacons de 500g



SCELLEMENT & REPARATION



Mortiers

BACHFIX PR

Mortier de scellement à prise ultra-rapide.

Sûr et économique, permet d'effectuer des interventions d'urgence y compris pour les bouchages de venues d'eau. Résistant, sans retrait, sans chlorure, sans ciment alumineux et présentant un taux réduit de chrome. Il ne provoque pas d'efflorescence ni de corrosion de fer.



BACH 213 : Seau 15kg

FLASHPHEM METAL

Mortier fibré haute résistance à prise rapide pour la réparation des sols.

Sûr et performant, il permet de réparer les supports à base de liants hydrauliques soumis à de fortes sollicitations, ses fibres assurant une cohésion durable même en cas de passages intensifs. Résistant, présente des résistances élevées à la compression dès jeune âge, sans retrait, sans chlorure, sans ciment alumineux et présentant un taux réduit de chrome (pour réduire les risques allergiques).



BTP 09 : Seau 15kg

FLASHPHEM AUTONIVELANT

Mortier coulable à prise ultra rapide pour la réparation des sols.

Sûr et économique, il répare nids de poule, bordures, marches, passages de cloisons, sols dégradés de 10 à 50 mm de profondeur sur toutes les surfaces en béton ainsi que les scellements ou calages de piliers d'appui pour matériels urbains, panneaux de signalisation, éléments bétons, ... Résistant, sans retrait, sans chlorure, sans ciment alumineux et présentant un taux réduit de chrome. Performant, il est imperméable, étanche à l'huile et résistant au gel et aux sels de déverglaçage.



BTP 11 : Seau 15kg

FLASHPHEM FIBRE

Mortier fibré haute résistance pour la réparation des surfaces verticales.

Sûr et performant, il est renforcé avec des fibres polypropylènes pour une bonne résistance à la fissuration; il donne un aspect fini prêt à peindre après 2 jours. Polyvalent, il est particulièrement adapté aux réparations en vertical ou en sous-face et s'applique manuellement ou en projection par voie humide.



BTP 10 : Seau 15kg

BACHFIX



Mortier à prise rapide pour le scellement et la réparation des sols.

Sûr et performant, il permet de réparer les supports à base de liants hydrauliques soumis à de fortes sollicitations.

Résistant, il présente des résistances élevées à la compression dès jeune âge, sans retrait, sans chlorure, sans ciment alumineux et présentant un taux réduit de chrome (pour réduire les risques allergiques).



BACH 222 : Seau 15kg





Réparation des bitumes

ENROBES A FROID

BITUPHEM NOIR

Enrobé à froid pour réparations courantes des bitumes. Finition noire drainante.

Sûr et économique, il répare les nids de poule sur toutes les voies de circulation et limite ainsi les risques d'accidents, les chutes et les casses du matériel roulant. Rapide et facile à appliquer, ses caractéristiques techniques assurent une réouverture immédiate de la chaussée au trafic routier et piétonnier.



BTP01 : Seau 25kg • Finition drainante noire • couvercle noir

BTP01DMP : Palette 20 seaux 25kg •

Finition drainante noire • couvercle noir

BTP22 : Palette 40 seaux 25kg • Finition drainante noire • couvercle noir

BITUPHEM DHR

Enrobé à froid pour réparations sous trafic intense. Finition noire drainante.

Sûr et économique, il répare les nids de poule de fortes profondeurs sur toutes les voies de circulation et limite ainsi les risques d'accidents, les chutes et les casses du matériel roulant.



BTP03 : Seau 25kg • Finition drainante noire • couvercle bleu

BTP03DP : Palette 20 seaux 25kg • Finition drainante noire • couvercle bleu

BTP03P : Palette 40 seaux 25kg • Finition drainante noire • couvercle bleu

BITUPHEM ROUGE

Enrobé à froid pour réparations courantes des bitumes. Finition rouge drainante

Sûr et économique, il répare les nids de poule sur toutes les voies de circulation et limite ainsi les risques d'accidents, les chutes et les casses du matériel roulant.

Drainant, il sécurise les entourages d'arbres en milieu urbain tout en assurant un bon écoulement de l'eau de pluie.



BTP02 : Seau 25kg • Finition drainante rouge • couvercle rouge

BTP02P : Palette 40 seaux 25kg • Finition drainante rouge • couvercle rouge

BITUPHEM L

Emulsion de bitume.

Adhère parfaitement et immédiatement sur les revêtements routiers tels que le macadam, l'asphalte, le béton, même humides. Sa faible viscosité à température ambiante permet un épandage aisé et assure une bonne pénétration du produit dans les infractuosités du nid de poule à réparer.



BTP 21 : Bidon 20kg

BITUPHEM SOL

Enrobé à froid pour réparations courantes des bitumes. Finition noire lisse.

Sûr et économique, il répare les nids de poule sur toutes les voies de circulation et limite ainsi les risques d'accidents, les chutes et les casses du matériel roulant. Rapide et facile à appliquer, ses caractéristiques techniques assurent une réouverture immédiate de la chaussée au trafic routier et piétonnier.

Pratique, il est prêt à l'emploi et conditionné dans une chemise qui permet une application sans contact direct entre l'enrobé et l'utilisateur et la réutilisation ou le recyclage duseau.

Résistant, il garde une cohésivité et une souplesse naturelle garantissant une mise en place durable.



BTP42 : Seau 25kg • Finition lisse noire (asphalte) • couvercle vert

BTP39 : Palette 40 seaux 25kg • Finition lisse noire (asphalte) • couvercle vert



REPARATION CHAUSSEES

PLASTOPHEM

Système de réparation des chaussées à chaud.

Répare les nids de poule et les fissures sur toutes les voies de circulation en permettant une réouverture immédiate au trafic (piéton et routier) et limite ainsi les risques d'accidents, chutes et casses de matériels roulants.

Epouse parfaitement la géométrie du support, garantit une bonne adhésion aux couches de fondation et assure le jointoiement efficace avec le revêtement de la chaussée évitant tout risque d'infiltration d'eau, d'huiles et d'hydrocarbures (imperméable).

Apporte une excellente résistance aux chocs, une excellente stabilité et une souplesse naturelle garantissant une mise en place durable.

S'utilise toute l'année, naturellement antidérapant, ne se décolore pas et résiste aux UV, au sel et aux mauvaises conditions météorologiques.

Ne contient pas de composé organique volatil.

BTP26 : Seau de 12kg



Kit brûleur gaz avec chariot
MAT573





Réparations, fixations, repérages

PHEMSCELDUR

Scellement chimique multi-matériaux.

Réalisation de cheville chimique pour charges lourdes dans les matériaux PLEINS ou CREUX.

Simple d'utilisation : ouverture sans outil et emploi d'un pistolet standard pour l'extrusion (effort réduit).

Témoin de pose bleu (le produit change de couleur une fois durci facilitant ainsi son emploi). S'extrude facilement.

Efficace à basse température.

Applications :


Adapté à la réalisation rapide de fixations solides et durables sur tous les matériaux usuels : béton, béton cellulaire, brique, parpaing, plâtre...

Fixation avec réparation de supports abimés (mur fissuré, brique cassée...).


BTP 121 : cartouche 300mL avec 2 canules • Carton 12 unités



MATERIAUX CREUX



MATERIAUX PLEINS



MASTEPOX

Mastic époxy bi-composant pétrissable.

Bâtonnet bi-composants à base de résines époxy sans solvant qui permet, après durcissement, de réparer et reconstituer la plupart des matériaux.

Complément indispensable des réparations de premières urgences ou définitives.

TRA 92 : tube 120g • Couleur acier



PHEMCIDUR

Résine bi-composante pour réparation rapide.

Permet une réparation à prise rapide, sans dosage contraignant. Durcit très rapidement et acquiert ses caractéristiques mécaniques dans un délai très court. Il permet une remise en service des sols 2 heures après réparation limitant ainsi les périodes d'immobilisation des surfaces. Il permet d'obtenir des réparations de très grande dureté et de fortes résistances mécaniques.

BTP 06 : Kit 5kg (3 composants)



ACCROBACH


Résine d'adhérence et additif haute performance pour mortier.

Concentré semi-liquide, homogène et parfaitement soluble à l'eau. Ses composants, nouvelle génération, assurent aux mortiers un haut pouvoir d'adhérence aux supports.

Accroît la plasticité, la cohésion, l'adhésion du mortier sur tous supports, même lisses (béton, pierre, brique, métaux ferreux, verre, béton cellulaire, céramique, bois). Compatible avec tous les ciments, le plâtre et la chaux.

Insensible à l'hydrolyse, il permet de réaliser des travaux destinés à être en contact permanent avec de l'eau, même l'eau de mer. Réduit les risques de développement des champignons, améliore l'étanchéité des mortiers ainsi que leur résistance aux huiles, hydrocarbures, graisses et acides faibles.

BACH 003 : Carton 4 X 5kg





ETANCHEITE



Minéralisants & hydrofuges

MINERALISANTS & HYDROFUGES

BACHGLASS

Minéralisant silicique bétons et pierres naturelles.

Consolidant, il arrête la carbonatation, les dégradations des bétons et pierres dues aux agressions chimiques.

Neutralisant sur la rouille des aciers.

Restructurant, il agit par minéralisation



BACH 019 : Bidon 10kg

HYDROGLASS

Minéralisant Hydrofuge en phase aqueuse.

Pénètre en profondeur au sein du matériau traité.

Durcit et consolide durablement la structure minérale de la matière par cristallisation de la chaux libre et formation de silice insoluble dans les porosités.



BTP 13 : Carton 4 X 5L, bidon 25L

HYDROBACH PA

Hydrofuge en phase aqueuse.

Empêche la pénétration de l'eau et des polluants drainés par la pluie en imperméabilisant les matériaux usuels du bâtiment (terre cuite, ciment, béton, grès, pierres calcaires...).



BTP 118 : Carton 4 X 5L

HYDROLEO

Hydro-oléofuge tous supports poreux.

Empêche la pénétration de l'eau et des corps gras (huiles organiques et minérales) en imperméabilisant et en conférant aux matériaux usuels du bâtiment (terre cuite, ciment, béton, pierres naturelles...) ou aux textiles des propriétés antitaches.



BTP 14 : Carton 4 X 5L

ATOUCOL

Mastic colle polyvalent à élasticité permanente.

Spécialement adapté aux collages souples ou à la réalisation de joints de dilatation ou de finition, horizontaux ou verticaux, en intérieur comme en extérieur.

Adhère sans primaire sur les matériaux usuels, mêmes humides, rencontrés dans le bâtiment ou l'industrie (zinc, aciers galvanisés et inoxydables, verre, pierres naturelles, béton, bois, polystyrène...).

Ne tâche pas les supports et ne corrode pas les métaux. Résiste au gel, aux UV et aux intempéries. Peut être recouvert avec peintures ou vernis, aqueux ou solvantés (essai préalable conseillé). Ne contient ni isocyanates ni solvants. Sans odeur.

TRA100 ATOUCOL COLOR : cartouche 290mL • Carton 12 unités • Blanc, Beige, Brun, Gris, Noir

TRA100 ATOUCOL CRYSTAL : cartouche 290mL • Carton 12 unités • Transparent





Fuites canalisations

DETECPHEM B423

Détecteur de fuites.

Permet de visualiser les fuites de gaz en formant très rapidement des bulles dès qu'il se trouve en contact avec une surface quelconque laissant échapper un gaz. Le haut pouvoir mouillant lui assure un étalement parfait sur toute la surface de la pièce que l'on veut contrôler. Non compatible avec oxygène.



AE 423 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

VULCAPHEM

Ruban de réparation auto-vulcanisant.

Réagit immédiatement lorsqu'il est étiré et appliqué couche sur couche. Il assure des réparations rapides et faciles, sans mise en œuvre de colles, produits chimiques ou chaleur. De forte résistance électrique, il peut être utilisé pour raccorder un grand nombre de câbles électriques et de distribution (jusqu'à 40 KV).



TRA189 : rouleau 19mm X 10m

TRA188 : rouleau 38mm X 10m • Carton 10 unités

COLMAPHEM

Kit de réparation rapide des canalisations.

Pratique, il permet de réparer rapidement une canalisation fuyante sans utiliser d'outils.

Durable, il est doté d'une excellente résistance à la pression, aux chocs, aux vibrations, à la corrosion, aux agents chimiques, à la température (< 150°C), à la traction et aux différents facteurs climatiques (UV, ozone). Universel, il adhère sur la plupart des matériaux (PVC, cuivre, laiton, acier galvanisé, inox, béton, verre, grès, aluminium...)

Souple, il s'adapte facilement aux géométries compliquées (raccords, dérivations, T...).

Sûr, il est ininflammable et chimiquement inerte après polymérisation.

Usinable, il peut être poncé ou percé et même recouvert de peinture.



TRA 232 : kit (1 bande & 1 paire de gants) • Carton 12 unités



Revêtements Plasto-bitumineux

PLASTOBACH

Revêtement plasto-bitumineux d'étanchéité souple non circulaire.

Emulsion plasto-bitumineuse à haute élasticité, qui forme après application, un revêtement destiné à l'étanchéité des matériaux du bâtiment et des toitures.

Possède un coefficient d'élasticité supérieur à 600 % ce qui permet de l'appliquer facilement sur tout support : bardeaux asphaltés, fibrociment, béton, enduits, crépis, acier, bois, briques, tuiles...

Résiste aux U.V., aux infrarouges et aux variations climatiques importantes (de - 25°C à +60°C).

Imperméable à l'eau et ne se craquelle pas sous l'effet de la chaleur ou du froid et peut être utilisé dans des locaux fermés sans risque de formation de gaz toxiques ou inflammables.

Particulièrement efficace dans le traitement des microfissures et des surfaces en mouvement.

BACH132 : Pot 5kg, pot 25kg • Noir



PLASTOBLACK

Protection anticorrosion & étanchéité.

Protège, sa formulation plasto-bitumineuse adhère complètement aux supports, afin d'assurer une protection anticorrosion filmogène sur tous matériaux (métaux, alliage, béton, ciment, bois,...) et s'adapte à toutes les formes de pièce.

Performant, son film souple et étanche confère aux surfaces traitées une excellente protection contre l'eau et la pollution atmosphérique (pluie, ambiance saline) ou industrielle. (eaux usées, acide dilué, ...)

Durable, ses composants permettent d'assurer une protection longue durée dans des conditions extrêmes sur tout type de matériaux de l'industrie ou du bâtiment.

Polyvalent, il s'utilise à l'extérieur comme à l'intérieur et il peut être peint après séchage complet.

AE 658 : aérosol 300mL • Carton 12 unités





DEMOUSSAGE TOITURES & FACADES



Nettoyage, élimination lichens

NETTOYAGE & ELIMINATION DES LICHENS POUR TOITURES & AUTRES SURFACES

ALGIPHEM CS

**Algicide polyvalent de circuits et surfaces -
Traitement anti-lichens.**

Permet une imprégnation en profondeur des dépôts (thalles de lichens) et des supports traités tout en apportant un effet rémanent.

Compatible avec les matériaux usuels rencontrés dans le bâtiment ou les industries : bitume, macadam, quick, pierres naturelles, ciment, béton, crépis, plastique, caoutchouc, zinc, alliages légers...

Ne tâche pas les supports (exempt de fer) et ne corrode pas les métaux (pH neutre).

BAC 99 : Carton 4 X 5L, bidon 20L, fût 220L



PHYTOPHEM

Décapant alcalin chloré.

Détruit les accumulations de dépôts gras, les dépôts hydrocarbonés, sur les matériaux du bâtiment, en leurs redonnant leur aspect naturel. Miscible dans l'eau en toute proportion. Sa formule alcalin-chloré lui permet une action prolongée et rémanente par micro-cristallisation à l'intérieur du support après séchage.

TRA 147 : Carton 4 X 5L




CHLOROPHEM

Nettoyant alcalin chloré.

Grâce à sa formulation, CHLOROPHEM possède un fort pouvoir désincrustant. Il est utilisé par les professionnels pour le blanchiment ultra-actif des sols, des murs et des façades en béton, pierres, ciments et enduits non peints. La formulation concentrée permet un nettoyage à action rapide même à basse concentration.

Non moussant, facilement rinçable.

TRA 83 : Carton 4 X 6kg, bidon 35kg



PULVO PHEM

Pulvérisateur électrique autonome et à jet continu.

Aspire jusqu'à 6 mètres de hauteur et propulse jusqu'à 13 mètres de longueur

Autonomie : 2 heures en continu.

Temps de recharge de la batterie : 3 heures.

Fonctionne sur batterie LITHIUM-ION rechargeable.

Pas besoin de raccordement en eau, électricité, air comprimé.

MAT 461 : 1 pulvérisateur • Contient : tuyau 6m, jeu de buses, pistolet & lance 50cm, chariot 28L, 2 batteries lithium & chargeur secteur.





Décapage façades

DECAPANT FACADES, MURS, PAVES, SOLS BETON

PHEMROX VSD

Détartrant dégraissant surpuissant avec VSD.

Actif, il dissout rapidement les dépôts de calcaire, les dépôts de ciment et les traces d'oxydation (rouille par exemple) grâce à l'action synergisée d'acides minéraux et organiques.

Performant, il élimine facilement les salissures grasses (organiques ou minérales).

Pratique, il intègre le système colorimétrique VSD (Visuel Système Dosage) permettant un dosage simple (changement de couleur en fonction de la proportion de produit ajoutée à l'eau).

ROX 59 : Carton 4 X 6kg, bidon 35kg, fût 70kg





SECURITE EN VOIRIE



Déneigeants & déverglaçants

DENEIGEANTS, DEVERGLACANTS & DEGIVRANTS

DEGIPHEM - T119

Dégivrante de surfaces.

Solution hydro-alcoolique pour faire fondre immédiatement la glace et le givre par simple contact du produit avec les supports glacés. Permet le dégel des serrures et joints de portes bloqués par le gel. Compatible avec la plupart des matériaux rencontrés : joints, caoutchouc, verre, ...



AE 119 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

EXOPHEM L

Déverglaçant liquide.

Puissant, il assure une fonte rapide de la neige et de la glace. Efficace, même lors de températures négatives basses ou en présence d'un taux « d'eau libre » insuffisant pour permettre l'efficacité des déverglaçants solides.



TRA 17 : Carton 4 X 5kg

EXOPHEM VSE

Déneigeant déverglaçant avec agents antiglisse et VSE.

Puissant, il assure une fonte rapide de la neige et de la glace en provoquant un important dégagement de chaleur (réaction exothermique renforcée par un accélérateur de fusion). Economique, il inclut un traceur coloré permettant d'optimiser la quantité de produit utilisé par un épandage efficace et homogène. Sécurisant dès l'application, il laisse sur la surface traitée des particules antiglisse naturelles adaptées aux voies de circulation piétonnes et aux voies de circulation automobiles. Préventif, il reste actif plusieurs jours (1 à 4 jours suivant la rigueur des intempéries).



TRA220 : Seau 5kg

TRA218 : Seau 25kg

EXOPHEM

Déneigeant déverglaçant.

Actif, il assure la fonte rapide de la neige et de la glace en provoquant un dégagement de chaleur (réaction exothermique). Sécurisant dès l'application, il permet une ouverture rapide des voies de circulation piétonnes et aux voies de circulation automobiles. Préventif, il reste efficace plusieurs jours (1 à 4 jours suivant la rigueur des intempéries). Sûr, il évite les rayures sur les matériaux fragiles et limite la corrosion généralement provoquée par l'usage de sable et de sel.



TRA233 : Palette 40 sacs 25kg

EXOPHEM AD

Déneigeant déverglaçant avec agents antiglisse.

Actif, il assure la fonte rapide de la neige et de la glace en provoquant un dégagement de chaleur (réaction exothermique).

Sécurisant dès l'application, il laisse sur la surface traitée des particules antiglisse naturelles adaptées aux voies de circulation piétonnes et aux voies de circulation automobiles.

Préventif, il reste efficace plusieurs jours (1 à 4 jours suivant la rigueur des intempéries).



TRA74 : Seau 25kg

EPANDEUR

(Largeur d'épandage : 200 cm - 36 kg)

MAT 54




EPANDEUR A MAIN

- 3 kg -

MAT 492





PEINTURES DE TRACAGE ROUTIER EN PHASE AQUEUSE

PHEMAXIAL COLOR

Peinture de traçage routier phase aqueuse.

Respectueuse de l'environnement, elle est conçue à partir de formulation NF et est garantie sans solvants ni pigments toxiques.

Sûre, elle est formulée en base aqueuse, sans odeur : elle est idéale pour les marquages en intérieur (Stockages, usines, ateliers, hangars, ...) et préserve la santé et la sécurité des utilisateurs.

PNT12XXV : Pot 25kg • Jaune, Rouge, Noir, Bleu, Vert

PNT12V : Pot 5kg • Jaune, Rouge, Noir, Bleu, Vert



PHEMAXIAL O

Peinture de traçage routier en phase aqueuse (homologué).

Respectueuse de l'environnement, elle est NF Environnement ce qui garantit un faible impact du produit sur l'environnement tout au long de son cycle de vie.

Sûre, elle est formulée en base aqueuse, sans odeur. Polyvalente, elle est multi certifiée (ville, Route, VNTP) afin de s'adapter aux contraintes techniques et permettre une remise en circulation rapide.

PNT38XXV : Pot 25kg • Blanc

PNT38V : Pot 5kg • Blanc



PHEMAXIAL - P550

Peinture permanente de traçage au sol.

Idéale pour être appliquée sur les revêtements routiers et résister aux altérations dues au trafic. Insensible aux intempéries, aux hydrocarbures, aux écarts de températures et aux rayons ultraviolets. Les aérosols de P550 assurent un débit fiable et régulier permettant des marquages parfaits. Ils sont utilisables aussi bien avec le TRACEUR SOL qu'en mode manuel.

AE550 : aérosol 500mL • Carton 12 unités • Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert, Anthracite



TRACEUR SOL pour aérosol de P550

Le traceur trace des bandes qui varient de 5 à 12 cm de large après un rapide réglage. Il est équipé d'une protection contre le vent et d'un guide qui permet un traçage parfait. Il permet aussi bien les traçages au centre de l'appareil que sur les côtés (sans protection) (Voir photo ci-contre). Equipé de 4 roues, il est stable et maniable. TRACEUR SOL permet aussi de transporter 3 ou 4 aérosol à la fois, assurant ainsi une grande autonomie.



MAT290

PHEMARQ - P551

Peinture permanente de marquage.

Aérosol de marquage permettant de signaler rapidement une zone. Utilisation tête en bas, il permet la signalisation au sol. Utilisable à 45 °C il permet aussi le marquage de surfaces verticales. P551 sèche rapidement après utilisation ce qui limite le temps d'immobilisation. Sa formulation spécifique assure un marquage résistant aux intempéries. Il est applicable aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

AE 551 : aérosol 500mL • Carton 12 unités • Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Noir



PHEMARQ - P552

Peinture temporaire de marquage.

Fortement lumineuse et possède un grand pouvoir couvrant. Son temps de séchage ultra-rapide, même sur surfaces humides permet de limiter le temps d'immobilisation. Spécialement formulée pour effectuer les traçages provisoires. La couleur se dégrade lentement par l'action des UV, elle peut être aussi éliminée par action mécanique (brossage et/ou nettoyage basse pression).

AE 552 : aérosol 500mL • Carton 12 unités • Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert





COLLES & ADHESIFS



Colles

FILETANCH

Etanchéité fileté tubes et raccords métalliques. NSF et INS

Pratique, il remplace efficacement les pâtes, rubans, filasses sans risque de colmatage des filtres et permet une étanchéité immédiate à basse pression.

Sûr, utilisable sur la plupart des filetages métalliques, il convient à de nombreux fluides (eau chaude ou froide, solvants, essences, fluides frigorigères, ...), le gaz ou l'air comprimé. Performant, compatible avec la basse et la haute pression, il s'utilise pour les raccords cylindriques et coniques jusqu'à 3 pouces.

Efficace, il permet d'effectuer des collages et assemblages d'éléments soumis à vibrations et se démonte avec les outils standards. NSF P1 : 146382 – INS P1 : 1796072



TRA 077 : flacon de 50mL • Carton 12 unités

COLPHEM METHA

Colle rapide hautes performances (méthacrylate).

Conçue pour le collage rapide d'une grande variété de matériaux : métaux, composites, plastiques, caoutchouc, bois, verre, pierres...

Quasi incolore après séchage, il assure des assemblages propres.

Résiste aux températures importantes, aux chocs et aux vibrations.

TRA 223 : seringue 25mL bi-composant et 6 embouts mélangeurs • Incolore

COLPHEM CYANO

Colle à prise instantanée (cyanolite).

Polyvalent, il colle le bois, cuir, tissu, céramique, plastiques, PVC, papiers, cartons,...

Performant, il permet une prise ultra rapide et possède une grande résistance à l'arrachement.

Pratique, il est facile d'emploi et permet des collages propres.



TRA 118 : flacon 20g • Carton 20 unités



ADHESIFS

COLPHEM DF BLANC

Adhésif double face surfaces lisses.

Résistant, il permet une adhérence immédiate sur la plupart des surfaces lisses pour le double face incolore et sur toutes les surfaces pour le double face blanc. Performant, il résiste à l'abrasion, la corrosion et l'humidité. Il permet d'effectuer des collages permanents. Polyvalent, il peut remplacer certaines colles liquides, soudage, rivetage, clous et vis. Son film protecteur assure une longue conservation.

TRA 247 (Blanc) : rouleau 10m (Ep.: 2mm largeur 25mm) • Carton 40 unités

TRA 224 (Incolore) : rouleau 10m (largeur 19mm) • Carton 10 unités



SCOTPHEM

Scotch Américain fixation.

Pratique, il adhère facilement à toutes les surfaces même rugueuses (béton, ciment, pierre, ardoise; etc.). Résistant et imperméable, grâce à sa texture toilée, il permet un maintien sécurisant des différents supports. Performant, il est efficace même à basse température l'hiver.

TRA 240 : rouleau 50m (largeur 50mm) • Carton 24 unités • Gris, noir



MASKPHEM

Adhésif de masquage repositionnable.

Pratique, il permet de masquer facilement et proprement les surfaces à protéger ou à réparer sans utiliser d'outil. (cutter, ciseaux,...)

Universel, son pouvoir adhésif équilibré permet un repositionnement facile aussi bien sur les surfaces délicates que légèrement rugueuses.

Grâce à ses stries, il se déchire à la main de façon précise et permet de protéger des surfaces aux géométries compliquées.

TRA 239 : rouleau 33m (largeur 50mm) • Carton 36 unités



CLIPHEM

Duo Grip surfaces lisses.

Polyvalent, il permet d'obtenir une fixation pour de faibles ou de fortes sollicitations (fonction de la surface de contact) grâce à ses clips réajustables. Performant, il supporte des charges jusqu'à cinq fois supérieures aux velcros ou aux fixations styles : « sangles et crochets X ».

TRA 250 : rouleau 1m (Largeur 25 mm) • Carton 10 unités



COLPHEM BACHE

Adhésif pour la réparation de bâches en extérieur.

Permet une réparation immédiate et esthétique. Assure une résistance élevée aux contraintes mécaniques et aux UV grâce à une épaisseur importante (350µm).

S'adapte sur tous les supports plastiques souples en permettant de restaurer la continuité des matériaux et leur étanchéité.

TRA 252 : rouleau 3m (largeur 50mm) • Carton 20 unités



GRIP PHEM

Ruban auto-agrippant

Pratique, multi-usages. Réutilisable et complètement réglable. Fixation rapide et très grande résistance.

MAT 523 : rouleau 10m (Largeur 15mm) • Carton 10 unités





DECAPANTS & DILUANTS PEINTURES



Decapants

DECAPANT BIODEGRADABLE

DECAPHEM VG

Gel décapant pour revêtement épais et peintures.

Sûr, décapant nouvelle génération formulé sans paraffine, sans solvant chloré, sans NMP et biodégradable à plus de 80%.

Performant, son mode d'action contrôlé lui permet d'agir avec efficacité sur une grande variété de crépis, R.P.E, revêtements amiantés, peintures et vernis sans dégrader les surfaces.

Pratique, sa texture, son évaporation lente et son fort pouvoir mouillant permettent un temps de contact prolongé sur des revêtements de forte épaisseur sans perte d'efficacité.

Polyvalent, il s'applique sur surfaces verticales ou horizontales avec la même efficacité et possède une faible odeur.

SLV 68 : Carton 4 X 5kg



DECAPANTS PEINTURES

DECAPHEM L

Décapant peinture liquide.

Performant : décape facilement les peintures et vernis glycérophthaliques, polyuréthanes, acryliques, vinyliques, bitumineux ainsi les revêtements synthétiques (Crépis, RPE)

Polyvalent : décape tous les graffiti récents et anciens, ainsi que les traces tenaces de colles moquettes et autres revêtements de sols.

Sûr : sans solvants chlorés, sans paraffine, sans CMR/NMP/NEP (réduction de l'impact santé)

Pratique : formulation liquide optimisée pour les décapages fastidieux aussi bien sur les surfaces horizontales que verticales.

SLV 02 : Carton 4 X 5L



DECAPHEM G

Décapant peinture gel.

Performant : décape facilement les peintures et vernis glycérophthalique, polyuréthane, acrylique, vinylique, bitumineux ainsi les revêtements synthétiques (Crépis, RPE)

Polyvalent : décape tous les graffiti récents et anciens, ainsi que les traces tenaces de colles et joints.

Sûr : sans solvant chlorés, sans paraffine, sans CMR/NMP/NEP (réduction de l'impact santé)

Pratique : formulation gel fluide optimisée pour les décapages fastidieux aussi bien sur les surfaces horizontales que verticales.



SLV 43 : Carton 4 X 5L

DILUANTS PEINTURES

BACHPEINT DILUANT

Diluant pour revêtements époxydiques.

Combinaison de solvants puissants pour diluer les peintures époxydes.

Permet un séchage rapide, régulier et uniforme, a une forte affinité pour les substances de caractère huileux, dérivés cellulosiques et résines synthétiques.

Non corrosif pour les métaux et a un haut pouvoir dégraissant et nettoyant à froid et a une forte rapidité d'exécution pour le dégraissage des pièces en général ou le nettoyage des sols plastiques avant peinture.

BACH 032 : Carton 4 X 5L



DILPHEM M

Diluant universel aliphatique.

Utilisé pour fluidifier les peintures et vernis mono composants types : glycérophthalique, alkyde-uréthane, vernis bois, lasures, ...

DILPHEM M solubilise et dissout les huiles et graisses de toutes natures avant peinture ainsi que les peintures non polymérisées.

La vitesse d'évaporation est réglée pour permettre un nettoyage efficace des surfaces.

DILPHEM M ne laisse aucun résidu après évaporation.


Les composants de DILPHEM M n'attaquent pas les métaux, plastiques, peintures, vernis.

SLV 59 : Carton 4 X 5L





TRAITEMENT & PROTECTION DU BOIS



LASURE 100% NATURELLE

LASURALIA

Lasure satinée 100% naturelle - Intérieur & Extérieur.

Respectueuse de l'environnement, elle est constituée à 100% de matières premières renouvelables et est fabriquée dans le cadre le plus strict du développement durable (émulsion à froid, sans consommation d'énergie, sans production de déchets ou de sous-produits nocifs).

Sûre, elle ne libère qu'une infime proportion de COV* (5g/L au lieu des 130g/L maximum autorisés). Elle ne contient aucun dérivé pétrolier. Performante, elle offre une protection efficace du bois (hydrofugation) tout en valorisant son aspect, sèche rapidement et laisse respirer les surfaces (microporeuse).

Pratique, les outils se nettoient facilement à l'eau.

PNT 75 : Pot 3L • Nuancier LASURALIA (incolore et tons bois)



PÂTE À BOIS

LUXIBOIS

Pâte à bois naturelle.

Permet de reconstituer les morceaux des bois détériorés ou manquants.

Après durcissement total, LUXIBOIS peut être poncé, scié, limé, ciré, teinté, vernis,...

Poudre sur base de colle végétale, LUXIBOIS permet une utilisation en toute sécurité en respectant l'environnement.

LUXIBOIS allie la facilité d'utilisation à des caractéristiques techniques importantes : dureté, forte adhérence et facile à poncer.

Après utilisation LUXIBOIS assure des reprises de teintes parfaites. Il est sans retrait et permet une remise en œuvre rapide des sols en parquet ou objets réparés limitant ainsi le temps d'immobilisation.

BTP 25 : Boîte 1kg





Protection soudure & sécurité contre le feu

ANTI GRATTON

Anti-adhérent soudure en phase aqueuse.

Protège les surfaces et les outils en supprimant l'adhérence des projections de métaux en fusion (grattons) lors des opérations de soudure à l'arc.

S'élimine facilement par un simple rinçage à l'eau.

Ne dégage pas de vapeurs ou fumées dangereuses lors de la décomposition à chaud de ses constituants : formulé sur une base aqueuse sans solvant ni silicone.

Ininflammable, sans composé organique volatil (COV) sans dégagement d'odeur désagréable.

Compatible avec les traitements de surface et les peintures.

TRA 272 : vaporisateur 750mL • Carton 12 unités



Climatisation & groupes froid

MOUSS'CLIM - A241

Mousse désinfectante des climatisations.

Permet de décontaminer les systèmes de climatisation industrielle, automobile ou individuelle : mousse active pénétrante pour une efficacité dans les gaines ou les endroits difficiles d'accès.

Permet de lutter contre les mauvaises odeurs en agissant à la source (bactéries fermentatives dans les eaux résiduelles, condensats...).

Pratique : aérosol multi-position et tube prolongateur de 60cm.

Propulsé par un gaz ininflammable. Bactéricide EN 1276.

Fongicide EN 1650. Virucide EN 14476.

AE 241 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



Propriétés microbiologiques :

Bactéricide EN 1276 : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Fongicide EN 1650 : Candida albicans, Aspergillus niger - Temps de contact 15 minutes à 20°C.

Virucide EN 14476 : Poliovirus type 1 – Adénovirus type 5 – Murine norovirus - Temps de contact 15 minutes de contact à 20°C.

Anti-mousse

STOP FOAM

Agent anti-mousse sans silicone.

Élimine rapidement les bulles d'air dans toutes les solutions aqueuses (bains d'huile de coupe soluble, solutions détergentes fortement brassées...).

S'utilise dans les réservoirs de récupération des effluents (auto laveuses, bassins de stations d'épuration...), les circuits (fontaines d'ornement, circuits de chauffage...) ou pour contrôler la mousse lors du remplissage de citernes.

Concentré, il s'utilise en faible proportion.

TRA 313 : Bidon 21kg



Aérosol rechargeable

AEROPHEM

Aérosol rechargeable à air comprimé.

Sécurité :

Supprime les émissions de COV (Composés Organiques Volatils) et de gaz nocifs ou inflammables liés aux gaz propulseurs couramment utilisés.


Protection de l'environnement :

Permet de supprimer le rejet et la destruction d'aérosols vides.

Stockage :

Permet le gain de place (moins de stock) et diminue les contraintes de stockage (ICPE).

MAT 474 : aérosol • Contient : 5 têtes de pulvérisation, 2 soupapes avec tubulure, 1 adaptateur pour compresseur



A

AEROPHEM : Aérosol rechargeable à air comprimé	108
A203 - AEROSANE : Désodorisant désinfectant réodorant - longue portée	41
A241 - MOUSS'CLIM : Mousse désinfectante des climatisations	107
A521 - DESOPHEM : Désodorisant et destructeur d'odeurs	40
ABSORBANTS	55
ABSORBANTS RECYCLABLES	56
ABSORBANTS FLUIDES MINERAUX /HYDROCARBURES	55
ABSORBANTS SPECIFIQUES	56
ABSORBANTS TOUS LIQUIDES	55
ABSORPHEM BIO : Poudre Végétale Absorbante Recyclable	56
ABSORPHEM KIT : Kit absorbant d'intervention	56
ABSORPHEM NA : Feuilles Absorbantes Spécial Produits Chimiques.	55
ABSORPHEM SP : Absorbant Minéral Granules Pour Les Sols	55
ABSORPHEM TH : Feuilles Absorbantes Des Hydrocarbures	55
ABSORPHEM TTL : Rouleaux absorbants tous liquides	55
ACCROBACH - Résine D'adhérence Et Additif Haute Performance Pour Mortier	90
ACTIVATEURS BIOLOGIQUES	13
ADDITIF POUR HUILE 2021 : pour réducteurs, chaînes et engrenages	66
ADDITIFS HUILEUX ET LUBRIFIANTS	66
ADHESIFS	103

ADJUVANTS & CHARGES BETON, CIMENT, MORTIERS ET PLATRES **90**

AEROPHEM : Aérosol rechargeable à air comprimé **108**

AEROSOL RECHARGEABLE **108**

AIR LOOP : Désodorisant clipsable a diffusion continue **40**

AIR PUMP 50 - Oxygénateur pour systèmes d'épuration 72L/min **7**

AIR PUMP 100 - Oxygénateur pour systèmes d'épuration 160L/min **7**

AIR PUMP DIFFUSEUR - Tube diffuseur 56cm **7**

AIR PUMP DIFFUSEUR - Tube diffuseur 81 cm **7**

AIROMA : Recharges pour diffuseur aérosol **44**

AIRPHEM : Souffleur dépoussiérant **23**

ALGIPHEM CS - Algicide polyvalent de circuits et surfaces - traitement anti-lichens **95**

ALUPHEM - P533 : Peinture Haute Température Noire **79**

AMP 75 : Agent dispersant des mousses sur tout liquide industriel **108**

ANTI-GRAFFITI & ANTI-AFFICHES **75**

ANTI-GRATTON : Antiadhérent soudure en phase aqueuse **107**

ANTI-MOUSSE **108**

AQUAGRAFF SC : sous couche d'imprégnation pour vernis AQUAGRAFF **76**

AQUAGRAFF VB : vernis brillant permanent anti graffiti incolore **76**

AQUAGRAFF VM : vernis mat permanent anti graffiti incolore **76**

ATOUCOL Color - mastic colle polyvalent a élasticité permanente **92**

ATOUCOL Crystal - mastic colle polyvalent a élasticité permanente **92**

AUTO JANITOR - Diffuseur programmable
pour le traitement des sanitaires 11

AUTOBIO - Doseur digital programmable
autonome pour traitements biologiques 7

B

B423 - DETECPHEM : Détecteur de fuites 93

BACHFIX - Mortier à prise rapide pour le
scellement et la réparation des sols 86

BACHFIX PR - Mortier de scellement à prise
ultra-rapide 85

BACHGLASS - Minéralisant silicique bétons et
pierres naturelles 91

BACHPEINT DILUANT - Diluant pour
revêtements époxydiques 105

BACHPEINT O - Résine époxy bi-composant
en phase aqueuse 81

BACHPEINT PRIMAIRE - Primaire époxy bi-
composant universel 81

BACHTIFLON - Peinture glycérophthalique
antisalissures (PTFE) 80

BACTIMAINS GHA : Gel hydroalcoolique 31

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 73

BIOBLOC : Bloc biologique pour l'entretien des
cuvettes WC 25

BIODOSEURS / OXYGENATEURS 7

BIODOSEUR EV - Doseur digital
programmable autonome pour traitements
biologiques 7

BIOFLUIDE - Déboucheur biologique des
canalisations 6

BIOFLUSH - Recharge Traitement Biologique
Automatique Pour Auto Janitor 11

BIOLIC 14001 : Solution dégraissante pour
fontaine bio 14001 58

BIOLIC ACTI - Bio-Activateur Liquide 13

BIOLIC BG - Traitement Biologique Liquide
pour bacs à graisses 8

BIOLIC BGA - Traitement Biologique Liquide
pour bacs à graisses 8

BIOLIC CED : Nettoyant biologique et
désodorisant des sanitaires 24

BIOLIC CH : Nettoyant et traitement
biologique des hydrocarbures 57

BIOLIC D : Neutralisant d'odeurs 39

BIOLIC DCA : Traitement biologique liquide
pour canalisations 6

BIOLIC FR - Traitement Biologique Liquide
Pour Fosses De Relevage (Eaux Grasses) 12

BIOLIC MULTI : Nettoyant biologique multi-
surfaces et destructeur d'odeurs 16

BIOLIC SANI - Traitement Biologique Liquide
pour sanitaires embarqués 10

BIOLIC SANI FLUSH - Traitement Biologique
Liquide pour fosses de relevage (eaux
sanitaires) 12

BIOLIC STOPODOR : Destructeur biologique
d'odeurs 39

BIOLIC UWC : Gel nettoyant détartrant
biologique pour cuvettes WC et urinoirs 24

BIOPHEM 14001 : Tablette Biologique Pour
Fontaine Bio 14001 58

BIOPHEM ACTI - Bio-Activateur En Poudre 13

BIOPHEM BG - Traitement Biologique En
Poudre Pour Bacs A Graisses 8

BIOPHEM BLOK : Bloc biologiques pour
urinoirs 25

BIOPHEM CE : Traitement biologique en poudre pour tous types de systèmes d'épuration	9
BIOPHEM CE : Traitement biologique en poudre pour tous types de systèmes d'épuration	6
BIOPHEM FOS - Traitement biologique en poudre pour fosses septiques	12
BIOPHEM SCREEN : Ecran désodorisant pour urinoirs	26
BIOPHEM STEP - Traitement Biologique en poudre pour stations d'épuration	12
BIOPHEM STICK - Bâtonnets biologiques pour l'entretien des canalisations	6
BIOPHEM UWC - Détartrant et traitement bio poudre pour urinoirs & canalisations	10
BIO SOCK 14000 - Traitement biologique en coussin absorbant pour séparateurs hydrocarbures	13
BITUPHEM DHR - Enrobé à froid pour réparations sous trafic intense	87
BITUPHEM L - Emulsion de bitume	87
BITUPHEM Noir - Enrobé à froid pour réparations courantes des bitumes	87
BITUPHEM Rouge - Enrobé à froid pour réparations courantes des bitumes	87
BITUPHEM Sol - Enrobé à froid pour réparations courantes des bitumes	88
BLOCS BIOLOGIQUES	25
BOLDAIR : Gel destructeur d'odeurs	39
BRILNOX L : Nettoyant protecteur pour métaux polis	68
BRILPHEM LAVE & SPRAY : Lavant cirant et spray de rénovation	28
BRILPHEM METAL : Emulsion haute brillance et haute résistance	28

C

CANALISATIONS, BASSINS, FOSSES, STEP ...	83
CARBNET - S131 : Nettoyant carburateur et dégraissant à évaporation rapide	70
CARPHEM DRY : Agent déperlant à effet cirant pour carrosseries	70
CARPHEM P : Nettoyant moussant pour carrosseries	69
CARPHEM PREMIUM : Nettoyant moussant pour carrosseries - htes perf	70
CARPHEM TP : Dégraissant Industriel Moussant	69
CHLOROPHEM - Nettoyant alcalin chloré	95
CLEAN CONTACT - S 118 : Désoxydant des contacts électriques	72
CLIM GLASS : Lave-glace -15°C	71
CLIMATISATION & GROUPES FROID	107
CLIPHEM - Duo grip surfaces lisses - rouleau 1m	103
COLLES	102
COLLES & ADHESIFS	102
COLMAPHEM - Kit de réparation rapide des canalisations	93
COLPHEM BACHE - Adhésif pour la réparation de bâches en extérieur - rouleau 3m	103
COLPHEM CYANO - Colle a prise instantanée (cyanolite)	102
COLPHEM DF BLANC - Adhésif double faces surfaces lisses - rouleau 10m	103
COLPHEM METHA - Colle rapide hautes performances (méthacrylate)	102
CONVERPHEM : Convertisseur De Rouille	67
COOLPHEM : Huile soluble pour l'usinage des pièces métalliques	64

D

D126 - GRAFFIPHEM : Décapant Graffiti pour surfaces peintes et matériaux sensibles	75	DEGRAISSANT POLYVALENT SUR BASE VEGETALE	58
D127 - GRAFFIPHEM : Décapant graffiti à évaporation rapide pour surfaces peintes	75	DEGRAISSANTS	17
D405 - GRAFFIPHEM : Décapant puissant peintures, graffiti et joints	75	DEGRAISSANTS DESINFECTANTS	18
DEBOUCHEURS CANALISATIONS	84	DEGRAISSANTS ECOLOGIQUES	41
DECALCPHEM : Nettoyant décalcarisant végétal	24	DEGRAISSANTS DETARTRANTS INDUSTRIELS	57
DECAPAGE ET PROTECTION DES SOLS (PVC, LINOLEUM...)	28	DEGRAISSANT BIOLOGIQUE	57
DECAPAGE ET RENOVATION DES METAUX	67	DEGRAISSANTS LESSIVIELS	57
DECAPANT BIODEGRADABLE	104	DEGRIPHEM - L106 : Dégrippant Lubrifiant 6 Fonctions	62
DECAPANTS	75	DEGRIPHEM VG - L110 : Dégrippant Lubrifiant Biodégradable SANS COV	62
DECAPANTS GRAFFITIS	57	DEGRIPPANT BIODEGRADABLE	62
DECAPANTS & DILUANTS PEINTURES	104	DEGRIPPANTS	62
DECAPANTS FAÇADES, MURS, PAVES, SOLS BETON	97	DEGRIPPANTS & LUBRIFIANTS	62
DECAPANTS GRAISSES CUITES	48	DEGRIPPANTS ET DEMONTAGE	62
DECAPANTS PEINTURES	104	DEMOUSSAGE TOITURES & FACADES	95
DECAPANTS PEINTURES ET VERNIS	104	DENEIGEANTS, DEVERGLACANTS & DEGIVRANTS	98
DECAPHEM G - Décapant gel peinture et graffiti	105	DEOSIPHON : Ecran liquide anti-odeurs pour siphons de sol	43
DECAPHEM L - Décapant puissant liquide pour peintures et vernis	104	DERMABIO : Gel d'atelier écologique avec microbilles végétales pour les mains	34
DECAPHEM VG - Décapant gel peinture et graffiti	104	DERMADOUCHE : Gel douche parfumé pour peaux sensibles	33
DECOLLAGE ADHESIFS, ETIQUETTES	77	DERMAGRUM : Gel d'atelier sans solvant avec microbilles pour les mains	36
DECOLPHEM - Décolleur d'affiches	77	DERMAPHEM BACTI : Lotion moussante antiseptique pour les mains	31
DEGIPHEM - T119 : Dégivrante surfaces	98	DERMAPHEM LIQUIDE : Lotion nettoyante écologique pour les mains	30
DEGRAISSANT DETARTRANT	48	DERMAPHEM MOUSSE : Lotion nettoyante parfumée pour les mains et le corps	30
		DERMAPHEM POUDRE : Nettoyant d'atelier écologique en poudre pour les mains	34
		DERMAPLUS : Gel d'atelier sans solvant avec microbilles pour les mains	35

DESINFECTANT - DEGRAISSANT	47	DEVOR PLUS : Déboucheur choc et détartrant des canalisations avec témoin de rinçage	84
DESINFECTANTS	25	DEVOREX - Déboucheur choc de canalisations	84
DESINFECTANTS LUNETTES WC	26	DIFFUSION AUTOMATIQUE DE PARFUMS D'AMBIANCE	44
DESINFECTION DES MAINS	31	DIGRAIN APPAT LIQUIDE ANTI-FOURMIS	51
DESOBACT : Détergent désinfectant surodorant - Surfaces fragiles	17	DIGRAIN LA PASTA DES RONGEURS : Contre rats et souris (Difenacoum)	52
DESOBACT DOSES : Détergent désinfectant concentré neutre surodorant	16	DIGRAIN LE BLOC DES RONGEURS : Contre rats et souris (Difenacoum)	52
DESODORISANTS	40	DIGRAIN POSTE APPATS RATS : Poste d'appâtage sécurisé pour rats	52
DESODORISANTS DESINFECTANTS	41	DIGRAIN POSTE APPATS SOURIS : Poste d'appâtage sécurisé pour souris	52
DESODORISANTS ET ASSAINISSANTS	40	DILPHEM : Dégraissant diluant universel	60
DESODORISATION & PARFUMS D'AMBIANCE	26	DILPHEM M - Diluant Universel Aliphatique	105
DESOPHEM - A521 : Désodorisant et destructeur d'odeurs	27	DILUANTS PEINTURES	105
DESTRUCTEUR D'ODEURS BIOLOGIQUE	39	DISTRIBUTEURS & CENTRALES D'HYGIENE	32
DESTRUCTEURS D'ODEURS	39	DIVERS	108
DETAROX : Détartrant surpuissant pour cuvettes et urinoirs	25		
DETARPHEM DDS - Détartrant Désembouant Séquestrant	83	E	
DETARPHEM P : Détartrant pour les équipements alimentaires	46	ECOPHEM DEGRAISSANT : Nettoyant alcalin multi usages	46
DETARPHEM S : Détartrant pour les équipements alimentaires – surfaces fragiles	46	ECOPHEM LINGE : Lessive liquide	29
DETARPHEM SD - Agent Séquestrant Anticorrosion pour circuits ouverts	83	ECOPHEM MULTI : Nettoyant neutre multi-usages	16
DETARTRANTS SANITAIRES	25	ECOPHEM PACK MOBILE : Système mobile de distribution et de recyclage pour Absorphem Bio	56
DETARTRANTS ALIMENTAIRES	46	ECOPHEM PASTILLES : Pastilles lave-vaisselle multifonctions	49
DETECPHEM - B423 : Détecteur de fuites	93	ECOPHEM PLONGE : Détergent concentré pour le lavage manuel vaisselle	49
DETERGENTS & DESINFECTANTS POLYVALENTS	16	ECOPHEM VITRES : Nettoyant incolore pour les vitres	19
DETERGENTS DEGRAISSANTS POLYVALENTS	59	ECOPHEM WC : Gel nettoyant détartrant pour cuvettes et urinoirs	24
DETERGENTS DEGRAISSANTS POLYVALENTS	42		
DETERGENTS DESINFECTANTS	16		
DETERGENTS, DETARTRANTS ET DESINFECTANTS ALIMENTAIRES	46		

ECRAN BIOLOGIQUE	26	FONTAINE BIO 14001 : Fontaine de	57
ECRAN LIQUIDE SIPHONS	43	dégraissage biologique	
ECRANS URINOIRS	26	FUITES DE CANALISATIONS	93
ELECTRICITE, ELECTRONIQUE ET		FURY BARRIERE A INSECTES : Barrière	51
INFORMATIQUE	72	insecticide micro-encapsulée	
EMULPHEM : Nettoyant Polyvalent htes perf	28	FURY BOITE APPAT FOURMIS : Insecticide	50
- décapant des émulsions	&	appétant en boîte pour fourmis	
	59	FURY FUMIGATEUR : Fumigène insecticide	51
ENROBES A FROID	87	hydro-réactif	
EOLIANCE CIRCLE : Coque désodorisante à	44	FURY SERINGUE CAFARDS : Gel insecticide	51
diffusion continue		anti-cafards/blattes	
EOLIANCE PLUS : Plaquette désodorisante à	40	FURY TOUS VOLANTS : Insecticide contre les	50
diffusion continue		volants	
EPANDEUR A MAIN	99	FURY TOUS RAMPANTS : Insecticide contre	50
EPANDEUR	99	les rampants	
ESSUIE MAINS & BOBINES D'ESSUYAGE	37		
ETANCHEITE	91	G	
EXOPHEM - Déneigeant déverglaçant	98	GALVAPHEM - P309 : Galvanisant à froid	68
EXOPHEM AD - Déneigeant déverglaçant avec	99	brillant haute température	
agents antiglisse		GALVAPHEM - P310 : Galvanisant à froid mat	68
EXOPHEM L - Déverglaçant liquide	98	haute température	
EXOPHEM VSE - Déneigeant déverglaçant	98	GELIFIANT SOLIDIFIANT	43
avec agents antiglisse et VSE		GELODOR : Gel désinfectant surodorant	42
		GELS D'ATELIERS	34
F		GIVREUR	63
FILETANCH - Etanchéité fileté tubes et	102	GIVROPHEM - T624 : Givreur Refroidisseur -	63
raccords métalliques		50°C	
FLASHPHEM AUTONIVELANT - Mortier		GLASSPHEM LD : Nettoyant protecteur pour	20
coulable a prise ultra rapide pour la réparation	85	vitres et surfaces modernes	
des sols		GRAFFIPHEM - D126 : Décapant Graffiti pour	75
FLASHPHEM FIBRE - Mortier fibre haute		surfaces peintes et matériaux sensibles	
résistance pour la réparation des surfaces	85	GRAFFIPHEM - D127 : Décapant graffiti à	75
verticales		évaporation rapide pour surfaces peintes	
FLASHPHEM METAL - Mortier fibre haute		GRAFFIPHEM - D405 : Décapant puissant	75
résistance a prise rapide pour la réparation	85	peintures, graffiti et joints	
des sols			

GRAFFIPHEM MS : Décapant graffiti pour surfaces peintes et matériaux sensibles	75
GRAFFITI : ELIMINATION & PROTECTION	75
GRAISSE BLANCHE EP 2035 : Nouvelle génération multifonctions htes perf	65
GRAISSE EP 2010 : Nouvelle génération multifonctions htes perf	64
GRAISSE EP WATER PROOF 2045 : Nouvelle génération multifonctions htes perf	65
GRAISSES	64
GRAISSES CONTACT ALIMENTAIRE	64
GRIP PHEM – Bande auto agrippante non adhésive	103
H	
HUILE POLYVALENTE 2020 : Pour réducteurs, chaînes & engrenages	63
HUMIPHEM- L158 : Lubrifiant hydrofuge électrique anticorrosion	63
HYDRADERM : Crème de soin hydratante	33
HYDROBACH PA : Hydrofuge en phase aqueuse	91
HYDROGLASS : Minéralisant hydrofuge en phase aqueuse	91
HYDROLEO : Hydro-oléofuge tous supports poreux	91
HYGIAPHEM : Solidifiant des liquides et désodorisant	43
HYGIENE CORPORELLE	33
HYGIENE DES MAINS	30
HYGIENE EN RESTAURATION	46
HYGIENE SANITAIRES	24

I	
IN LINE KIT - Kit injection pour tuyau diam. 16 à 50mm	11
INSECTICIDES	50
L	
L106 - DEGRIPHEM : Dégrissant Lubrifiant 6 Fonctions	62
L110 - DEGRIPHEM VG : Dégrissant Lubrifiant Biodégradable SANS COV	62
L111 – LUBALPHEM : Pâte haute température additivée de microparticules d'aluminium	65
L128 - SILIPHEM : Huile Lubrifiante siliconée pour les mécanismes	63
L137 - PHEMGREASE : Graisse marine universelle	64
L142 - PHEMLUB : Huile fine pour les mécanismes de précision	63
L144 - PHEMTEF G : Graisse blanche adhésive au PTFE- NSF	64
L145 - PHEMLUB SEC : Lubrifiant sec au PTFE. Agent de démoulage	64
L158 – HUMIPHEM : Lubrifiant hydrofuge électrique anticorrosion	63
LASURALIA : Lasure satinée 100% naturelle – intérieur & extérieur	106
LAVAGE DE LA VAISSELLE	49
LAVAGE VAISSELLE ECOLABEL	34
LAVAGE VEHICULES	69
LAVAGE DU LINGE	29
LEGIOSTOP 5000 - Pommeau de douche anti-légionnelle (microfiltration env. 5000l)	84
LINGETTES DEGRAISSANTES	22
LINGETTES DESINFECTANTES	48

LINGETTES NETTOYANTES	69	MOSQUILARV TABS : Larvicide et régulateur de croissance anti-moustiques	51
LINGETTES POUR LES MAINS	33	MOUSS'ACTIV - N504: Mousse nettoyante multi-usages surpuissante	20
LIQUEPHEM VG - Liquéfacteur de graisse émulsionnant	8	MOUSS'CLIM - A241: Mousse désinfectante des climatisations	107
LOTION NETTOYANTE MAINS & CORPS	30	MOUSS'DESINFECTANTE - N502 : Mousse active dégraissante et désinfectante parfumée	21
LUBALPHEM - L111 : Pâte haute température additivée de microparticules d'aluminium	65	MOUSS'VITRES - N225: Mousse nettoyante pour vitres et écrans	20
LUBRIFIANTS	63		
LUXIBOIS : Pate a bois naturelle	106		
M		N	
MAINTENANCE INDUSTRIELLE	53	N107 - NETGLISS : Nettoyant protecteur sans silicone pour mobilier et surfaces modernes	70
MAINTENANCE VEHICULES	69	N108 - NET GLISS : Nettoyant lustrant lubrifiant silicone	22
MASKPHEM - Adhésif de masquage repositionnable - rouleau 33m	103	N138 - PHEMINOX : Nettoyant protecteur pour métaux polis	23
MASTEPOX - Mastic époxy bi-composant pétrissable	89	N225 - MOUSS'VITRES : Mousse nettoyante pour vitres et écrans	20
MASTICS	92	N502 - MOUSS'DESINFECTANTE : Mousse active dégraissante et désinfectante parfumée	21
MECABILLE : Savon d'atelier avec microbilles minérales	35	N504 - MOUSS'ACTIV : Mousse nettoyante multi-usages surpuissante	20
MECAPHEM : Fluide de dégraissage mécanique	58	N543 - PHEMMOQ : Nettoyant moquette et textiles	29
METAL SADDLE KIT - Kit injection pour tuyau diam. 10 à 16mm	11	NET GLISS - N108 : Nettoyant lustrant lubrifiant silicone	70
MICROBURST 3000 : Diffuseur d'aérosols programmable avec technologie LumeCel - Sans piles	44	NETGLISS - N107 : Nettoyant protecteur sans silicone pour mobilier et surfaces modernes	70
MICROPRIM - Impression spéciale pour anciens fonds et supports alcalins	80	NETTOYAGE & ELIMINATION DES LICHENS POUR TOITURES ET AUTRES SURFACES	95
MINERALISANTS & HYDROFUGES	91	NETTOYANT LUSTRANT	22
MORTIERS	85		

NETTOYANT MULTI SURFACES SUR BASE VEGETALE	19	P550 - PHEMAXIAL : Peinture permanente de traçage au sol	101
NETTOYANT PROTECTEUR DES METAUX	23	P533 - ALUPHEM : Peinture Haute Température Noire	79
NETTOYANTS CARBURATEURS, FAP, VANNES EGR & SYSTEMES D'INJECTION	70	P 547 - PLASTIPHEM : vernis protecteur plastifiant pour le matériel électrique & électronique	72
NETTOYANTS DESINFECTANTS SURFACES ET VITRES	19	P551 - PHEMARQ : Peinture permanente de marquage	101
NETTOYANTS DETARTRANTS BIOLOGIQUES	24	P552 - PHEMARQ : Peinture temporaire de marquage	101
NETTOYANTS FREINS	71	P659 - PHEMLAC : Peinture brillante à séchage rapide	80
NETTOYANTS MOQUETTES ET TAPIS	29	P663 - PHEMRUST : Peinture mate antirouille à séchage rapide	78
NETTOYANTS MULTI-USAGES ECOLABEL	46	P664 - PHEMRUST : Peinture Brillante Antirouille à séchage rapide	78
NETTOYANTS VITRES & SURFACES	20	P665 - PHEMRUST : Peinture Satinée Antirouille à séchage rapide	79
NEUTRALISANT D'ODEURS	39	PAPIERS & BOBINES D'ESSUYAGE	37
NOVALPHEM : Rénovateur Désoxydant Déjaunissant	68	PAPIERS HYGIENIQUES & DISTRIBUTEURS	27
O		PARE-BRISES	71
ODOR + : Surodorant rémanent haute concentration	42	PATE ANTIGRIPPANTE 2015 : Lubrifiante, Anti Usure & Anti Corrosion	65
ODOR PHEM : Surodorant haute concentration – Parfum Lavande	42	PATE BLANCHE ANTIGRIPPANTE 2030 : lubrifiante, anti usure & anti corrosion	66
OLOGRAFF NF : Décapant graffiti en gel pour surfaces peintes et matériaux sensibles	76	PATE BLANCHE ANTIGRIPPANTE WATER	
ORA LIGNE 5 - Désinfectant oxydant à base d'acide peracétique	83	PROOF 2040 : lubrifiante, anti usure & anti corrosion	66
OXYPHEN PEROXITEST - Bandelette test pour vérification de présence de peroxyde d'hydrogène 1000mg	84	PATES DE MONTAGE ET ANTIGRIPPANTS	65
P		PEINTURE ANTI CORROSION	79
P309 - GALVAPHEM : Galvanisant à froid brillant haute température	68	PEINTURES DE DECORATION	80
P310 - GALVAPHEM : Galvanisant à froid mat haute température	68	PEINTURES POUR METAUX	78
		PEINTURES & REVETEMENTS DE SOL	81
		PEINTURES ANTI-ROUILLE	78
		PEINTURES DE TRAÇAGE & MARQUAGE DES SOLS	100

PEINTURES DE TRAÇAGE DE STADES	82	PHEMCIDUR - Résine bi-composante pour réparation rapide	89
PEINTURES DE TRACAGE ROUTIER EN PHASE AQUEUSE	100	PHEMCLEAN : Détergent concentré pour le lavage manuel de la vaisselle	49
PEINTURES DE TRACAGE SOL	101	PHEMECLAT : Liquide concentré de rinçage vaisselle en machine	49
PEINTURES ECOLOGIQUES	80	PHEMECRAN : Spray nettoyant pour écrans modernes (plasma, LCD, TFT...)	72
PHEM PAA 2.35 - Désinfectant oxydant à base d'acide peracétique	83	PHEMELEC - S117 : Dégraissant puissant à évaporation rapide	60
PHEM SHINE : Pate de rénovation multi-matériaux	67	PHEMFORCE : Décapant Alcalin Surpuissant	59
PHEMARQ - P551 : Peinture permanente de marquage	101	PHEMFOUR : Décapant concentré pour équipements de cuisson	48
PHEMARQ - P552 : Peinture temporaire de marquage	101	PHEMGREASE - L137 : Graisse marine universelle	64
PHEMAXIAL COLOR - Peinture de traçage routier phase aqueuse	100	PHEMINOX- N138 : Nettoyant désincrustant pour métaux polis	67
PHEMAXIAL O - Peinture de traçage routier en phase aqueuse (homologue)	100	PHEMLAC - P659 : Peinture brillante à séchage rapide	80
PHEMAXIAL - P550 : Peinture permanente de traçage au sol	101	PHEMLAV SLT : Liquide de lavage vaisselle en machine	49
PHEMBACT ALCA : Dégraissant désinfectant alcalin polyvalent	47	PHEMLUB - L142 : Huile fine pour les mécanismes de précision	63
PHEMBACT CONTACT : Désinfectant de contact auto-séchant	21	PHEMLUB SEC - L145 : Lubrifiant sec au PTFE. Agent de démoulage	64
PHEMBACT CONTACT CITRON : Désinfectant de contact auto-séchant parfume	21	PHEMMOQ - N543 : Nettoyant moquette et textiles	29
PHEMBACT DNSO : Dégraissant désinfectant alcalin polyvalent	47	PHEMMOQ IE : Shampooing textiles pour machine à injection-extraction	29
PHEMBACT MULTICLEAN : Détergent désinfectant polyvalent	17	PHEMPAINT EXT - Peinture mate écologique de ravalement	80
PHEMBACT NEUTRE : Détergent désinfectant neutre polyvalent	47	PHEMROX VSD - Détartrant Dégraissant Surpuissant avec VSD	97
PHEMBACT NOSO : Désinfectant dégraissant polyvalent	18	PHEMRUST - P663 : Peinture mate antirouille à séchage rapide	78
PHEMBACT SANI : Détartrant désinfectant surodorant pour blocs sanitaires	25	PHEMRUST - P664 : Peinture Brillante Antirouille à séchage rapide	78
PHEMBACT SURF PAE : Nettoyant désinfectant multi-surfaces – prêt à l'emploi	22		

PHEMRUST - P665 : Peinture Satinée Antirouille à séchage rapide	79	PLASTIPHEM - P 547 : vernis protecteur plastifiant pour le matériel électrique & électronique	72
PHEMRUST SP - Peinture Semi-Brillante Antirouille	79	PLASTOBACH - Revêtement plasto- bitumineux d'étanchéité souple non circulaire	94
PHEMSCELDUR - Scellant chimique multi- matériaux	89	PLASTOBLACK - Protection anticorrosion & étanchéité	94
PHEMSOLV 60 : Dégraissant inodore pour fontaines	60	PLASTOPHEM - Système de réparation des chaussées à chaud	88
PHEMSOLV ASR : Solvant de dégraissage NSF séchage rapide	61	POLYPHEM : Dégraissant polyvalent surpuissant avec VSD	17
PHEMSOLV EVOLUTION : Dégraissant Polyvalent sur base végétale à évaporation totale	59	POLYROX : Dégraissant détartrant et désinfectant polyvalent	48
PHEMSOLV SOA : Dégraissant Inodore à évaporation rapide	60	POLYSTAR DGO : Détergent Industriel polyvalent concentré	59
PHEMSOLV SR - 22 : Dégraissant à évaporation rapide – nettoyant freins	71	POWER PHEM : Nettoyant désinfectant multi-usages surpuissant	20
PHEMSOLV SR – S 116 : Dégraissant puissant a évaporation rapide	71	PROTECTEURS (GRAFFITI)	76
PHEMSOLV VG : Dégraissant Polyvalent 100% Végétal (Ricin & Jojoba)	61	PROTECTION DES MAINS	33
PHEMTEF G - L144 : Graisse blanche adhésive au PTFE- NSF	64	PROTECTION SOUDURE & SECURITE CONTRE LE FEU	107
PHEMTRACE - Peinture concentrée de traçage sur gazon	82	PROZONE : Diffuseur d'ozone	39
PHEMTRACE COLOR - Peinture concentrée de traçage sur gazon	82	P-SCREEN : Ecran d'urinoir triple action – 60 jours	26
PHEMTRACE PAE - Peinture prête à l'emploi pour traçage sur gazon	82	PULVOPHEM : Pulvérisateur électrique autonome et à jet continu	96
PHEMTRACE XTRA - Peinture de traçage concentrée – Haut niveau de contraste	82	Q	
PHEMTRONIC - S 246 : Dégraissant spécial pour matériels électriques	72	QUADRASAN 300 - Diffuseur Programmable pour le traitement des sanitaires	11
PHOSPHEM : Dégraissant dérouillant phosphatant	67	QUADRASAN BIOSOLVE 300 - Recharge traitement biologique automatique pour QUADRASAN 300	11
PHYTOPHEM - Décapant alcalin chlore	95		

R

RENOVATEURS AUTOMOBILE	70
REPARATION DES BITUMES	87
REPARATION CHAUSSEES	88
REPARATIONS, FIXATIONS & REPERAGES	89
RESINES	81
REVETEMENTS PLASTO-BITUMINEUX	94
RODENTICIDES	52

S

S 116 - PHEMSOLV SR : Dégraissant puissant à évaporation rapide	71
S117 - PHEMELEC : Dégraissant puissant à évaporation rapide	60
S 118 - CLEAN CONTACT : Désoxydant des contacts électriques	72
S 246 - PHEMTRONIC : Dégraissant spécial pour matériels électriques	72
S131 - CARBNET : Nettoyant carburateur et dégraissant à évaporation rapide	70
SAFESEAT - Distributeur pour SEPTISEAT désinfectant lunettes WC	26
SANIDERM : Gel antiseptique hydro-alcoolique pour les mains.	31
SANIGUM D : Nettoyant désinfectant surodorant	41
SANIPHEM MA : Surodorant bactéricide haute concentration	42
SATISOL O - Peinture pour sols et murs (Alkyuréthane à l'eau)	81
SAVONS COLLECTIVITES / SANTE	30
SCALE 560 : Nettoyant détartrant sanitaires concentre	24
SCELLEMENT & REPARATION	85

SCOTPHEM - Scotch américain fixation forte - rouleau 50m – gris	103
SECURITE EN VOIRIE	98
SENSAMIST : Diffuseurs silencieux programmables	45
SEPTISEAT : Désinfectant lunettes WC	26
SHAMPOO 860 : Shampoing Carrosseries	69
SILIPHEM - L128 : Huile Lubrifiante siliconée pour les mécanismes	63
SOLVANTS DE DEGRAISSAGE	60
SOLVANTS DE DEGRAISSAGE SUR BASE VEGETALE	59
SOLVANTS EMULSIONNANTS	61
SOLVANTS EMULSIONNANTS SUR BASE VEGETALE	61
SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT	23
SPIRALCA – Déboucheur de canalisations concentré à action rapide	65
SPIROCAN - Déboucheur choc de canalisations	84
SPRAYPHEM CLEAN : Nettoyant dégraissant multi surfaces parfumé sur base végétale	19
SPRAYPHEM FOUR : Décapant moussant pour les équipements de cuisson	48
SPRAYPHEM GLASS : Nettoyant puissant pour vitres et surfaces modernes	20
STOP FOAM : Agent anti mousse sans silicone	108
STOPOGERM : Désinfectant one-shot (50 à 150 m3)	41
SUPER DEGRIPPANT 2025 : Dégrippant, Lubrifiant, Nettoyant, Hydrophobe & Anti Corrosion	62
SUPER ODOR : Surodorant concentré à haute rémanence - Spécial voirie	43

SUPRA CLEAN : Dégraissant polyvalent
parfumé sur base végétale 58

SURODORANTS 42

SURODORANTS DESINFECTANTS 41

SYNERPHEM : Dégraissant universel 17

T

T119 - DEGIPHEM : Dégivrante surfaces 98

T512 - PHEMINSECT : Insecticide choc grand
débit - spécial urgence 50

T624 - GIVROPHEM : Givreur Refroidisseur -
50°C 63

TARCLEAN VG : Dégraissant dégraissant
sur base végétale 61

TARPHEM : Dégraissant débituminant
émulsionnant 61

TRACELEC NEO – Tracer électrique 82

TRACEUR SOL pour aérosol P550 101

TRAITEMENT & PROTECTION DU BOIS 106

**TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES BACS A
GRAISSE 8**

**TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES
CANALISATIONS 6**

TRAITEMENT DES EAUX USEES 83

TRAITEMENT DES METAUX 67

TRAITEMENT DES NUISIBLES 50

**TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES FOSSES DE
RELEVAGE 12**

**TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES FOSSES
SEPTIQUES / STEP 12**

**TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES
HYDROCARBURES 13**

**TRAITEMENT BIOLOGIQUES DES URINOIRS-
WC 10**

TRAITEMENTS BIOLOGIQUES 5

TRICHLOPHEM : Dégraissant à évaporation
instantanée 61

TURBO PHEM : Détergent Industriel Alcalin
Non Moussant 59

V

V-AIR SOLID EVOLUTION : Assainisseur d'air 40

VEGE SANIBACT : Nettoyant Désinfectant
prêt à l'emploi 100% Biodégradable 19

V-FRESH : Plaquette désodorisante à
diffusion continue 40

VIBE : Diffuseur programmable de parfums -
sans gaz propulseur 44

V-SCREEN : Ecran désodorisant pour urinoirs
26

VULCAPHEM - Ruban de réparation auto-
vulcanisant 93

W

WIPE & SHINE : Lingettes nettoyantes
lustrantes protectrices pour carrosserie 69

WIPE & WIPE MINI : Lingettes dégraissantes
pour les mains 33

WIPE AG : Lingettes décapantes graffiti pour
surfaces peintes & sensibles 76

WIPE CONTACT : Lingettes désinfectantes de
contact auto-séchantes mains & surfaces 48

WIPE EVOLUTION : Lingettes dégraissantes multi-surfaces	59
WIPE PRO : Lingettes dégraissantes surpuissantes multi-surfaces	22
WIPE PROTECT : Lingettes nettoyantes rénovantes & protectrices	71
WYRITOL : Lingettes désinfectantes surfaces	22

Z



**Système de management
qualité & environnemental
certifié**

21, allée Louis Breguet - 93420 VILLEPINTE

Tél. : 01.49.63.44.55 - Fax : 01.49.63.06.56

www.phem.fr