


# **PHEM**

*Naturellement innovant*

## Catalogue 2022



*Produits*



*Traitements  
biologiques*



*Services*





## PRODUITS ET PRESTATIONS DE SERVICE DANS L'HYGIÈNE ET LA MAINTENANCE

*Spécialiste des Solutions Biotechnologiques*

# 35

Depuis 35 ans, PHEM élabore et met en œuvre des traitements biologiques pour l'entretien de vos installations

# 5000

Clients actifs : grands groupes, collectivités, PME & artisans

# 1200

Références produits  
4 gammes complètes :  
- Hygiène et propreté  
- Maintenance industrielle  
- Entretien des bâtiments  
- Développement durable (isoPHEM21)

# 60

Technico-commerciaux qualifiés et experts en solutions dédiées et en biotechnologies appliquées

# NOS COMPETENCES

## Produits Innovants

La qualité reste notre priorité absolue tout en vous proposant des solutions économiques et durables.

## Accompagnement

### Sur-mesure

Compétence, expertise, convivialité et proximité d'un interlocuteur exclusif à votre écoute.

## Services performants

PHEM, c'est une équipe efficace et un ensemble de services soigneusement sélectionnés pour répondre à vos besoins.

## Veille & anticipation

Mise à disposition d'une veille réglementaire et de conseils techniques individualisés pour anticiper les changements législatifs et garantir la sécurité des utilisateurs.

# NOS PRODUITS

1200 références et 4 gammes de solutions complètes



- > IsoPHEM 21, solutions éco-responsables et biotechnologiques
- > Hygiène et propreté
- > Entretien bâtiments et voiries
- > Maintenance industrielle

# TRAITEMENTS BIOLOGIQUES

<b>TRAITEMENTS BIOLOGIQUES DES CANALISATIONS .....</b>	<b>5</b>
<b>BIOLIC DCA : TRAITEMENT BIOLOGIQUE LIQUIDE POUR CANALISATIONS</b>	
<b>BIOPHEM CE : TRAITEMENT BIOLOGIQUE EN POUDRE POUR TOUS TYPES DE SYSTEMES D'EPURATION</b>	
<b>BIOFLUIDE - DEBOUCHEUR BIOLOGIQUE DES CANALISATIONS</b>	
<b>BIOPHEM STICK - BATONNETS BIOLOGIQUES POUR L'ENTRETIEN DES CANALISATIONS</b>	
<b>MOUSS CANA – B 513 : MOUSSE BIOACTIVE EXPANSIVE POUR L'ENTRETIEN DES CANALISATIONS .....</b>	<b>6</b>
<b>AUTOBIO - DOSEUR DIGITAL PROGRAMMABLE AUTONOME POUR TRAITEMENTS BIOLOGIQUES</b>	
<b>BIODOSEUR EV - DOSEUR DIGITAL PROGRAMMABLE AUTONOME POUR TRAITEMENTS BIOLOGIQUES</b>	
<b>AIR PUMP 50 - OXYGENATEUR POUR SYSTEMES D'EPURATION 72L/MIN</b>	
<b>AIR PUMP 100 - OXYGENATEUR POUR SYSTEMES D'EPURATION 160L/MIN</b>	
<b>AIR PUMP DIFFUSEUR - Tube diffuseur 56cm</b>	
<b>AIR PUMP DIFFUSEUR - Tube diffuseur 81 cm</b>	
<b>TRAITEMENTS BIOLOGIQUES DES BACS A GRAISSE .....</b>	<b>7</b>
<b>BIOPHEM BG - TRAITEMENT BIOLOGIQUE EN POUDRE POUR BACS A GRAISSES</b>	
<b>BIOLIC BG - TRAITEMENT BIOLOGIQUE LIQUIDE POUR BACS A GRAISSES</b>	
<b>BIOLIC BGA - TRAITEMENT BIOLOGIQUE LIQUIDE POUR BACS A GRAISSES</b>	
<b>BIOPHEM CE - TRAITEMENT BIOLOGIQUE EN POUDRE POUR TOUS TYPES DE SYSTEMES D'EPURATION</b>	
<b>TRAITEMENTS BIOLOGIQUES DES URINOIRS-WC .....</b>	<b>8</b>
<b>BIOPHEM UWC - DETARTRANT ET TRAITEMENT BIO POUDRE POUR URINOIRS &amp; CANALISATIONS</b>	
<b>QUADRASAN BIOSOLVE 300 - RECHARGE TRAITEMENT BIOLOGIQUE AUTOMATIQUE POUR QUADRASAN 300</b>	
<b>QUADRASAN 300 - DIFFUSEUR PROGRAMMABLE POUR LE TRAITEMENT DES SANITAIRES</b>	
<b>BIOFLUSH - RECHARGE TRAITEMENT BIOLOGIQUE AUTOMATIQUE POUR AUTO JANITOR.....</b>	<b>9</b>
<b>AUTO JANITOR - DIFFUSEUR PROGRAMMABLE POUR LE TRAITEMENT DES SANITAIRES</b>	
<b>METAL SADDLE KIT - KIT INJECTION POUR TUYAU DIAM. 10 A 16MM</b>	
<b>TRAITEMENTS BIOLOGIQUES DES FOSSES DE RELEVAGE, FOSSES SEPTIQUES &amp; STEPS .....</b>	<b>10</b>
<b>BIOLIC FR - TRAITEMENT BIOLOGIQUE LIQUIDE POUR FOSSES DE RELEVAGE</b>	
<b>BIOPHEM FOS - TRAITEMENT BIOLOGIQUE EN POUDRE POUR FOSSES SEPTIQUES .....</b>	
<b>BIOPHEM STEP - TRAITEMENT BIOLOGIQUE EN POUDRE POUR STATIONS D'EPURATION</b>	
<b>TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES HYDROCARBURES .....</b>	<b>11</b>
<b>BIO SOCK 14000 - TRAITEMENT BIOLOGIQUE EN COUSSIN ABSORBANT POUR SEPARATEURS HYDROCARBURES</b>	
<b>ACTIVATEURS BIOLOGIQUES .....</b>	<b>11</b>
<b>BIOPHEM ACTI - BIO-ACTIVATEUR EN POUDRE</b>	
<b>BIOLIC ACTI - BIO-ACTIVATEUR LIQUIDE</b>	

# HYGIENE PROFESSIONNELLE

## HYGIENE & PROPRETE

DETERGENTS & DESINFECTANTS POLYVALENTS .....	14
NETTOYANTS BIOLOGIQUES .....	14
BIOLIC MULTI : NETTOYANT BIOLOGIQUE MULTI-SURFACES ET DESTRUCTEUR D'ODEURS	
PILPHEM SOL : NETTOYANT BIOLOGIQUE ET NEUTRALISANT D'ODEURS POUR SOLS	
<b>DETERGENTS DESINFECTANTS</b> .....	14
DESOBACT DOSES : DETERGENT DESINFECTANT CONCENTRE NEUTRE SURODORANT	
DESOBACT : DETERGENT DESINFECTANT SURODORANT - SURFACES FRAGILES .....	15
DEGRAISSANTS .....	15
POLYPHEM : DEGRAISSANT POLYVALENT SURPUISSANT AVEC VSD	
SYNERPHEM : DEGRAISSANT UNIVERSEL	
DEGRAISSANTS DESINFECTANTS.....	15
PHEMBACT NOSO : DESINFECTANT DEGRAISSANT POLYVALENT	
NETTOYANTS DESINFECTANTS SURFACES ET VITRES .....	16
NETTOYANT MULTI SURFACES SUR BASE VEGETALE .....	16
SPRAYPHEM CLEAN : NETTOYANT DEGRAISSANT MULTI SURFACES PARFUME SUR BASE VEGETALE	
NETTOYANT VITRES ECOLABEL.....	16
ECOPHEM VITRES : NETTOYANT INCOLORE POUR LES VITRES	
NETTOYANT DESINFECTANT 100% VEGETAL .....	16
VEGE SANIBACT : NETTOYANT DESINFECTANT PRET A L'EMPLOI 100% VEGETAL	
NETTOYANTS VITRES & SURFACES .....	17
GLASSPHEM LD : NETTOYANT PROTECTEUR POUR VITRES ET SURFACES MODERNES	
N225 - MOUSS'VITRES : MOUSSE NETTOYANTE POUR VITRES ET ECRANS	
SPRAYPHEM GLASS : NETTOYANT PUISSANT POUR VITRES ET SURFACES MODERNES	
N504 - MOUSS'ACTIV : MOUSSE NETTOYANTE MULTI-USAGES SURPUISSANTE	
NETTOYANTS DESINFECTANTS SURFACES.....	17
POWER PHEM : NETTOYANT DESINFECTANT MULTI-USAGES SURPUISSANT	
POWER PHEM AL : NETTOYANT DESINFECTANT MULTI-USAGES SURPUISSANT .....	18
N502 - MOUSS'DESINFECTANTE : MOUSSE ACTIVE DEGRAISSANTE ET DESINFECTANTE PARFUMEE	
PHEMBACT CONTACT PARFUME : DESINFECTANT DE CONTACT AUTO-SECHANT PARFUME	
PHEMBACT CONTACT : DESINFECTANT DE CONTACT AUTO-SECHANT.....	19
WYRITOL : LINGETTES DESINFECTANTES SURFACES	
PHEMBACT SURF PAE : NETTOYANT DESINFECTANT MUTI-SURFACES – PRET A L'EMPLOI	

<b>NETTOYANT LUSTRANT.....</b>	<b>20</b>
N108 - NET GLISS : NETTOYANT LUSTRANT LUBRIFIANT SILICONE	
<b>LINGETTES DEGRAISSANTES .....</b>	<b>20</b>
WIPE PRO : LINGETTES DEGRAISSANTES SURPUISSANTES MULTI-SURFACES	
<b>NETTOYANT PROTECTEUR DES METAUX .....</b>	<b>20</b>
N138 - PHEMINOX : NETTOYANT PROTECTEUR POUR METAUX POLIS	
<b>SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT.....</b>	<b>20</b>
AIRPHEM : SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT	
<b>HYGIENE SANITAIRES .....</b>	<b>21</b>
<b>NETTOYANTS BIOLOGIQUES.....</b>	<b>21</b>
BIOLIC CED : NETTOYANT BIOLOGIQUE ET DESODORISANT DES SANITAIRES	
PILPHEM CALC : NETTOYANT DETARTRANT BIOLOGIQUE ET NEUTRALISATION D'ODEURS	
<b>NETTOYANTS DETARTRANTS BIOLOGIQUES .....</b>	<b>21</b>
ECOPHEM WC : GEL NETTOYANT DETARTRANT POUR CUVETTES ET URINOIRS	
BIOLIC UWC : GEL NETTOYANT DETARTRANT BIOLOGIQUE POUR CUVETTES WC ET URINOIRS	
DECALCPHEM : NETTOYANT DECALCARISANT VEGETAL	
<b>BLOCS BIOLOGIQUES.....</b>	<b>22</b>
BIOPHEM BLOK : BLOC BIOLOGIQUES POUR URINOIRS	
BIOBLOC : BLOC BIOLOGIQUE POUR L'ENTRETIEN DES CUVETTES WC	
<b>DETARTRANTS SANITAIRES .....</b>	<b>22</b>
DETAROX : DETARTRANT SURPUISSANT POUR CUVETTES ET URINOIRS	
<b>DESINFECTANTS.....</b>	<b>22</b>
PHEMBACT SANI : DETARTRANT DESINFECTANT SURODORANT POUR BLOCS SANITAIRES	
<b>ECRANS URINOIRS .....</b>	<b>23</b>
V-SCREEN : ECRAN DESODORISANT POUR URINOIRS	
BIOPHEM SCREEN : ECRAN DESODORISANT POUR URINOIRS	
<b>ECRAN BIO ACTIF .....</b>	<b>23</b>
P-SCREEN : ECRAN D'URINOIR TRIPLE ACTION – 60 JOURS	
<b>DESINFECTANTS LUNETTES WC .....</b>	<b>23</b>
SEPTISEAT : DESINFECTANT LUNETTES WC	
SAFESEAT - DISTRIBUTEUR POUR SEPTISEAT DESINFECTANT LUNETTES WC	

PAPIERS HYGIENIQUES & DISTRIBUTEURS .....	24
DECAPAGE ET PROTECTION DES SOLS.....	25
BRILPHEM LAVE & SPRAY : LAVANT CIRANT ET SPRAY DE RENOVATION BRILPHEM METAL : EMULSION HAUTE BRILLANCE ET HAUTE RESISTANCE EMULPHEM : NETTOYANT POLYVALENT HAUTES PERFORMANCES	

NETTOYANTS MOQUETTES ET TAPIS.....	26
------------------------------------	----

PHEMOMOQ IE : SHAMPOING TEXTILES POUR MACHINE A INJECTION-EXTRACTION N543 - PHEMOMOQ : NETTOYANT MOQUETTE ET TEXTILES	
--	--

LAVAGE DU LINGE .....	26
ECOPHEM LINGE : LESSIVE LIQUIDE	

## HYGIENE DES MAINS

SAVONS COLLECTIVITES / SANTE .....	27
------------------------------------	----

HYGIENE CORPORELLE .....	27
DERMAPHEM LIQUIDE : LOTION NETTOYANTE ECOLOGIQUE POUR LES MAINS DERMAPHEM MOUSSE : LOTION NETTOYANTE PARFUMEE POUR LES MAINS ET LE CORPS DERMADOUCHE : GEL DOUCHE PARFUME POUR PEAUX SENSIBLES.....	28

DESINFECTION DES MAINS.....	28
-----------------------------	----

DERMAPHEM BACTI : LOTION MOUSSANTE ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS SANIDERM : GEL ANTISEPTIQUE HYDRO-ALCOOLIQUE POUR LES MAINS BACTIMAINS GHA : GEL HYDRO-ALCOOLIQUE.....	29
---	----

DISTRIBUTEURS & CENTRALES D'HYGIENE .....	29
---	----

LINGETTES POUR LES MAINS .....	30
WIPE & WIPE MINI : LINGETTES DEGRAISSANTES POUR LES MAINS	

PROTECTION DES MAINS.....	30
HYDRADERM : CREME DE SOIN HYDRATANTE	

GELS D'ATELIERS.....	31
----------------------	----

GELS D'ATELIERS SUR BASE VEGETALE .....	31
DERMAPHEM POUDRE : NETTOYANT D'ATELIER ECOLOGIQUE EN POUDRE POUR LES MAINS DERMABIO : GEL D'ATELIER ECOLOGIQUE AVEC MICROBILLES VEGETALES POUR LES MAINS	

DERMAPLUS : GEL D'ATELIER SANS SOLVANT AVEC MICROBILLES POUR LES MAINS .....	32
MECABILLE : SAVON D'ATELIER AVEC MICROBILLES MINERALES DERMAGRUM : GEL D'ATELIER SANS SOLVANT AVEC MICROBILLES POUR LES MAINS .....	33
DERMAPHEM DUO : CREME DE NETTOYAGE ET DE SOINS SANS RINÇAGE AVEC MICROBILLES MINERALES	

PAPERS & BOBINES D'ESSUYAGE .....	34-35
ESSUIE MAINS & BOBINES D'ESSUYAGE .....	

## DESODORISATION

DESTRUCTEURS D'ODEURS .....	36
DESTRUCTEUR BIOLOGIQUE .....	36
BIOLIC STOPODOR : DESTRUCTEUR BIOLOGIQUE D'ODEURS .....	
NEUTRALISANT D'ODEURS .....	36
BIOLIC D : NEUTRALISANT D'ODEURS .....	
DESTRUCTEURS D'ODEURS .....	36
BOLDAIR : GEL DESTRUCTEUR D'ODEURS .....	
DESODORISANTS ET ASSAINISSANTS .....	37
DESODORISANTS .....	37
A521 - DESOPHEM : DESODORISANT ET DESTRUCTEUR D'ODEURS .....	
V-FRESH : PLAQUETTE DESODORISANTE A DIFFUSION CONTINUE .....	
AIR LOOP : DESODORISANT CLIPSABLE A DIFFUSION CONTINUE .....	
V-AIR SOLID EVOLUTION : DESODORISANT A DIFFUSION CONTINUE .....	
DESODORISANTS DESINFECTANTS.....	38
A203 - AEROSANE : DESODORISANT DESINFECTANT REODORANT - LONGUE PORTEE .....	
STOPOGERM : DESINFECTANT ONE-SHOT (50 À 150 M3) .....	
SURODORANTS DESINFECTANTS.....	38
SANIGUM D : NETTOYANT DESINFECTANT SURODORANT .....	
SANIPHEM MA : SURODORANT BACTERICIDE HAUTE CONCENTRATION .....	39
GELODOR : GEL DESINFECTANT SURODORANT .....	
SURODORANTS.....	39
ODOR + : SURODORANT REMANENT HAUTE CONCENTRATION .....	
ODOR PHEM : SURODORANT HAUTE CONCENTRATION –PARFUM LAVANDE .....	
SUPER ODOR : SURODORANT CONCENTRE A HAUTE REMANENCE - SPECIAL VOIRIE.....	40
ECRAN LIQUIDE SIPHONS .....	40
DEOSIPHON : ECRAN LIQUIDE ANTI-ODEURS POUR SIPHONS DE SOL .....	
GELIFIANT SOLIDIFIANT .....	40
HYGIAPHEM : SOLIDIFIANT DES LIQUIDES ET DESODORISANT .....	
DIFFUSION AUTOMATIQUE DE PARFUMS D'AMBIANCE .....	41
EOLIANCE CIRCLE : COQUE DESODORISANTE A DIFFUSION CONTINUE .....	
AIROMA : RECHARGES POUR DIFFUSEUR AEROSOL .....	

VIBE : DIFFUSEUR PROGRAMMABLE DE PARFUMS -SANS GAZ PROPULSEUR	
MICROBURST 3000 : DIFFUSEUR D'AEROSOLS PROGRAMMABLE AVEC TECHNOLOGIE LUMECÉL - SANS PILES.....	41
SENSAMIST : DIFFUSEURS SILENCIEUX PROGRAMMABLES .....	42

## HYGIENE EN RESTAURATION

DETERGENTS, DETARTRANTS ET DESINFECTANTS ALIMENTAIRES.....	43
NETTOYANTS MULTI-USAGES ECOLABEL.....	43
ECOPHEM DEGRAISSANT : NETTOYANT ALCALIN MULTI USAGES	
ECOPHEM MULTI : NETTOYANT NEUTRE MULTI USAGES	
DETRARTRANTS ALIMENTAIRES .....	43
DETRARPHÉM S : DETARTRANT POUR LES EQUIPEMENTS ALIMENTAIRES – SURFACES FRAGILES	
DETRARPHÉM P : DETARTRANT POUR LES EQUIPEMENTS ALIMENTAIRES	
DESINFECTANT - DEGRAISSANT .....	44
PHEMBACT NEUTRE : DETERGENT DESINFECTANT NEUTRE POLYVALENT	
PHEMBACT DNSO : DEGRAISSANT DESINFECTANT ALCALIN POLYVALENT	
LIQUEFACTEUR DE GRAISSES.....	44
LIQUEPHEM VG - LIQUEFACTEUR DE GRAISSE EMULSIONNANT	
DEGRAISSANT DETARTRANT DESINFECTANT .....	45
POLYROX : DEGRAISSANT DETARTRANT ET DESINFECTANT POLYVALENT	
LINGETTES DESINFECTANTES .....	45
WIPE CONTACT : LINGETTES DESINFECTANTES DE CONTACT AUTO-SECHANTES MAINS & SURFACES	
GRAISSES CUITES .....	45
PHEMFOUR : DECAPANT CONCENTRE POUR EQUIPEMENTS DE CUISSON	
SPRAYPHEM FOUR : DECAPANT MOUSSANT POUR LES EQUIPEMENTS DE CUISSON	
LAVAGE DE LA VAISSELLE .....	46
ECOPHEM PLONGE : DETERGENT CONCENTRE POUR LE LAVAGE MANUEL VAISSELLE	
ECOPHEM PASTILLES : PASTILLES LAVE VAISSELLE MULTIFONCTIONS	
PHEMLAV SLT : LIQUIDE DE LAVAGE VAISSELLE EN MACHINE	
PHEMCLAT : LIQUIDE CONCENTRE DE RINÇAGE VAISSELLE EN MACHINE	
PHEMCLEAN : DETERGENT CONCENTRE POUR LE LAVAGE MANUEL DE LA VAISSELLE	

# TRAITEMENT DES NUISIBLES

<b>INSECTICIDES</b> .....	47
<b>FURY TOUS RAMPANTS : INSECTICIDE CONTRE LES RAMPANTS</b>	
<b>FURY TOUS VOLANTS : INSECTICIDE CONTRE LES VOLANTS</b>	
<b>T512 - PHEMINSECT : INSECTICIDE CHOC GRAND DEBIT - SPECIAL URGENCE</b>	
<b>FURY BOITE APPAT FOURMIS : INSECTICIDE APPETANT EN BOITE POUR FOURMIS</b>	
<b>FURY BARRIERE A INSECTES : BARRIERE INSECTICIDE MICRO-ENCAPSULEE</b> .....	48
<b>FURY SERINGUE CAFARDS : GEL INSECTICIDE ANTI-CAFARDS/BLATTES</b>	
<b>FURY FUMIGATEUR : FUMIGENE INSECTICIDE HYDRO-REACTIF</b>	
<b>DIGRAIN APPAT LIQUIDE ANTI-FOURMIS</b>	
<b>RODENTICIDES</b> .....	48
<b>DIGRAIN POSTE APPATS RATS : POSTE D'APPATAGE SECURISE POUR RATS</b>	
<b>DIGRAIN LE BLOC DES RONGEURS : CONTRE RATS ET SOURIS (DIFENACOUM)</b>	
<b>DIGRAIN POSTE APPATS SOURIS : POSTE D'APPATAGE SECURISE POUR SOURIS</b>	
<b>DIGRAIN LA PASTA DES RONGEURS : CONTRE RATS ET SOURIS (DIFENACOUM)</b>	

## MAINTENANCE INDUSTRIELLE

### ABSORBANTS

<b>ABSORBANTS TOUS LIQUIDES</b> .....	51
<b>ABSORPHEM SP : ABSORBANT MINERAL GRANULES POUR LES SOLS</b>	
<b>ABSORPHEM TTL : ROULEAUX ABSORBANTS TOUS LIQUIDES</b>	
<b>ABSORPHEM NA : FEUILLES ABSORBANTES SPECIAL PRODUITS CHIMIQUES..</b>	
<b>ABSORBANTS FLUIDES MINERAUX /HYDROCARBURES</b> .....	51
<b>ABSORPHEM TH : FEUILLES ABSORBANTES DES HYDROCARBURES</b>	
<b>ABSORBANTS RECYCLABLES</b> .....	52
<b>ABSORPHEM BIO : POUDRE VEGETALE ABSORBANTE RECYCLABLE</b>	
<b>ECOPHEM PACK MOBILE : SYSTEME MOBILE DE DISTRIBUTION ET DE RECYCLAGE POUR ABSORPHEM BIO</b>	
<b>ABSORPHEM KIT : KIT ABSORBANT D'INTERVENTION</b> .....	52

### DEGRAISSANTS DETARTRANTS INDUSTRIELS

<b>DETARTRANTS INDUSTRIELS POLYVALENTS</b> .....	53
<b>DEGRAISSANT BIOLOGIQUE</b> .....	53
<b>BIOLIC CH : NETTOYANT ET TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES HYDROCARBURES</b>	

DEGRAISSANTS LESSIVIELS.....	53
FONTAINE BIO 14001 : FONTAINE DE DEGRAISSAGE BIOLOGIQUE	
BIO LIC 14001 : SOLUTION DEGRAISSANTE POUR FONTAINE BIO 14001.....	54
BIOPHEM 14001 : TABLETTE BIOLOGIQUE POUR FONTAINE BIO 14001	
DEGRAISSANT POLYVALENT SUR BASE VEGETALE.....	54
SUPRA CLEAN : DEGRAISSANT POLYVALENT PARFUME SUR BASE VEGETALE	
DEGRAISSANTS MECANIQUE .....	54
MECAPHEM : FLUIDE DE DEGRAISSAGE MECANIQUE	
DETERGENTS DEGRAISSANTS POLYVALENTS .....	55
PHEMFORCE : DECAPANT ALCALIN SURPUISSANT	
TURBO PHEM : DETERGENT INDUSTRIEL ALCALIN NON MOUSSANT	
EMULPHEM : NETTOYANT POLYVALENT HTES PERF - DECAPANT DES EMULSIONS	
POLYSTAR DGO : DETERGENT INDUSTRIEL POLYVALENT CONCENTRE	
SOLVANTS DE DEGRAISSAGE SUR BASE VEGETALE .....	55
PHEMSOLV EVOLUTION : DEGRAISSANT POLYVALENT SUR BASE VEGETALE A EVAPORATION TOTALE	
WIPE EVOLUTION : LINGETTES DEGRAISSANTES MULTI-SURFACES	
SOLVANTS DE DEGRAISSAGE .....	56
PHEMELEC S117 : DEGRAISSANT PUISSANT A EVAPORATION RAPIDE	
DILPHEM : DEGRAISSANT DILUANT UNIVERSEL	
PHEMSOLV SOA : DEGRAISSANT INODORE A EVAPORATION RAPIDE	
PHEMSOLV 60 : DEGRAISSANT INODORE POUR FONTAINES	
PHEMSOLV ORANGE S-114 : DEGRAISSANT PUISSANT A BASE DE TERPENES D'ORANGE	
TRICHLOPHEM : DEGRAISSANT A EVAPORATION INSTANTANEE.....	57
PHEMSOLV ASR : SOLVANT DE DEGRAISSAGE NSF SECHAGE RAPIDE .....	
SOLVANTS EMULSIONNANTS SUR BASE VEGETALE .....	57
PHEMSOLV VG : DEGRAISSANT POLYVALENT 100% VEGETAL (RICIN & JOJOBA)	
TARCLEAN VG : DEGRAISSANT DEGOUDRONNANT SUR BASE VEGETALE	
SOLVANTS EMULSIONNANTS .....	57
TARPHEM : DEGRAISSANT DEBITUMINANT EMULSIONNANT	

## DEGRIPPANTS & LUBRIFIANTS

DEGRIPPANTS ET LUBRIFIANTS .....	58
DEGRIPPANT BIODEGRADABLE .....	58
DEGRIPHEM VG L110 : DEGRIPPANT LUBRIFIANT BIODEGRADABLE SANS COV	

DEGRIPPANTS .....	58
DEGRIPHEM L106 : DEGRIPPANT LUBRIFIANT 6 FONCTIONS	
SUPER DEGRIPPANT 2025 : DEGRIPPANT, LUBRIFIANT, NETTOYANT, HYDROPHOBE & ANTI CORROSION	
GIVREUR .....	59
GIVROPHEM T624 : GIVREUR REFROIDISSEUR -50°C	
LUBRIFIANTS .....	59
SILIPHEM L128 : HUILE LUBRIFIANTE SILICONEE POUR LES MECANISMES	
HUMIPHEM L158 : LUBRIFIANT HYDROFUGE ELECTRIQUE ANTI-CORROSION	
PHEMLUB L142 : HUILE FINE POUR LES MECANISMES DE PRECISION	
PHEMLUB SEC L145 : LUBRIFIANT SEC AU PTFE. AGENT DE DEMOULAGE .....	60
COOLPHEM : HUILE SOLUBLE POUR L'USINAGE DES PIECES METALIQUES	
GRAISSES .....	60
GRAISSE CONTACT ALIMENTAIRE.....	
PHEMTEF G L144 : GRAISSE BLANCHE ADHESIVE AU PTFE- NSF	
GRAISSES.....	60
GRAISSE EP 2010 : NOUVELLE GENERATION MULTIFONCTIONS HTES PERF	
PHEMGREASE L137 : GRAISSE MARINE UNIVERSELLE	
GRAISSE BLANCHE EP 2035 : NOUVELLE GENERATION MULTIFONCTIONS HTES PERF .....	61
GRAISSE EP WATER PROOF 2045 : NOUVELLE GENERATION MULTIFONCTIONS HTES PERF	
PATES DE MONTAGE ET ANTIGRIPPANTS .....	61
LUBALPHEM L111 : PATE HAUTE TEMPERATURE ADDITIVEE DE MICRO-PARTICULES D'ALUMINIUM	

## TRAITEMENT DES METAUX

DECAPAGE ET RENOVATION DES METAUX .....	62
PHEMINOX : NETTOYANT DESINCRUSTANT POUR METAUX POLIS	
PHOSPHEM : DEGRAISSANT DEROUILLANT PHOSPHATANT	
CONVERPHEM : CONVERTISSEUR DE ROUILLE	
PHEM SHINE : PATE DE RENOVATION MULTI-MATERIAUX	
NOVALPHEM : RENOVATEUR DESOXYDANT DEJAUNISSANT .....	63
PROTECTION DES METAUX .....	63
GALVAPHEM P309 : GALVANISANT A FROID BRILLANT HAUTE TEMPERATURE	
GALVAPHEM P310 : GALVANISANT A FROID MAT HAUTE TEMPERATURE	
BRILNOX L : NETTOYANT PROTECTEUR POUR METAUX POLIS	

# MAINTENANCE VEHICULES

LAVAGE .....	64
LAVAGE DES VEHICULES ECOLOGIQUE.....	64
SHAMPOO 860 : SHAMPOING CARROSSERIES	
LINGETTES NETTOYANTES .....	64
WIPE & SHINE : LINGETTES NETTOYANTES LUSTRANTES PROTECTRICES POUR CARROSSERIE	
LAVAGE VEHICULES .....	64
CARPHEM P : NETTOYANT MOUSSANT POUR CARROSSERIES	
CARPHEM TP : DEGRAISSANT INDUSTRIEL MOUSSANT	
CARPHEM DRY : AGENT DEPERLANT A EFFET CIRANT POUR CARROSSERIES.....	65
CARPHEM PREMIUM : NETTOYANT MOUSSANT POUR CARROSSERIES - HTES PERF	
NETTOYANTS CARBURATEURS, FAP, VANNES EGR & SYSTEMES D'INJECTION .....	65
CARBNET S131 : NETTOYANT CARBURATEUR ET DEGRAISSANT A EVAPORATION RAPIDE	
RENOVATEURS AUTOMOBILE .....	65
NETGLISS N107 : NETTOYANT PROTECTEUR SANS SILICONE POUR MOBILIER ET SURFACES MODERNES	
NET GLISS N108 - : NETTOYANT LUSTRANT LUBRIFIANT SILICONE	
WIPE PROTECT : LINGETTES NETTOYANTES RENOVANTES & PROTECTRICES.....	66
NETTOYANTS FREINS .....	66
PHEMSOLV SR – S 116 : DEGRAISSANT PUISSANT A EVAPORATION RAPIDE	
PHEMSOLV SR - 22 : DEGRAISSANT A EVAPORATION RAPIDE – NETTOYANT FREINS	
PARE-BRISES .....	66
CLIM GLASS : LAVE-GLACE -15°C	

# ELECTRICITE, ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE

CLEAN CONTACT - S 118 : DESOXYDANT DES CONTACTS ELECTRIQUES .....	67
PHEMTRONIC S 246 : DEGRAISSANT SPECIAL POUR MATERIELS ELECTRIQUES	
PLASTIPHEM P 547 : VERNIS PROTECTEUR PLASTIFIANT POUR LE MATERIEL ELECTRIQUE & ELECTRONIQUE	
PHEMECRAN : SPRAY NETTOYANT POUR ECRANS MODERNES (PLASMA, LCD, TFT...)	

# BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

## ANTI-GRAFFITI & ANTI-AFFICHES

GRAFFITI : ELIMINATION & PROTECTION .....	70
DECAPANTS.....	70
GRAFFIPHEM - D126 : DECAPANT GRAFFITI POUR SURFACES PEINTES ET MATERIAUX SENSIBLES	
GRAFFIPHEM - D127 : DECAPANT GRAFFITI A EVAPORATION RAPIDE POUR SURFACES PEINTES	
GRAFFIPHEM - D405 : DECAPANT PUISSANT PEINTURES, GRAFFITI ET JOINTS	
GRAFFIPHEM MS : DECAPANT GRAFFITI POUR SURFACES PEINTES ET MATERIAUX SENSIBLES	
WIPE AG : LINGETTES DECAPANTES GRAFFITI POUR SURFACES PEINTES & SENSIBLES .....	71
OLOGRAFF NF : DECAPANT GRAFFITI EN GEL POUR SURFACES PEINTES ET MATERIAUX SENSIBLES	
DECOLLAGE ADHESIFS, ETIQUETTES .....	71
DECOLPHEM - DECOLLEUR D'AFFICHES	

## PEINTURES & REVETEMENTS DE SOL

PEINTURES POUR METAUX .....	72
PEINTURES ANTI-ROUILLE.....	72
PHEMRUST P663 - PEINTURE MATE ANTIROUILLE A SECHAGE RAPIDE	
PHEMRUST P664 - PEINTURE BRILLANTE ANTIROUILLE A SECHAGE RAPIDE	
PHEMRUST P665 - PEINTURE SATINEE ANTIROUILLE A SECHAGE RAPIDE.....	73
PHEMRUST SP - PEINTURE SEMI-BRILLANTE ANTIROUILLE	
PEINTURE ANTI CORROSION .....	73
ALUPHEM P533 - PEINTURE HAUTE TEMPERATURE NOIRE	
PEINTURES DE DECORATION .....	74
PHEMPAINT EXT - PEINTURE MATE ECOLOGIQUE DE RAVALEMENT	
PHEMLAC P659 - PEINTURE BRILLANTE A SECHAGE RAPIDE	
BACHTIFLON - PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE ANTI-SALISSURES (PTFE)	
MICROPRIM - IMPRESSION SPECIALE POUR ANCIENS FONDS ET SUPPORTS ALCALINS	
PEINTURES & REVETEMENTS DE SOL .....	75
RESINES .....	75
BACHPEINT O - RESINE EPOXY BI-COMPOSANT EN PHASE AQUEUSE	
BACHPEINT PRIMAIRE - PRIMAIRE EPOXY BI-COMPOSANT UNIVERSEL	
SATISOL O - PEINTURE POUR SOLS ET MURS (ALKY-URETHANE A L'EAU)	

PEINTURES DE TRAÇAGE DE STADES .....	76
PHEMTRACE XTRA - PEINTURE DE TRAÇAGE CONCENTREE – HAUT NIVEAU DE CONTRASTE .....	76
PHEMTRACE - PEINTURE CONCENTREE DE TRAÇAGE SUR GAZON	
PHEMTRACE PAE - PEINTURE PRETE A L'EMPLOI POUR TRAÇAGE SUR GAZON	
PHEMTRACE COLOR - PEINTURE CONCENTREE DE TRAÇAGE SUR GAZON	

## CANALISATIONS, BASSINS, FOSSES, STEP

TRAITEMENT DES EAUX USEES .....	77
DETARPHEM SD - AGENT SEQUESTRANT ANTI-CORROSION POUR CIRCUITS OUVERTS	
DETARPHEM DDS - DETARTRANT DESEMBOUANT SEQUESTRANT	
ORA LIGNE 5 - DESINFECTANT OXYDANT A BASE D'ACIDE PERACETIQUE	
PHEM PAA 2.35 - DESINFECTANT OXYDANT A BASE D'ACIDE PERACETIQUE	
OXYPHEM PEROXITEST - BANDELETTE TEST POUR VERIFICATION DE PRESENCE DE PEROXYDE D'HYDROGENE 1000MG .....	78
LEGIOSTOP 5000 - POMMEAU DE DOUCHE ANTI-LEGIONELLE (MICRO-FILTRATION ENV. 5000L)	
DEBOUCHEURS CANALISATIONS.....	78
DEVOREX - DEBOUCHEUR CHOC DE CANALISATIONS	
DEVOR PLUS : DEBOUCHEUR CHOC ET DETARTRANT DES CANALISATIONS AVEC TEMOIN DE RINÇAGE	
SPIROCAN - DEBOUCHEUR CHOC DE CANALISATIONS	
SPIRALCA - DEBOUCHEUR DE CANALISATIONS CONCENTRE A ACTION RAPIDE	

## SCELLEMENT & REPARATION

MORTIERS .....	79
BACHFIX PR - MORTIER DE SCELLEMENT A PRISE ULTRA-RAPIDE	
FLASHPHEM METAL - MORTIER FIBRE HAUTE RESISTANCE A PRISE RAPIDE POUR LA REPARATION DES SOLS	
FLASHPHEM AUTONIVELANT - MORTIER COULABLE A PRISE ULTRA RAPIDE POUR LA REPARATION DES	
FLASHPHEM FIBRE - MORTIER FIBRE HAUTE RESISTANCE POUR LA REPARATION DES SURFACES VERTICALES	
BACHFIX - MORTIER A PRISE RAPIDE POUR LE SCELLEMENT ET LA REPARATION DES SOLS .....	80
REPARATION DES BITUMES .....	81
ENROBES A FROID .....	81
BITUPHEM NOIR - ENROBE A FROID POUR REPARATIONS COURANTES DES BITUMES	
BITUPHEM ROUGE - ENROBE A FROID POUR REPARATIONS COURANTES DES BITUMES	
BITUPHEM DHR - ENROBE A FROID POUR REPARATIONS SOUS TRAFIC INTENSE	
BITUPHEM L - EMULSION DE BITUME	
BITUPHEM SOL - ENROBE A FROID POUR REPARATIONS COURANTES DES BITUMES.....	82
REPARATIONS CHAUSSEES	
PLASTOPHEM - SYSTEME DE REPARATION DES CHAUSSEES A CHAUD .....	82

REPARATIONS, FIXATIONS & REPERAGES .....	83
--	----

PHEMSCELDUR - SCELLENT CHIMIQUE MULTI-MATERIAUX  
MASTEPOX - MASTIC EPOXY BI-COMPOSANT PETRISSABLE  
PHEMCIDUR - RESINE BI-COMPOSANTE POUR REPARATION RAPIDE

ADJUVANTS & CHARGES BETON, CIMENT, MORTIERS ET PLATRES .....	84
--	----

ACCROBACH - RESINE D'ADHERENCE ET ADDITIF HAUTE PERFORMANCE POUR MORTIER

## ETANCHEITE

MINERALISANTS & HYDROFUGES.....	85
---------------------------------	----

BACHGLASS - MINERALISANT SILICIQUE BETONS ET PIERRES NATURELLES  
HYDROGLASS - MINERALISANT HYDROFUGE EN PHASE AQUEUSE  
HYDROBACH PA - HYDROFUGE EN PHASE AQUEUSEL  
HYDROLEO - HYDRO-OLEOFUGE TOUS SUPPORTS POREUX

MASTICS .....	86
---------------	----

ATOUCOL COLOR - MASTIC COLLE POLYVALENT A ELASTICITE PERMANENTE  
ATOUCOL CRYSTAL - MASTIC COLLE POLYVALENT A ELASTICITE PERMANENTE

FUITES DE CANALISATIONS .....	88
-------------------------------	----

DETECPHEM B423 - DETECTEUR DE FUITES  
VULCAPHEM - RUBAN DE REPARATION AUTO-VULCANISANT  
COLMAPHEM - KIT DE REPARATION RAPIDE DES CANALISATIONS

REVETEMENTS PLASTO-BITUMINEUX .....	88
-------------------------------------	----

PLASTOBLACK - PROTECTION ANTICORROSION & ETANCHEITE  
PLASTOBACH - REVETEMENT PLASTO-BITUMINEUX D'ETANCHEITE SOUPLE NON CIRCULABLE

## NETTOYAGE ET DECAPAGE DES SURFACES

DEMOUSSAGE TOITURES & FACADES.....	89
------------------------------------	----

NETTOYAGE & ELIMINATION DES LICHENS POUR TOITURES ET AUTRES SURFACES .....	89
--	----

ALGIPHEM CS - ALGICIDE POLYVALENT DE CIRCUITS ET SURFACES - TRAITEMENT ANTI-LICHENS  
PHYTOPHEM - DECAPANT ALCALIN CHLORE  
CHLOROPHEM - NETTOYANT ALCALIN CHLORE  
PULVOPHEM - PULVERISATEUR ELECTRIQUE AUTONOME ET A JET CONTINU.....

90

DECAPAGE FACADES.....	91
DECAPANTS FAÇADES, MURS, PAVES, SOLS BETON .....	91
PHEMROX VSD - DETARTRANT DEGRAISSANT SURPUISSANT AVEC VSD	

## SECURITE EN VOIRIE

DENEIGEANTS, DEVERGLACANTS & DEGIVRANTS .....	92
DEGIPHEM T119 - DEGIVRANT DE SURFACES	
EXOPHEM L - DEVERGLAÇANT LIQUIDE	
EXOPHEM VSE - DENEIGEANT DEVERGLAÇANT AVEC AGENTS ANTIGLISSE ET VSE	
CHLORURE DE CALCIUM - DENEIGEANT DEVERGLAÇANT	
EXOPHEM AD - DENEIGEANT DEVERGLAÇANT AVEC AGENTS ANTIGLISSE .....	93
EPANDEUR A MAIN .....	93

## PEINTURES DE TRAÇAGE & MARQUAGE DES SOLS

PEINTURES DE TRACAGE ROUTIER EN PHASE AQUEUSE.....	94
PHEMAXIAL COLOR - PEINTURE DE TRAÇAGE ROUTIER PHASE AQUEUSE	
PHEMAXIAL O - PEINTURE DE TRAÇAGE ROUTIER EN PHASE AQUEUSE (HOMOLOGUE)	
PEINTURES DE TRACAGE SOL.....	95
PHEMAXIAL P550 - PEINTURE PERMANENTE DE TRAÇAGE AU SOL	
TRACEUR SOL POUR AEROSOL P550	
PHEMARQ P551 - PEINTURE PERMANENTE DE MARQUAGE	
PHEMARQ P552 - PEINTURE TEMPORAIRE DE MARQUAGE	

## COLLES & ADHESIFS

COLLES .....	96
FILETANCH - ETANCHEITE FILETE TUBES ET RACCORDS METALLIQUES	
COLPHEM CYANO - COLLE A PRISE INSTANTANEE (CYANOLITE)	
COLPHEM METHA - COLLE RAPIDE HAUTES PERFORMANCES (METHACRYLATE)	
ADHESIFS .....	97
COLPHEM DF TOILE - RUBAN ADHESIF DOUBLE-FACE ARME MULTI-SURFACES - FIXATION EXTREME	
COLPHEM DF MOUSSE - RUBAN ADHESIF DOUBLE-FACE POLYVALENT - FIXATION PERMANENTE	
COLPHEM BACHE - ADHESIF POUR LA REPARATION DE BACHES EN EXTERIEUR - ROULEAU 3M	
GRIP PHEM – BANDE AUTO AGRIPPANTE NON ADHESIVE SCOTPHEM - SCOTCH AMERICAIN FIXATION FORTE - ROULEAU 50M – GRIS	
COLPHEM ULTRA - RUBAN ADHESIF D'ETANCHEITE FLEXIBLE - FIXATION EXTREME	
SCOTPHEM - SCOTCH AMERICAIN FIXZION	
MASKPHEM - ADHESIF DE MASQUAGE REPOSITIONNABLE - ROULEAU 33M .....	98
CLIPHEM - DUO GRIP SURFACES LISSES - ROULEAU 1M	

## DECAPANTS & DILUANTS PEINTURES

DECAPANTS .....	99
DECAPANT BIODEGRALABLE .....	99
DECAPHEM VG - DECAPANT GEL PEINTURE ET GRAFFITI	
DECAPANTS PEINTURES .....	99
DECAPHEM L - DECAPANT PUISSANT LIQUIDE POUR PEINTURES ET VERNIS.....	99
DECAPHEM G - DECAPANT GEL PEINTURE ET GRAFFITI.....	100
DILUANTS PEINTURES .....	100
BACHPEINT DILUANT - DILUANT POUR REVETEMENTS EPOXYDIQUES	
DILPHEM M - DILUANT UNIVERSEL ALIPHATIQUE	

## TRAITEMENT & PROTECTION DU BOIS

LASURALIA : LASURE SATINEE 100% NATURELLE – INTERIEUR & EXTERIEUR .....	101
---	-----

## PROTECTION SOUDURE & SECURITE CONTRE LE FEU

ANTI-GRATTON : ANTI-ADHERENT SOUDURE EN PHASE AQUEUSE .....	102
---	-----

## CLIMATISATION & GROUPES FROID

MOUSS'CLIM A241: MOUSSE DESINFECTANTE DES CLIMATISATIONS .....	102
--	-----

### ANTI-MOUSSE

AMP 75 FOAM : AGENT ANTI MOUSSE SILICONE .....	103
--	-----

### AEROSOL RECHARGEABLE

AEROPHEM : AEROSOL RECHARGEABLE A AIR COMPRISE .....	103
--	-----



# TRAITEMENTS BIOLOGIQUES



## Pourquoi choisir les biotechnologies ?

- Limiter le recours aux composés chimiques agressifs
- Apporter du confort et respecter les utilisateurs et les usagers
- Améliorer votre empreinte écologique

## Nos engagements durables

- QUALITE : Certification ISO 9001 – ISO 140001
- INNOVATION : Améliorer l'impact environnemental et l'efficacité des produits
- FORMATION : Augmenter les compétences de nos équipes et de nos clients
- DIGITAL : Digitaliser les processus et dématérialiser la documentation



## Traitements biologiques des canalisations

### BIOLIC DCA

#### Traitement biologique liquide pour canalisations.

Agréable, il assure le confort par une élimination totale et durable des odeurs nauséabondes générées par les bactéries fermentatives (hydrogène sulfuré H<sub>2</sub>S) notamment en gênant leur prolifération.



BIO 79 : Carton 4 X 5L

### BIOPHEM CE

#### Traitement biologique en poudre pour tous types de systèmes d'épuration.

Puissant, les micro-organismes se développent avec rapidité (haute concentration\*) et persistance (la fixation sur un support naturel inerte garanti une protection contre les agressions extérieures).

Il liquéfie rapidement puis digère les matières organiques de tous types. Il permet également de décoller les dépôts durcis par sédimentation (calcaire, silice, phosphates...).



BIO 04 : Carton 12 X 1kg

BIO 83 : poche souple 40 doses hydrosolubles (20g) •  
Carton 6 lots • Seau 250 doses hydrosolubles (20g)



### BIOFLUIDE

#### Déboucheur biologique des canalisations.

Puissant, il élimine les bouchons et les dépôts organiques dans les canalisations grâce à la rapidité d'action de ses enzymes. Respectueux de l'environnement, il évite l'utilisation d'agents chimiques corrosifs (acides ou bases) et améliore considérablement le fonctionnement des systèmes d'épuration (fosses septiques, fosses de relevage...).



BIO 51 : Carton 12 X 1L

### BIOPHEM STICK

#### Bâtonnets biologiques pour l'entretien des canalisations.

Evite l'apparition de mauvaises odeurs.

Prévient l'encrassement des canalisations par la dissolution lente et progressive d'agents bioactifs : digestion des matières organiques à l'origine des engorgements. Se place directement dans le siphon en passant facilement à travers les trous de la bonde d'évacuation.

Composé à 100% avec des ingrédients d'origine naturelle, 100% compatible avec les traitements biologiques. S'utilise en toute sécurité (non classé selon le règlement CLP N° 1272/2008 et ses adaptations).



BIO68 : Pot de 130 bâtonnets de 2g.

## B513 - MOUSS CANA

### Mousse bioactive expansive pour l'entretien des canalisations

Forme une mousse compacte et expansive qui permet d'éliminer les dépôts organiques à l'origine des engorgements sur toute la longueur et sur l'ensemble des parois de la canalisation.

Elimine les odeurs nauséabondes et laisse un parfum agréable et rémanent.

Issu des biotechnologies et 100% compatible avec les traitements biologiques.



AE 513 : Aérosol de 650/500mL - Carton de 12 unités - Tube prolongateur 60cm fourni

## BIODOSEURS / OXYGENATEURS

### AUTOBIO

#### Doseur digital programmable autonome pour traitements biologiques

Système de dosage programmable, autonome, durable et fiable qui permet d'automatiser l'injection d'un traitement biologique liquide à intervalles fixes notamment pour le traitement des colonnes d'eaux usées, bacs à graisses ou fosses de relevage.



MAT 569

### BIODOSEUR EV

#### Doseur digital programmable autonome pour traitements biologiques

Fiable : protection instantanée du moteur. Intègre une sécurité de mise hors tension. Durable : assure une excellente résistance mécanique et chimique.

Facile et prévis : programmation rapide et intuitive.



MAT 473 : BIODOSEUR EV équipé d'une électrovanne

MAT 52 : BIODOSEUR

MAT 94 : Tuyau silicone

### AIR PUMP 50 - Oxygénateur pour systèmes d'épuration 72L/min

MAT 853



### AIR PUMP 100 - Oxygénateur pour systèmes d'épuration 160L/min

MAT 854



### AIR PUMP DIFFUSEUR - Tube diffuseur 56cm

MAT 855

### AIR PUMP DIFFUSEUR - Tube diffuseur 81cm

MAT856



## ENVIRONNEMENT & BIOTECHNOLOGIES



### Traitements biologiques des bacs à graisse

#### **BIOPHEM BG**

##### **Traitement biologique en poudre pour bacs à graisses.**

Efficace, il permet de réduire de manière significative la fréquence des curages et ses nombreux désagréments (odeurs, encrassements, immobilisations des zones...). Bioactif, il liquéfie rapidement puis digère les graisses et les matières organiques (féculés, protéines, sucres...). Il préserve les installations en empêchant engorgements et phénomènes de corrosion.

Pratique, la version en doses hydrosolubles permet un dosage et une mise en œuvre faciles.

BIO 03 : Carton 12 X 1kg

BIO 28 : seau de 25 doses hydrosolubles (200g)



#### **BIOLIC BG**

##### **Traitement biologique liquide pour bacs à graisses.**

Liquéfie rapidement puis digère, même à de faibles pH, les matières organiques animales et végétales.

Permet de réduire significativement la fréquence des curages et ses nombreux désagréments. S'utilise facilement avec un Biodoseur permettant une diffusion automatique programmée en fonction des zones à traiter et de leur fréquentation.

BIO 08 : Carton 4 X 5L – Bidon 30L



#### **BIOLIC BGA**

##### **Traitement biologique liquide pour bacs à graisses.**

Efficace, il permet de réduire de manière significative la fréquence des curages et ses nombreux désagréments (odeurs, encrassements, immobilisations des zones...).

BIO 74 : Carton 4 X 5L, bidon 30L



#### **BIOPHEM CE**

##### **Traitement biologique en poudre pour tous types de systèmes d'épuration.**

Puissant, les micro-organismes se développent avec rapidité (haute concentration\*) et persistance (la fixation sur un support naturel inerte garanti une protection contre les agressions extérieures).

Il liquéfie rapidement puis digère les matières organiques de tous types. Il permet également de décoller les dépôts durcis par sédimentation (calcaire, silice, phosphates...).

BIO 04 : Carton 12 X 1kg

BIO 83 : poche souple 40 doses hydrosolubles (20g) • Carton 6 lots • Seau 250 doses hydrosolubles (20g)





## ENVIRONNEMENT & BIOTECHNOLOGIES



### URINOIRS - WC

#### **BIOPHEM UWC**

##### **Détartrant et traitement bio poudre pour urinoirs & canalisations.**

Élimine dans les sanitaires et les canalisations, l'amalgame de tartre minéral (calcaire) et de matières organiques (urates, graisses, papier hygiénique...) même durci par sédimentation grâce à l'action synergique d'un détartrant et de micro-organismes spécifiques.

BIO 34 : Carton 6 X 1kg

BIO 78 : seau 100 doses hydrosolubles (50g)



### RECHARGES & DIFFUSEURS PROGRAMMABLES

#### **QUADRASAN BIOSOLVE 300**

##### **Recharge traitement biologique automatique pour QUADRASAN 300.**

Formulation biologique complexe contenant des agents de nettoyage puissant et des microorganismes sélectionnés pour leur aptitude à digérer les matières organiques tout en prévenant la formation de sédiments (tartres...).

WIZ 03 : recharge 310mL • Carton 6 unités pour MAT 378 & MAT 838



#### **QUADRASAN 300**

##### **Diffuseur de traitement biologique programmable.**

Une élimination durable des odeurs nauséabondes provenant des canalisations et des risques d'engorgement (bouchons) grâce à un procédé biologique naturel respectueux de l'environnement.

MAT 378 – BLANC : diffuseur (nécessite 2 piles R14 et kit installation MAT633 ou 637 (non fournis)  
MAT 838 – CHROME : Nécessite 2 piles R14 (non fournies) et kit installation MAT633 ou 637 (non fournis)



### **BIOFLUSH**

#### **Recharge traitement biologique pour AUTO JANITOR.**

Une propreté permanente grâce à la diffusion continue de doses mesurées d'une puissante solution de nettoyage : empêche l'apparition du tartre, désinfecte et empêche l'obstruction des tuyaux d'alimentation. Assure une fraîcheur permanente par la diffusion de parfums organiques puissants et une absence durable de mauvaises odeurs.



WIZ 02 : recharge 600mL • Carton 6 unités pour MAT 53



### **AUTO JANITOR**

#### **Diffuseur programmable pour le traitement des sanitaires**

MAT 53 : diffuseur (nécessite 2 piles R20 et kit installation MAT633 ou MAT637 non fournis)



### **METAL SADDLE KIT - MAT633**

#### **Kit injection pour tuyau diam. 10 à 16mm**

Kit installation pour AUTO JANITOR MAT53 et QUADRASAN MAT378



ENVIRONNEMENT  
& BIOTECHNOLOGIES



## Traitements biologiques fosses de relevage, fosses septiques & STEP

### FOSSSES DE RELEVAGE

#### BIO LIC FR

##### Traitement biologique liquide pour fosses de relevage

Economique, il garantit une réduction importante des coûts liés :

- A la maintenance préventive par l'amélioration du fonctionnement des fosses, des canalisations attenantes et des drains.
- A la maintenance curative par la suppression des interventions d'urgence (refoulements et débordements).

BIO 69 : Carton 4 X 5L, bidon 30L



### FOSSSES SEPTIQUES

#### BIOPHEM FOS

##### Traitement biologique en poudre pour fosses septiques.

Performant, il supprime les remontées d'odeurs nauséabondes générées par les bactéries fermentatives (hydrogène sulfuré H<sub>2</sub>S) et limite les curages (installations aux normes et conditions normales d'utilisation).

BIO 75 : seau de 25 doses hydrosolubles (200g)



### STATIONS D'EPURATION

#### BIOPHEM STEP

##### Traitement biologique en poudre pour stations d'épuration.

Bioactif, il liquéfie rapidement puis digère, même à des pH faibles, graisses et matières organiques (protéines, lipides, glucides, amidon...) y compris les plus récalcitrantes (acides gras à longues chaînes). Il permet également de limiter le gonflement des boues, le moussage et les problèmes de mauvaises décantations.

BIO58X : seau 10 doses hydrosolubles (227g)

BIO58L : seau 50 doses hydrosolubles (227g)





ENVIRONNEMENT  
& BIOTECHNOLOGIES



## Traitement biologique des hydrocarbures

### BIOSOCK 14000

#### Traitement bio en coussin absorbant pour séparateurs hydrocarbures.

Performant, il est doté d'une capacité d'absorption exceptionnelle lui permettant d'absorber immédiatement les hydrocarbures présents à la surface de l'eau (jusqu'à 9L/coussin).

Efficace, il permet une dégradation biologique rapide des hydrocarbures contenus dans l'effluent (environ 18kg en 4 mois/coussin) en éléments simples (CO<sub>2</sub> et eau) grâce à ses bactéries spécifiques.

BIO50 : coussin 700g (carton indivisible de 5 unités)



## Activateurs biologiques

### BIOPHEM ACTI

#### Bio-activateur en poudre.

Bioactif, il agit comme support au développement des microorganismes, ce qui accélère leur processus de transformation des matières organiques.

Efficace, il permet d'activer de manière significative le développement des microorganismesensemencés ou déjà présents dans l'installation.

BIO 05 : Carton 12 X 1kg



### BIOLIC ACTI

#### Bio-activateur liquide.

Permet d'activer de manière significative le développement des microorganismesensemencés ou déjà présents dans l'installation. Il maintient le ph proche de la neutralité.

BIO 48 : Carton 4 X 5L, bidon 30L





# HYGIENE PROFESSIONNELLE





**HYGIENE & PROPRETE**

Détergents & désinfectants polyvalents  
Nettoyants désinfectants surface & vitres  
Sanitaires  
Décapage & protection des sols  
Nettoyants tapis & moquettes  
Lavage du linge

**HYGIENE DES MAINS**

Savons & lotions collectivités/santé  
Gels d'ateliers  
Protection des mains  
Lingettes pour les mains

**DESODORISATION & PARFUMS D'AMBIANCE**

Destructeurs d'odeurs  
Désodorisants & assainissants  
Diffusion automatique de parfums d'ambiance

**HYGIENE EN RESTAURATION**


Détergents, détartrants & désinfectants alimentaires  
Décapants graisses cuites  
Lavage de la vaisselle

**TRAITEMENTS DES NUISIBLES**

Insecticides - Larvicides  
Rodenticides



## HYGIENE & PROPRETE



### NETTOYANTS BIOLOGIQUES

#### **BILIC MULTI**

**Nettoyant biologique multi-surfaces et destructeur d'odeurs.**

Permet un nettoyage en profondeur et une élimination des mauvaises odeurs.

Fortement concentré, s'utilise fortement dilué. Est adapté pour le nettoyage des tissus et moquettes

BIO47 : Carton 4 X 5L



#### **PILPHEM SOL**

**Nettoyant biologique et neutralisant d'odeurs pour sols.**

Nettoie, dépose sur les surfaces une protection bioactive et assure l'entretien biologique des canalisations en aval.

Neutralise les mauvaises odeurs.

Permet de réduire le volume des déchets d'emballage.

Garantit une économie immédiate : dosage précis (1 comprimé pour 1 seau) et gain de place important.

S'utilise en lavage manuel ou mécanisé (autolaveuse).

BIO89 : Pot de 20 comprimés effervescents de 15g



### DETERGENTS DESINFECTANTS

#### **DESOBACT DOSES**

**Détergent désinfectant surodorant concentré pour surfaces fragiles en doses hydrosolubles.**

Nettoie et désinfecte en une seule opération tous types de surfaces et revêtements même fragiles dans tous les types de locaux.

BAC12 : Seau 100 doses • Citrus, Pamplemousse, Lavande



#### **Propriétés microbiologiques :**

Normes passées en conditions de saleté

Bactéricide EN 1276 - Conditions de saleté - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.08%.

Bactéricide EN 13697 - Conditions de saleté - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.08%.

Levuricide EN 1650 - Conditions de saleté - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.08%.

Levuricide EN 13697 - Conditions de saleté - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.08%.

## DESOBACT

### Détergent désinfectant surodorant pour surfaces fragiles.

Neutralise les mauvaises odeurs et laisse un parfum frais et agréable tout en assurant une forte rémanence.



### Propriétés microbiologiques :

Normes passées en conditions de saleté

Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.5%.  
Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.5%.  
Levuricide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.5%.  
Levuricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.5%.  
Virucide EN 14476 - Elstree du virus de la Vaccine, virus enveloppés - Temps de contact 15 minute à 20°C - Dilution 1%.

BAC14 : Carton 2 X 5L • Citrus, Menthe fraîche, Pamplemousse, Ambiance

## DEGRAISSANTS

### POLYPHEM

#### Dégraissant polyvalent surpuissant avec VSD.

Nettoyant polyvalent avec système VSD (Visuel Système Dosage) qui entraîne un changement de couleur lorsque le produit est bien dosé. Utilisation aussi bien en manuel qu'en machine. Fort pouvoir dégraissant et excellent pouvoir mouillant qui lui assure un nettoyage en profondeur.



DET09 : Carton 4 X 5L, Fûts 60L & 210L

### SYNERPHEM

#### Dégraissant universel.

Nettoyant dégraissant multifonctions très actif sur tous supports et pour toutes sortes de salissures. Il peut être appliqué sur des surfaces diverses.



DET11 : Carton 4 X 5L, fût 60L

## DEGRAISSANT DESINFECTANT

### PHEMBACT NOSO

#### Détergent désinfectant dégraissant polyvalent parfumé.

Nettoie et désinfecte en profondeur et en une seule opération les matériels, surfaces et sols dans tous les types de locaux (santé, collectivités, industries...). Désinfecte avec efficacité : bactéricide, levuricide, fongicide et virucide. S'utilise en pulvérisation, trempage ou en lavage manuel. Laisse une odeur agréable.



BAC77 : Carton 4 X 5L

### Propriétés microbiologiques :

Normes passées en conditions de saleté

Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 0.5%.  
Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 0.5%.  
Levuricide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.25%.  
Levuricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.25%.  
Fongicide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.5%.  
Fongicide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 2%.  
Sporicide EN 13704 - Temps de contact 60 minutes à 20°C - Dilution 5%.  
Virucide EN 14476 - Herpès virus, Vacciniavirus & Rotavirus - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 0.5%.  
Virucide EN 14476 - Influenza virus type A (H1N1), Hepatite B (HBV), Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 2%.  
Virucide EN 14476 - Souches de référence & Coronavirus - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 2%.

### Attention :

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



## Nettoyants désinfectants surfaces & vitres

### NETTOYANT MULTI SURFACES SUR BASE VEGETALE

#### SPRAYPHEM CLEAN

##### Nettoyant dégraissant multi surfaces parfumé sur base végétale.

Elimine facilement les salissures grasses d'origine organiques (animales et végétales) et minérales sur tous types de supports sans laisser ni trace ni résidu. Détache les surfaces avec efficacité y compris les textiles : encres à l'eau, vin, antiseptiques iodés...

Neutralise les mauvaises odeurs d'origine organiques : urine, aliments fermentés... (version Citron) ou les odeurs d'hydrocarbures (version Floral) tout en laissant un parfum agréable.

Composé à 99% avec des ingrédients d'origine végétale issus de ressources renouvelables.

DET301 : vaporisateur 750mL • Carton 12 unités • Floral, Citron



### NETTOYANTS VITRES ECOLABEL

#### ECOPHEM VITRES

##### Nettoyant incolore pour vitres.

Nettoyage efficace des vitres, surfaces modernes, y compris en milieux alimentaires. Laisse les surfaces brillantes sans traces. Prêt à l'emploi.

Agréablement parfumé.

ECO101 : Carton 2 X 5L (indivisible)



### NETTOYANT DESINFECTANT 100% VEGETAL

#### VEGE SANIBACT

##### Nettoyant désinfectant prêt à l'emploi

##### 100% végétal – 100% biodégradable.

AMM EU 01819-0000

Nettoie et désinfecte avec efficacité et en une seule opération toutes les surfaces lavables.

S'utilise en toute sécurité (non classé selon le règlement N° 1272/2008 et ses adaptations).

100% biodégradable et 100% d'ingrédients d'origine végétale issus de ressources renouvelables.

Laisse une odeur agréable.

BAC 88 : vaporisateur 500mL • Carton 12 unités • Carton 4 x 5L



#### Propriétés microbiologiques :

Normes passées en conditions de saleté

Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Levuricide EN 1650 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Levuricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Virucide EN 14476 - Herpès virus & Influenza virus type A (H1N1) - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Virucide EN 14476 - Virus de la vaccine modifié, virus enveloppés - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

## NETTOYANTS VITRES & SURFACES

### GLASSPHEM LD

#### Nettoyant protecteur pour vitres et surfaces modernes.

Nettoyant protecteur antibuée pour les vitres et les surfaces modernes. Contient un agent protecteur anti-adhérent qui évite l'incrustation des salissures et permet d'espacer la fréquence des nettoyages. Laisse les surfaces brillantes sans voiles ni traces.

TRA101 : vaporisateur 750mL • Carton 12 unités  
Carton 4 X 5L



### N225 MOUSS'VITRES

#### Mousse nettoyante pour vitres et écrans.

Nettoyant ultra performant pour surfaces polies. Son action désincrustante et antistatique limite la fréquence des nettoyages. Après essuyage, laisse les surfaces brillantes, sans laisser de trace. Sans particule abrasive.

AE225 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



### SPRAYPHEM GLASS

#### Nettoyant puissant pour vitres et surfaces modernes.

Nettoyant vitre en pulvérisateur.

Prêt à l'emploi.

Action antistatique et antibuée.

DET 302 : vaporisateur 750mL • Carton 12 unités



### N504 – MOUSS'ACTIV

#### Mousse nettoyante multi-usages surpuissante.

S'utilise pour le nettoyage en profondeur des surfaces intérieures et extérieures lavables et résistantes à l'eau dans les collectivités ou les industries. Mousse prête à l'emploi et sans rinçage.

AE 504 : aérosol 500mL • Carton 12 unités



## NETTOYANTS DESINFECTANTS SURFACES

### POWER PHEM

#### Nettoyant désinfectant multi-usages surpuissant.

Surpuissant, il élimine facilement les salissures tenaces : traces d'encre, graisses minérales et organiques, ....

Polyvalent, il s'utilise sur toutes les surfaces lavables résistantes à l'eau et aux produits alcalins dans les collectivités (écoles, établissements de santé...) ou les industries (mécaniques, automobiles...).

Pratique, il nettoie en profondeur, désinfecte et laisse un parfum agréable en une seule opération sans rinçage et sans laisser ni trace ni résidu.

DET152 : vaporisateur 1L (Carton indivisible 6 unités)  
• Carton 2x 5L



#### Propriétés microbiologiques :

Bactéricide EN 1040 : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus - Temps de contact 5 minutes à 20 °C - Dilution 0.8%.

Bactéricide EN 1276 : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - Temps de contact 5 minutes à 20 °C – Produit Pur.

Fongicide EN 1275 : Candida albicans - Temps de contact 15 minutes à 20 °C - Dilution 0.4 %.

Fongicide EN 1275 : Aspergillus niger - Temps de contact 15 minutes à 20 °C - Dilution 40%.

Fongicide EN 1650 : Candida albicans et Aspergillus niger - Conditions de saleté - Temps de contact 15 minutes à 20 °C - Dilution 80%.

Virucide EN 14476 : Poliovirus de type 1 - Temps de contact 5 minutes à 20 °C – Dilution 100% en conditions de saleté.

**POWER PHEM AL**

**Nettoyant dégraissant désinfectant multi-surfaces surpuissant**

Pour toutes les surfaces lavables dans les collectivités (écoles, établissements de santé...) ou les industries (mécaniques, automobiles...) y compris agro-alimentaires.

Elimine facilement les salissures tenaces et incrustées : traces d'encre, graisses minérales et organiques, résidus de colle, traces de cirage, rouge à lèvres, nicotine, film de trafic routier, poussières de freins...

Désinfecte avec efficacité : bactéricide et virucide (virus enveloppés et Coronavirus).

Sans pictogramme de danger (selon le règlement N° 1272/2008 et ses adaptations).

Sans rinçage (sauf en milieu alimentaire), sèche sans trace ni résidu.



**Propriétés microbiologiques :**

Normes passées en conditions de saleté

Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Levuricide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C.

Levuricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C.

Virucide EN 14476 - Virus de la vaccine modifié, virus enveloppés et

Coronavirus (Coronavirus humain 229E) - Temps de contact 5 minutes à 20°C.



BAC152 : Carton de 6 vaporisateurs d'1L et de 4 X 5L.

**N502 - MOUSS' DESINFECTANTE**

**Mousse active dégraissante et désinfectante.**

Elimine facilement les salissures grasses et les salissures tenaces sur toutes les surfaces lavables.

Agit sur les surfaces verticales grâce à sa mousse adhérente, nettoie en profondeur et désinfecte en une seule opération sans rinçage et sans laisser de trace ni de résidu.

Désinfecte avec efficacité (bactéricide EN 1040/EN1276 et fongicide EN 1275/EN1650)

Laisse une odeur agréable.



**Propriétés microbiologiques :**

Bactéricide EN 1276 : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - Conditions de saleté - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Fongicide EN 1650 : Candida albicans et Aspergillus niger - Conditions de saleté - Temps de contact 15 minutes à 20°C.

AE502 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

**PHEMBACT CONTACT PARFUME**

**Désinfectant de contact auto-séchant parfumé.**

Permet de décontaminer sans rinçage les surfaces et les matériels. Désinfecte avec efficacité : actif sur bactéries, champignons, levures, moisissures et virus enveloppés. Préviens les risques d'infections par contaminations croisées notamment dans les établissements de santé ou les collectivités.

Compatible avec tous les matériaux (plexiglas sur essai) et sèche rapidement sans résidu, sans trace ni voile.



**Propriétés microbiologiques :**

Normes passées en conditions de propreté

Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Bactéricide EN 13697 - Salmonella Typhimurium et Listeria monocytogenes - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Levuricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C.

Fongicide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C.

Virucide EN 14476 - Influenza virus type A (H1N1) - Temps de contact 1 minute à 20°C.

Virucide EN 14476 - Norovirus murin et Adenovirus de type 5, virus enveloppés - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

BAC105 : Carton de 12 vaporisateurs de 750mL et carton de 4 X 5L.

## **PHEMBACT CONTACT**

### **Désinfectant de contact auto-séchant.**

Permet de décontaminer sans rinçage, les mains et toutes les surfaces ou matériels rencontrés en milieu alimentaire et destinés à entrer en contact avec les denrées.

Désinfecte avec efficacité : bactéricide, levuricide, fongicide et virucide. Conforme pour une utilisation en environnement "HALAL".

Prévient les risques d'infections par contaminations croisées notamment dans les établissements de santé ou les collectivités.

Compatible avec tous les matériaux (plexiglas sur essai) et sèche rapidement sans résidu, sans trace ni voile.

BAC 69 : vaporisateur 1L (Carton 6 unités) • Non parfumé • Carton 2 X 5L



### **Propriétés microbiologiques :**

Normes passées en conditions de propreté

Bactéricide EN 1500 (traitement hygiénique des mains par frictions) - Temps de contact 1 minute à 20°C - Dose 4mL

Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 2 minutes à 20°C.

Bactéricide EN 13727 - Temps de contact 30 secondes à 20°C.

Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 2 minutes à 20°C.

Bactéricide EN 13697 - *Listeria monocytogenes* - Temps de contact 2 minutes à 20°C.

Bactéricide EN 13697 - *Salmonella enterica* - Temps de contact 1 minute à 20°C.

Levuricide EN 1650 - Temps de contact 2 minutes à 20°C.

Levuricide EN 13697 - Temps de contact 2 minutes à 20°C.

Levuricide EN 13624 - Temps de contact 30 secondes à 20°C.

Fongicide EN 1650 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Fongicide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Virucide EN 14476 - Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) - Temps de contact 30 secondes à 20°C.

Virucide EN 14476 - Coronavirus (Coronavirus humain 229E), Influenza virus type A (H1N1), Virus de la pseudorange porcine (PRV) & Novovirus murin - 1 minute à 20°C.

## **WYRITOL**

### **Lingettes désinfectantes pour surfaces**

Lingettes nettoyantes et désinfectantes à usage unique pour les surfaces. Bactéricide EN 16615 - EN 1276 - EN 13697, Levuricide EN 16615 - EN 1650 - EN 13697 et virucide EN 14476. Sans rinçage.

BAC48 : pot 120 lingettes (120 X 200mm) • Carton 12 unités



### **Propriétés microbiologiques :**

En conditions de saleté à 20°C°

Bactéricide EN 16615 - Temps de contact 2 minutes

Bactéricide EN 1276 / EN 13697 - Temps de contact 5 minutes

Levuricide EN 16615 - Temps de contact 2 minutes

Levuricide EN 1650 / EN 13697 - Temps de contact 15 minutes

Virucide EN 14476 sur HBV, BVDV, H1N1, Herpes, Vaccinia, Rotavirus - Temps de contact 5 minutes

Virucide EN 14476 sur Norovirus - Temps de contact 15 minutes

## **PHEMBACT SURF PAE**

### **Nettoyant désinfectant multi-surfaces Prêt à l'emploi**

Nettoie et désinfecte en une seule opération les matériels et les surfaces dans tous les types de locaux (santé, collectivités, industries...) y compris en milieu alimentaire.

Sans parfum.

BAC101 : Carton de 4 X 5L



### **Propriétés microbiologiques :**

Normes passées en conditions de saleté

Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Bactéricide EN 13697 - *Listeria monocytogenes* & *Salmonella typhimurium* - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Fongicide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C.

Fongicide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C.

Virucide EN 14476 - Vaccinia virus Ankara, virus enveloppés - Temps de contact 1 minute à 20°C.

## NETTOYANT LUSTRANT

### N108 - NETGLISS

#### Nettoyant protecteur siliconé pour mobilier et surfaces modernes.

Polyvalent, il nettoie et rénove les surfaces en matières plastiques, skaï, cuir, bois, mélaminé, aluminium, inoxydable, caoutchouc,...

Performant, il restaure et éclat brillance aux surfaces traitées.

Résistant, ses propriétés anti-adhérentes et antistatiques lui permettent d'espacer la fréquence de nettoyage.

Persistant, il laisse un film protecteur sur les surfaces aussi bien pour des applications en intérieur qu'en extérieur.

Agréable, il élimine rapidement les odeurs de tabacs et de confinement tout en laissant un agréable parfum d'orange.



AE108 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

## LINGETTES DEGRAISSANTES

### WIPE PRO

#### Lingettes dégraissantes surpuissantes.

Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante alcaline permettant d'effectuer le nettoyage de toutes les surfaces lessivables dans les domaines les plus variés : Automobile, industries alimentaires, ...



DET208 : pot 72 lingettes • Carton 6 unités

## NETTOYANT PROTECTEUR METAUX

### N138 - PHEMINOX

#### Nettoyant protecteur pour métaux polis.

Nettoyant des aciers inoxydables à basse tension superficielle et à très fort pouvoir mouillant, assurant un nettoyage en profondeur des surfaces.

Elimine instantanément les traces de doigts, gras, poussières, dépôts sucrés, ...

Compatible avec l'aluminium anodisé, bois, peintures, acier, aluminium, cuivre, certains

plastiques, ... Sans abrasif, il permet d'obtenir une surface brillante sans aucune altération des supports traités. Il

ne fait pas d'irisation. Après application, laisse un film protecteur hydrophobe des surfaces qui facilite les nettoyages ultérieurs et limite leurs fréquences.



AE138 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

## SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT

### N 511 – AIRPHEM

#### Souffleur dépoussiérant.

Dépoussière les surfaces inaccessibles ou sensibles aux solvants de nettoyage.

Assèche rapidement les surfaces.

AE 511 : aérosol 400mL • Carton 12 unités





## NETTOYANTS BIOLOGIQUES

### BILIC CED

#### Nettoyant biologique et désodorisant des sanitaires.

Désodorise et détruit les sources de mauvaises odeurs et facilite le fonctionnement des installations situées en aval du point traité. Prêt à l'emploi.



BIO 77 : Carton 6 X 1L

### PILPHEM CALC

#### Nettoyant détartrant biologique et neutralisant d'odeurs.

Élimine le voile de calcaire, dépose sur les surfaces une protection bioactive et assure l'entretien biologique des canalisations en aval.

Neutralise les mauvaises odeurs.

Garantit une économie immédiate : dosage précis (1 comprimé pour 1 vaporisateur).



BIO90 : Pot de 60 comprimés effervescents de 5g

## NETTOYANTS DETARTANTS

### ECOPHEM WC

#### Gel nettoyant détartrant pour cuvettes et urinoirs.

*Nettoyant WC puissant qui détartre et élimine les dépôts tenaces dans les WC.*

*Formulation gel efficace sur les surfaces verticales.*



ECO 104 : flacon 750mL • Carton 12 unités (indivisible)



### BILIC UWC

#### Gel nettoyant détartrant biologique pour cuvettes WC et urinoirs.

Nettoie avec efficacité les équipements sanitaires et prévient la formation d'amalgames de tartre. Composé intégralement d'ingrédients biodégradables



BIO 52 : flacon 750mL • Carton 12 unités

### DECALCPHEM

#### Nettoyant décalcarisant végétal.

Élimine les voiles de calcaire et de rouille ainsi que les différentes salissures fortement accrochées sur les surfaces. Se rince facilement, laisse la surface brillante et sans trace.



ROX 60 : Carton 4 X 5L

ROX 60S : spray 750mL • Carton 12 unités

## BLOCS BIOLOGIQUES

### BIOPHEM BLOK

#### Bloc biologique pour urinoirs.

Libère après chaque utilisation des microorganismes pour lutter contre les phénomènes d'odeurs et les dépôts de tartre urinaire. Bloque très rapidement les odeurs.



BIO65 : seau 75 blocs (40g)

### BIOBLOC

#### Bloc biologique pour l'entretien des cuvettes WC.

A déposer dans les réserves d'eau des WC, pour l'entretien permanent des canalisations et fosses afférentes. Jusqu'à 1500 chasses d'eau et 2 mois d'utilisation.



BIO44 : 1 bloc 170g (Carton indivisible de 12 unités)

## DETARTRANT SANITAIRES

### DETAROX

#### Détartrant surpuissant pour cuvettes et urinoirs.

Actif sur le tartre d'urine, permettant d'éliminer rapidement le tartre dans les cuvettes de WC, dans les urinoirs et de détartre les canalisations afférentes.



ROX 58 : 1 flacon 750mL • Carton 12 unités

ROX 12 : Carton 10kg (9 flacons de 1L) • Carton de 20 kg (18 flacons de 1L)

## DESINFECTANT

### PHEMBACT SANI

#### Détartrant désinfectant suodorant pour blocs sanitaires.

Élimine rapidement les dépôts incrustés et les amalgames de calcaire, de savon, de salissures grasses...

Rénove en profondeur et redonne de l'éclat aux surfaces et aux robinetteries ternies sans les altérer. Désinfecte avec efficacité.

BAC89 : vaporisateur 1L (Carton 6 unités)



#### Propriétés microbiologiques :

Normes passées en conditions de saleté

Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 1.5%.

Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 2%.

Levuricide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 5%.

Levuricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 6%.

## ECRANS URINOIRS

### V-SCREEN

#### Ecran désodorisant pour urinoirs.

Permet d'éviter les obstructions tout en parfumant. Contient une substance qui élimine les mauvaises odeurs.



AIR10 : 12 écrans non panachés • Citrus Mango, Cool Mint

### BIOPHEM SCREEN

#### Ecran désodorisant pour urinoirs.

Ecran urinoir fortement odorant qui désodorise pendant 30 Jours.



BIO80 : 10 écrans • Herbal mint, Wintergreen, Mango

## ECRAN BIO ACTIF

### P-SCREEN

#### Ecran d'urinoir triple action. 60 jours.

S'adapte à toutes les formes d'urinoirs. Un design qui empêche les éclaboussures. Permet de lutter contre les mauvaises odeurs grâce à un procédé biologique.



BIO88 : 6 écrans non panachés • Citrus Mango, Marine Musk, Linen Breeze

## DISTRIBUTEURS DESINFECTANT


### SAFESEAT

#### Distributeur pour désinfectant de lunettes WC.

### SEPTISEAT

#### Liquide désinfectant pour lunettes de WC en poche. Bactéricide EN 1276.

BAC60 : 1 cartouche 365mL • Carton 6 unités  
MAT 824 : SAFESEAT - Distributeur pour SEPTISEAT désinfectant de lunettes de WC - blanc



## Papier hygiénique & distributeurs

### PAPIERS TOILETTE ECOLABEL



PAP 01



Papier hygiénique en rouleau standard 200 formats.  
Lot = 96 rouleaux (8 x 12 rouleaux)  
Laize 9.6 cm  
Perforation 10 cm

Pure ouate – micro gaufré – 2 plis.



MAT 562



Papier hygiénique Mini Jumbo 175 cm  
Lot = 12 rouleaux  
Laize 8.9 cm  
Perforation 25 cm

Pure ouate – lisse – 2 plis



PAP 02



MAT 563



Papier hygiénique Maxi Jumbo 300 cm  
Lot = 6 rouleaux  
Laize 8.3 cm  
Perforation 23.3 cm

Pure ouate – gaufré – 2 plis



PAP 03



### **BRILPHEM METAL**

**Emulsion haute brillance et haute résistance.**

Traitement auto-lustrant protecteur des thermoplastiques, carrelages, marbres, comblanchiens. 1litre pour 30 à 40 m<sup>2</sup>.



CPR01 : Carton 4 X 5L

### **BRILPHEM LAVE & SPRAY**

**Lavant cirant et spray de rénovation.**

Polyvalent, il s'utilise en lavage manuel, en auto laveuse ou en « spray méthode ». Performant et rapide, il nettoie, protège et fait briller le sol en une seule opération. Durable, il limite l'encrassement et assure la longévité des films de protection (émulsion auto-lustrante type BRILPHEM METAL)



CPR 04 : Carton 4 X 5L

### **EMULPHEM**

**Nettoyant polyvalent hautes performances.**

Décapant des émulsions.

Décapant de cires acryliques, métallisation sur les sols. Décontaminant en industrie des murs et des sols. Dosage : 15 à 20 %.

DET18 : Carton 4 X 5L, fût 220L • Parfums : Non parfumé, Muguet, Sensitive, Pamplemousse

DET18P : Palette 2 fûts 220L • Parfums : Non parfumé, Pamplemousse





## Nettoyants moquettes & tapis

### **PHEMOMOQ IE**

#### **Shampooing textiles pour machine à injection-extraction.**

Nettoyant moquette pour injecteurs extracteurs. Utilisation 1 à 2 %



DET101 : Carton 4 X 5L

### **N543 - PHEMOMOQ**

#### **Nettoyant moquette et textiles.**

Mousse active nettoie les moquettes, tapis, tissus en profondeur, redonne l'éclat du neuf, ravive les couleurs. s'emploie sur toutes les fibres, naturelles ou synthétiques. Son séchage rapide évite une forte humidification des supports (trame ou mousse).



AE543 : 1 aérosol 500mL • Carton 12 unités

## Lavage du linge



### **ECOPHEM LINGE**

#### **Lessive liquide linge concentrée.**

Economique : 138 lavages avec un bidon de 5 Kg.

Efficace à basse température dès 30° C.

Se rince parfaitement et ne laisse pas de résidus ou traces sur le linge.

Ecologique : sans phosphates, sans NTA et sans EDTA



ECO 110 : Carton 4 X 5L



## HYGIENE DES MAINS



### Savons Collectivités - Santé

#### HYGIENE CORPORELLE

#### DISTRIBUTEURS



##### DERMAPHEM LIQUIDE

**Lotion nettoyante écologique pour les mains, corps et le nettoyage des cheveux.**

*Parfum : noix de coco.*

SAV05 : Carton 4 X 5L

SAV37 : flacon 500mL avec pompe • Carton 12 unités

SAV38 : poche 800mL • Carton 12 unités • Pour distributeur MAT551



##### MAT 552

Distributeur de savon

**REPLISSABLE**  
**(Gels et Liquides)**  
Réservoir 900mL



##### MAT 551

Distributeur de savon pour **Poches de 800ml**  
**(Gels & Liquides)**

##### DERMAPHEM MOUSSE

**Lotion nettoyante parfumée mousse pour les mains et le corps.**

SAV 21 : poche 800mL • Carton 6 unités • Pour distributeur MAT553



##### MAT 553

Distributeur de savon pour **Poches de 800ml (MOUSSE)**

## DERMADOUCHE

### Gel douche parfumé pour peaux sensibles.

Respecte l'épiderme et la nature des cheveux et permet des lavages fréquents grâce aux agents lavants d'origine végétale, à la glycérine et à l'Aloe Vera. Testé cliniquement et garanti sans parabènes, silicone ou colorant. Recommandé pour les personnes fragiles (crèches, maisons de retraites, EHPAD).

SAV19 : Carton 4x5L



### MAT 552

Distributeur de savon

**REPLESSABLE (Gels et Liquides)**  
Réservoir 900mL

## DESINFECTION DES MAINS

## DERMAPHEM BACTI

### Lotion moussante antiseptique pour les mains - parfum menthe -.

Efficace, il nettoie et assure une hygiène de qualité des mains. Sûr, il permet un rinçage de qualité sans résidus et limite les risques de contamination manuportée dans les environnements sensibles (industries agroalimentaires, centres de soins, hôpitaux...). Agréable, il permet ainsi des lavages fréquents sans irritation. Parfumé, il apporte une agréable sensation de fraîcheur. Conditionné dans une poche à usage unique, il ne peut pas être contaminé lors des manipulations de remplissage et apporte ainsi une hygiène optimale.

SAV56 : Carton 4 X 5L

SAV65 : poche 800mL • Carton 12 unités •  
Pour distributeur MAT551



### MAT 552

Distributeur de savon

**REPLESSABLE (Gels et Liquides)**  
Réservoir 900mL



### MAT 551

Distributeur de savon pour **Poches de 800ml**

## SANIDERM

### Gel antiseptique hydroalcoolique pour les mains.

Assure une asepsie instantanée des mains sans eau et ne nécessite pas d'essuie-mains (source de contamination).

Prévient les risques d'infections nosocomiales par contaminations manuportées dans les centres de soins (hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux...).

Permet une utilisation fréquente sans laisser les mains collantes et sans agresser la peau (enrichi en glycérine et aloès reconnus pour leurs propriétés hydratantes et adoucissantes).

Testé cliniquement.

Laisse après usage une agréable sensation de fraîcheur.

BAC 47 : Carton de 4 X 5L

BAC 68 : 100ml • Carton 12 unités

BAC 43 : 500ml • Carton 12 unités

SAV 67 : Poche 800ml • Pour distributeur MAT551

Carton 12 unités



### MAT 551

Distributeur de savon pour **Poches de 800ml**  
**(Gels & Liquides)**

## BACTIMAINS GHA

### Gel hydroalcoolique.

BACTIMAINS® GHA est un gel désinfectant hydroalcoolique destiné au traitement hygiénique ou à la désinfection chirurgicale des mains par friction, conçu pour toute personne devant travailler dans des conditions aseptiques (chirurgiens-dentistes, médecins, infirmières, ...), ou entrer en bloc opératoire et en salles propres industrielles.



BAC 102 : Flacon 300 ml avec pompe distributrice • Carton 12 unités

# Distributeurs et centrales d'hygiène

## STATION D'HYGIENE AVEC DISTRIBUTEUR DE SAVON – SANS CONTACT

Distributeur sans contact pour gels hydroalcooliques et lotions antiseptiques  
Réservoir 1L

Acier inoxydable brossé avec revêtement anti-traces de doigts ; pieds en caoutchouc. Idéal pour les halls d'accueil et tout autre endroit où l'installation de distributeur mural est impossible.  
Idéal pour la prévention des contaminations dans les lieux publics

MAT583 : nécessite 5 piles R20 fournies.



## DISTRIBUTEUR DE SAVON REMPLISSABLE POUR GELS & LIQUIDES

Volume réservoir 900mL  
MAT 585



## STATION D'HYGIENE AVEC DISTRIBUTEUR DE SAVON REMPLISSABLE POUR GELS & LIQUIDES – SANS CONTACT

Une station d'hygiène des mains mobile qui distribue une quantité constante et pré-réglée de gel hydroalcoolique sans risque de transfert de bactéries ou virus grâce à un fonctionnement automatique et sans contact.

Capacité : 1000ml - Dose : 1ml

Régulateur de dose par usage : 1, 2 ou 3

Alimentation par 6 piles R6 (non fournies) – Durée approximative 40.000 doses soit 40 recharges.


Serrure à clé et témoin de contrôle de recharge.

MAT 586 nécessite 6 piles R6 non fournies.



## DISTRIBUTEUR DE SAVON REMPLISSABLE POUR GELS & LIQUIDES

Volume réservoir 1000mL  
MAT 587



# Lingettes mains

## WIPE

**Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante à base de solvants végétaux**

permettant d'effectuer le nettoyage des mains et de toutes les surfaces lessivables. NFT 73102.

DET55 : pot 90 lingettes • Carton 6 unités

DET31 (**WIPE MINI**) : pot 12 lingettes • Carton 12 unités



# Protection des mains

## HYDRADERM

**Crème de soin qui permet de régénérer et de nourrir en profondeur l'épiderme.**

Résorbe les crevasses, gerçures, rougeurs, irritations,... liées à l'agression de l'épiderme. Particulièrement recommandé pour le personnel travaillant de manière prolongée et/ou répétée avec des gants. Emulsion fine blanche parfum fleuri.

SAV222 : tube 250mL • Carton 12 unités





## Gels d'atelier

### GELS D'ATELIER BASE VEGETALE

#### DERMAPHEM POUDRE

**Nettoyant d'atelier en poudre pour les mains.** Elimine avec efficacité les salissures adhérentes difficiles grâce aux pouvoirs grattants et absorbants de ses microbilles végétales aseptisées (cellulose de pin micronisée). Particulièrement recommandé dans les environnements salissants tels que les industries pétrolières ou mécaniques, les imprimeries...  
Testé cliniquement

SAV 55 : Seau 5L



**DISTRIVEGE  
MAT 140**  
Distributeur de  
savon Dermaphem  
Poudre

#### DERMABIO

**Gel d'atelier pour les mains sans solvant avec microbilles végétales - Haute biodégradabilité.**

Elimine les salissures adhérentes (peintures fraîches, encres, cambouis, graisses...) grâce à la synergie des actifs nettoyants et son action grattante et absorbante.

Respectueux de l'environnement : biodégradable à 98% et contenant un additif grattant d'origine végétale issu de matières premières renouvelables (cellulose de pin micronisée et aseptisée).

Agréable à l'utilisation même en cas de nettoyages fréquents : laisse les mains propres avec une sensation de fraîcheur (parfum amande) et de douceur.

Testé cliniquement.

Particulièrement recommandé dans les environnements salissants tels que les industries mécaniques, les garages, les imprimeries...

SAV 08 : Cartouche 2,5L • Carton 8 unités • Pour distributeurs MAT528

SAV 28 : Poche 4L • Carton 2 X 4L • Pour distributeur MAT526 – MAT 527

SAV 203 : flacon 500mL • Carton 24 unités

SAV 201 : carton 4x5L



**MAT 527**  
Distributeur pour gels  
d'atelier en **recharge de  
2.5L – Haute Résistance**

**MAT 526**  
Distributeur pour gels  
d'atelier  
en **poche de 4L.**



**MAT 528**  
Distributeur pour  
gels d'atelier en  
**recharge de 2.5L.**

## GELS D'ATELIER

### DERMAPLUS

#### Gel d'atelier pour les mains sans solvant avec microbilles minérales - Hautes performances.

Elimine avec efficacité les salissures adhérentes les plus difficiles (peintures fraîches, encres grasses, colles, cambouis, graisses...) grâce à la synergie des actifs nettoyants et son action grattante renforcée (forte charge en pierre ponce). Particulièrement recommandé dans les environnements salissants tels que les industries pétrolières ou mécaniques, les imprimeries...

Agréable à l'utilisation même en cas de nettoyages fréquents : laisse les mains propres avec une sensation de fraîcheur (parfum pamplemousse) et de douceur.

Testé cliniquement..

SAV 26 : Flacon 500mL • Carton 24 unités

SAV 27 : Poche 4L • Carton 2 X 4L • Pour distributeur MAT526 – MAT527

SAV 66 : Poche 800mL • Carton de 12 unités • Pour distributeur MAT551

SAV 218 : Carton 4x5L

SAV 215 : Cartouche 2,5L • Carton 8 unités • Pour distributeurs MAT527 & MAT528



#### MAT 527

Distributeur pour gels d'atelier en **recharge de 2.5L** – Haute Résistance

#### MAT 526

Distributeur pour gels d'atelier en **poche de 4L**.



#### MAT 528

Distributeur pour gels d'atelier en **recharge de 2.5L**.



#### MAT 551

Distributeur de savon pour **Poches de 800ml (Gels & Liquides)**

### MECABILLE

#### Gel d'atelier pour les mains sans solvant avec microbilles minérales.

Elimine les salissures adhérentes grâce à la synergie des actifs nettoyants et son action grattante (pierre ponce).

Laisse les mains propres avec une sensation de fraîcheur (parfum amande) et de douceur.

Testé cliniquement.

SAV 22 : carton 4x5L

SAV23 : Cartouche 2,5L • Carton 8 unités • Pour distributeurs MAT 528

SAV25 : Poche 4L • Carton 2 X 4L • Pour distributeur MAT526 – MAT 527



#### MAT 528

Distributeur pour gels d'atelier en **recharge de 2.5L**.



#### MAT 527

Distributeur pour gels d'atelier en **recharge de 2.5L** – Haute Résistance



#### MAT 526

Distributeur pour gels d'atelier en **poche de 4L**.

## **DERMAGRUM**

### **Gel d'atelier pour les mains sans solvant avec microbilles minérales.**

Elimine par action nettoyante et grattante (pierre ponce) les salissures difficiles (peintures fraîches, encres, cambouis, graisses...).

Supprime les odeurs tenaces sur les mains (ex. : gasoil) grâce aux extraits d'orange.

Laisse les mains propres.

Respecte l'épiderme : de pH neutre et enrichi en glycérine reconnue pour ses propriétés humectantes (actif limitant le dessèchement de la peau)

SAV33 : Carton 4 X 5L (pompe bidon incluse)



## **DERMAPHEM DUO**

### **Crème de nettoyage et de soins sans rinçage avec microbilles minérales.**

Elimine facilement et sans eau, les salissures adhérentes difficiles (encres, peintures fraîches, cambouis, graisses...) grâce à la synergie de ses agents nettoyants et de son action grattante.

Laisse les mains propres, douces, nourries avec une agréable sensation de fraîcheur (parfum agrumes) et au pH physiologique de l'épiderme.

Recommandé dans les environnements salissants et itinérants : artisans, travaux publics, dépanneurs VL et PL...)

SAV39 : Carton de 12 tubes de 250mL.





## Papiers et bobines d'essuyage

### ESSUIE-MAINS & BOBINES ECOLABEL



MAT 560

Papier essuie-mains feuille à feuille. Pliage Z – 190 formats.  
Lot = 20 paquets.  
Largeur : 19.7 cm. Longueur : 23 cm

Pure ouate –gauféré – 2 plis.



PAP 43



MAT 565

Bobine essuie-mains 150 m pour découpe automatique.  
Lot = 6 bobines.  
Laize 19.4 cm

Pure ouate –gauféré – 2 plis.



PAP 05



MAT 568

Bobine d'essuyage 450 formats. Dévidage central.  
Lot = 6 bobines.  
Laize 18.1 cm.  
Performance 23cm

Pure ouate –gauféré – 2 plis.



PAP 08

**BOBINES D'ESSUYAGE ECOLABEL**



MAT 564



MAT 561

Bobine d'essuyage 1000 formats.  
Lot = 2 bobines.  
Laize 23 cm.  
Performance 35cm



Ouate recyclée – lisse – 2 plis.



PAP 04



MAT 564



MAT 561

Bobine d'essuyage 1350 formats.  
Lot = 2 bobines.  
Laize 19,5 cm.  
Performance 30cm



Ouate recyclée – gaufré – 2 plis.



PAP 15



MAT 564



MAT 561

Bobine d'essuyage chamois 1000 formats.  
Lot = 2 bobines.  
Laize 19,5 cm.  
Performance 30cm




Ouate recyclée – lisse – 2 plis.



PAP 80



## DESODORISATION



### *Destructeurs d'odeurs*

#### DESTRUCTEUR D'ODEURS BIOLOGIQUE

##### **BIOLIC STOPODOR**

##### **Destructeur biologique d'odeurs.**

Association de parfums et de micro-organismes qui bloquent immédiatement les odeurs. Destiné à une utilisation industrielle. S'emploie pur ou dilué à 10 % selon l'intensité des odeurs à contrôler.

BIO 70 : Carton 4 X 5L

BIO 46 : vaporisateur 750mL • Carton 12 unités



#### NEUTRALISANT D'ODEURS

##### **BIOLIC D**

##### **Neutralisant d'odeurs.**

La formulation puissante et très concentrée de BIOLIC D neutralise les mauvaises odeurs dues aux fermentations et aux réactions biologiques diverses des composés organiques.

Compatible avec les traitements biologiques de la gamme BIOPHEM.

BIO 10 : Carton 12 X 1L • Carton 4 X 5L



#### DESTRUCTEURS D'ODEURS

##### **BOLDAIR**

##### **Gel destructeur d'odeurs.**

Gel destructeur d'odeurs en diffusant un agréable parfum. Efficace pour une surface de 30m<sup>2</sup>.

AIR 09 : 1 pot 300g (carton indivisible de 12 unités ; non panachable) • Thé vert & Aloe Vera, Grand Large, Fleur de coton, Fleur d'oranger, Citron.





## Désodorisants Assainissants

### DESODORISANTS

#### A 521 - DESOPHEM

##### Désodorisant et destructeur d'odeurs.

Après utilisation laisse un agréable parfum et rémanent d'essences de plantes et de fruits exotiques.

AE521 : aérosol 650/500mL • Carton 12 unités • Fleurs du désert.



#### V-FRESH

##### Plaquette désodorisante à diffusion continue

V-FRESH est un petit assainisseur d'air universel sous une forme solide qui peut être fixé sur n'importe quelle surface dure.

V-FRESH rafraichit l'air tout en neutralisation les mauvaises odeurs.



AIR11 : 12 plaques non panachés • Citrus Mango

#### AIRLOOP

##### Désodorisant clipsable à diffusion continue

AIRLOOP diffuse progressivement un parfum de qualité dans le local avec une efficacité optimale jusqu'à 30 jours.



AIR 12 : 10 désodorisant non panachés • Citrus Mango, Marine Musk, Linen Breeze

#### V-AIR SOLID EVOLUTION

##### Une nouvelle technologie de diffusion de parfum.

Réduit les mauvaises odeurs : la formulation spéciale de la cartouche, compose d'EVA, assure une diffusion plus performante du parfum.

Un design astucieux : la forme des lamelles permet une circulation optimale de l'air autour de la cartouche.

Diffusion double technologie : le parfum est contenu à la fois dans le matériau et dans le noyau compose d'algues.

Conception responsable la cartouche fonctionne

Sans pile, liquide ou propulseur dangereux.

AIR 14 : Carton de 6 • Citrus Mango, Marine Musk, Linen Breeze

MAT 595 : diffuseur



## DESODORISANTS DESINFECTANTS

### A 203 - AEROSANE

#### Désodorisant désinfectant

#### Assainissant d'atmosphère.

Désodorise avec efficacité en agissant à la source des mauvaises odeurs et laisse une agréable odeur de menthe chlorophylle. Assainit l'atmosphère.

Efficace sur un large spectre de micro-organismes : bactéries, champignons, levures, moisissures et virus enveloppés.

Permet de réduire les risques de contamination.

Assure une pulvérisation sèche, sans retombée humide, avec un grand débit permettant une répartition rapide et homogène dans les locaux traités.

AE203 : aérosol 750mL • Carton 12 unités • Menthe



#### Propriétés microbiologiques :

Normes passées en conditions de propreté (solution liquide)

Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C.

Levuricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C.

Fongicide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C.

Virucide EN 14476 - Vaccinia virus Ankara, virus enveloppés - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

### STOPOGERM

#### Désinfectant one-shot (50 à 150 m3)

Assainit et désodorise rapidement l'atmosphère et les surfaces des locaux traités.

Efficace sur un large spectre de micro-organismes : bactéries, champignons, levures, moisissures et virus.

Permet de réduire les risques de contamination.

Après percussion, l'aérosol diffuse les éléments actifs sans intervention humaine et permet de traiter un local jusqu'à 150m<sup>3</sup>.

Laisse une odeur agréable.

AE300 : carton de 12 aérosols 210/150mL



#### Propriétés microbiologiques :

Bactéricide EN 1276 - Conditions de saleté -

Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Fongicide EN 1650 - Conditions de saleté - Temps

de contact 15 minutes à 20°C.

Virucide EN 14476 - Conditions de propreté -

Souches de références + Influenza virus type A

(H1N1 et H5N1), Hépatite B (HBV), VIH,

Coronavirus (SRAS) & Filoviridae (Ebola) - Temps

de contact 5 minutes à 20°C.

## SURODORANTS DESINFECTANTS

### SANIGUM D

#### Nettoyant désinfectant surodorant

Nettoie et désinfecte en une seule opération tous types de surfaces et revêtements même fragiles (sols protégés par une émulsion...) dans tous les types de locaux.

Neutralise les mauvaises odeurs et laisse un parfum frais et agréable tout en assurant une forte rémanence.

S'utilise manuellement ou en lavage mécanisé (autolaveuse).

S'utilise pour les opérations de désodorisation en intérieur comme en extérieur (voirie).

BAC54 : Fraîse • Carton 4 X 5L, bidon 20L

Pin • Carton de 4 X 5L



#### Propriétés microbiologiques :

Bactéricide EN 1040 : Pseudomonas aeruginosa,

Staphylococcus aureus - Temps de contact 5

minutes à 20°C - Dilution 1%.

Fongicide EN 1275 : Candida albicans, Aspergillus

niger - Temps de contact 15 minutes à 20°C -

Dilution 3%.

### **SANIPHEM MA**

#### **Surodorant bactéricide haute concentration.**

Élimine les mauvaises odeurs tout en laissant un parfum agréable et rémanent pendant plusieurs heures.

S'utilise pour les opérations de désodorisation en intérieur comme en extérieur (voirie).

Compatible avec le matériel d'application et les surfaces (pH modéré).

BAC75 : Carton 4 X 5L



#### **Propriétés microbiologiques :**

Bactéricide EN 1276 : Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Conditions de saleté (3g/L de solution d'albumine bovine) - Dilution 5% (PV IRM N°598/1214 - 30 Janvier 2015).

### **GELODOR**

#### **Gel désinfectant surodorant**

Adhère parfaitement aux surfaces lisses ou rugueuses, verticales ou inclinées et libère progressivement ses principes actifs destructeurs d'odeurs pour un effet durable.

Élimine les mauvaises odeurs par contact directement à la source d'émission (bactéries fermentatives).

Laisse un parfum agréable et rémanent.

Facilite les opérations de nettoyage et de désinfection terminale en protégeant les surfaces.

Compatible avec le matériel d'application et les surfaces (pH modéré).

BAC38 : Carton 4 X 5L



#### **Propriétés microbiologiques :**

Bactéricide EN 1276 : Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Conditions de saleté (3g/L de solution d'albumine bovine) - Dilution 25%.

Fongicide EN 1275 : Candida albicans, Aspergillus niger - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 80%.

## **SURODORANTS**

### **ODOR +**

#### **Surodorant rémanent haute concentration - pH neutre.**

S'utilise manuellement ou en machine dilué de 1 % à 10/00 litres d'eau.

Compatible avec les machines permettant le nettoyage « urbain » : Balayeuse ; arroseuse, ....

TRA185 : Carton 4 X 5L



### **ODOR PHEM**

#### **Surodorant haute concentration Parfum lavande**

Élimine les mauvaises odeurs tout en laissant un parfum agréable et rémanent pendant plusieurs heures.

S'utilise pour les opérations de désodorisation en intérieur comme en extérieur (voirie).

Compatible avec le matériel d'application et les surfaces (pH neutre).

TRA273 : Carton de 4 X 5L



## **SUPER ODOR**

### **Surodorant concentré à haute rémanence - Spécial voirie**

Élimine les mauvaises odeurs tout en laissant un parfum agréable et rémanent pendant plusieurs heures.

S'utilise pour les opérations de désodorisation en intérieur comme en extérieur (voirie).

Compatible avec le matériel d'application et les surfaces (pH neutre).

Parfum pin.



TRA277 : Carton de 4 X 5L • Pin

## *ECRAN LIQUIDE SIPHONS*

### **DEOSIPHON**

#### **Ecran liquide anti-odeurs pour siphons de sol**

Assure un écran efficace contre les remontées et la diffusion d'odeurs nauséabondes et laisse une légère odeur parfumée.



TRA62 : Carton indivisible 6 X 1L

## *GELIFIANT SOLIDIFIANT*

### **HYGIAPHEM**

#### **Gélifiant, solidifiant désodorisant des écoulements accidentels de produits aqueux et facilitant leur ramassage.**

Absorbe 100 à 120 fois son volume.

Agréable parfum menthe eucalyptus.



ABS25 : Carton 12 X 1L



## Diffusion automatique parfums

### EOLIANCE CIRCLE

#### Coque désodorisante à diffusion continue

Assure une diffusion homogène pendant 30 jours.

AIR03 : diffuseur

AIR08 : 1 coque & 1 pile (carton indivisible de 12 unités ; non panachable)

• Herbal mint, Mango



### AIROMA

#### Diffuseur aérosol programmable

Large gamme aux senteurs variées. Intensité du parfum et coût fixe défini par programmation.

AE500 : aérosol 270mL • Carton 12 unités • Summer Fruit, Latin Passion, Sensual, Apple Orchard, Citrus Mango, Linen, African Pride, Citrus Tingle, Cool, Mystique, Herbal Fern

MAT335 : diffuseur (nécessite 2 piles R14 non fournies)



### VIBE

#### Diffuseur de parfums sans gaz propulseur

**Nouvelle technologie VMT sans gaz propulseur** (membrane de diffusion vibratoire).

Diffusion de micro particules parfumées.

TRA269 : recharge 100mL • Carton 4 unités • Apple Orchard, Citrus, Mango.

MAT475 : diffuseur (nécessite 4 piles R14 ou l'adaptateur secteur MAT476 non fournies)

MAT 476 : adaptateur secteur • Pour Diffuseur VIBE MAT475



### MICROBURST 3000

#### Diffuseur à énergie solaire. Fonctionne sans piles

Système révolutionnaire à énergie verte qui transforme la lumière en puissance, comme un panneau solaire. La batterie dure plus de 15 ans. 100% recyclable.

AE501 : aérosol 75mL • Carton 12 unités • Tranquil sense, Vibrant sense, Energising spa, Purifying spa, Relaxing spa, Sensations

MAT522 : diffuseur • Fonctionne sans piles

MAT600 : diffuseur nécessite 2 piles R14 (non fournies)



### SENSAMIST – S 150

**Diffuseur silencieux jusqu'à 200m3.**

Programmable.

Se pose sur le mobilier.



### SENSAMIST – S 1000

**Diffuseur silencieux jusqu'à 1000m3.**

Programmable- Connectique CVCA.

Pose murale.



### MAT 575

Puissance : 6W

Tension interne : 12V

Niveau sonore < 50dB

Dimensions :

• Hauteur : 328mm

• Largeur : 113mm

• Profondeur : 113mm

Matériaux :

• Corps et pièces en aluminium anodisé

• Réservoir PET 100mL

• Programmes : 4

### MAT 576

Puissance : 9W

Tension interne : 12V

Niveau sonore < 50dB

Dimensions :

• Hauteur : 272mm

• Largeur : 290mm

• Profondeur : 102mm

Matériaux :

• Corps et pièces en aluminium peint

• Réservoir aluminium 500mL

• Programmes : 4

### SENSAMIST – S 3000

**Diffuseur silencieux jusqu'à 2000m3.**

Programmable.

Télécommandé.

Se pose au sol.



### MAT 577

Puissance : 12W

Tension interne : 12V

Niveau sonore < 50dB

Dimensions :

• Hauteur : 638mm

• Largeur : 195mm

• Profondeur : 195mm

Matériaux :

• Corps et pièces en aluminium anodisé

• Réservoir PET 1L

• Programmes : 4

**TRA 282 : Flacon 1L • Parfums : Clean & Fresh, Cotton Breeze, Uplifting, Desire**



## HYGIENE EN RESTAURATION



### Détergents, détartrants & désinfectants alimentaires

#### NETTOYANT MULTI-USAGES ECOLABEL

##### ECOPHEM DEGRAISSANT Nettoyant alcalin multi-usages.

Dégraissant industriel alcalin. Agréablement parfumé. Contact alimentaire. Dilution entre 1 et 2 %. Agréablement parfumé. Utilisation en manuel ou en machine.

ECO106 : Carton 2 X 5L (indivisible)



##### ECOPHEM MULTI Nettoyant neutre multi-usages.

Dégraissant polyvalent pH neutre. **Contact alimentaire** (Conforme à l'arrêté du 8/09/1999 modifié par l'arrêté du 19/12/2013). Dilution entre 0.5 à 1 %. Agréablement parfumé. Utilisation en manuel ou en machine.



ECO105 : Carton 2 X 5L (indivisible)

#### DETARTRANTS ALIMENTAIRES

##### DETARPHEM S Détartrant pour les équipements alimentaires – surfaces fragiles.

Détartrant de sécurité compatible avec les circuits de toutes natures, machines à café, tunnels de lavage. Contient un indicateur d'efficacité coloré indiquant la saturation de la solution. Dosage 8 à 15 %

ROX 10 : Carton 4 X 5L



##### DETARPHEM P Détartrant pour les équipements alimentaires.

Détartrant de circuits à base d'acide phosphorique, compatible avec tous types de circuit. Particulièrement actif sur les dépôts protéiques et minéraux, il permet de nettoyer les circuits en milieu agro-alimentaire (laiteries, préparation de plats cuisinés,).

ROX32 : Carton 4 X 5L, bidon 30L



## DESINFECTANT - DEGRAISSANT

### **PHEMBACT NEUTRE**

#### **Détergent désinfectant polyvalent.**

Nettoie et désinfecte en une seule opération les équipements et les revêtements fragiles (sols protégés par une émulsion...) dans tous les types de locaux y compris en milieu alimentaire.

S'utilise en pulvérisation, en canon à mousse, par trempage ou manuellement.

Sans parfum.

BAC03 : Carton 2 X 5L



#### **Propriétés microbiologiques :**

Normes passées en conditions de saleté

Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 1%.

Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 4%.

Levuricide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0,5%.

Levuricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 1%.

### **PHEMBACT DNSO**

#### **Dégraissant désinfectant alcalin polyvalent.**

Dégraisse en profondeur et désinfecte en une seule opération. Actif sur bactéries, champignons, levures, moisissures et virus. Non parfumé

Particulièrement adapté aux environnements alimentaires. Efficace à faible concentration

Utilisation polyvalente : pulvérisation, centrale d'hygiène, canon à mousse, trempage, essuyage...

BAC66 - Carton de 4 x 5L



#### **Propriétés microbiologiques :**

Normes passées en conditions de saleté

Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 1.5%.

Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 2%.

Fongicide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 1%.

Fongicide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 4%.

Virucide EN 14476 - Avian influenza virus (H3N8 / H5N1)

- Temps de contact 10 minutes à 20°C - Dilution 1%.

Virucide EN 14476 - Adenovirus :

- Temps de contact 30 minutes à 20°C - Dilution 4%

- Temps de contact 60 minutes à 20°C - Dilution 2%.

Virucide EN 14476 - Poliovirus, Hépatite B (HBV), Hépatite C (HCV) & HIV -

Temps de contact 120 minutes à 20°C - Dilution 6%.

## LIQUEFACTEUR DE GRAISSES

### **LIQUEPHEM VG**

#### **Liquéfacteur de graisse émulsionnant.**

Assure la liquéfaction des graisses dans les canalisations et les bacs à graisse et permet d'éviter ou de remédier au bouchage des canalisations de cuisine. Utilisé en préventif, il permet d'éviter les accumulations des graisses, responsables des obstructions.

EMU 13 : Carton 4 X 5L

## DEGRAISSANT DETARTRANT DESINFECTANT

### POLYROX

#### Dégraissant détartrant et désinfectant polyvalent.

Dégraisse, désincruste, détartre et désinfecte (action bactéricide et levuricide) les équipements, les surfaces et les sols, rencontrés en milieu alimentaire, en une seule opération. Non parfumé.

ROX41 : Carton 2 X 5L



#### Propriétés microbiologiques :

Bactéricide EN 1276 & EN 13697 : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - Conditions de saletés - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 1%.

Levuricide EN 1650 & EN 13697 : Candida albicans - Conditions de saletés - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 4%.

## LINGETTES DESINFECTANTES

### WIPE CONTACT

#### Lingettes désinfectantes de contact auto-séchantes mains et surfaces.

Permet de décontaminer sans rinçage, les mains et toutes les surfaces ou matériels rencontrés en milieu alimentaire et destinés à entrer en contact avec les denrées.

Désinfecte avec efficacité : bactéricide, fongicide et virucide.

Prévient les risques d'infections par contaminations croisées notamment dans les établissements de santé ou les collectivités.

Compatible avec tous les matériaux (plexiglas sur essai) et sèche rapidement sans résidu, sans trace ni voile.

BAC94 : Pot de 200 lingettes (20 X 20cm).



#### Propriétés microbiologiques :

Normes passées en conditions de propreté

Bactéricide EN 1500 (traitement hygiénique des mains par frictions) - Temps de contact 1 minute à 20°C - Dose 4mL

Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 2 minutes à 20°C.

Bactéricide EN 13727 - Temps de contact 30 secondes à 20°C.

Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 2 minutes à 20°C.

Bactéricide EN 13697 - Listeria monocytogenes - Temps de contact 2 minutes à 20°C.

Bactéricide EN 13697 - Salmonella enterica - Temps de contact 1 minute à 20°C.

Levuricide EN 1650 - Temps de contact 2 minutes à 20°C.

Levuricide EN 13697 - Temps de contact 2 minutes à 20°C.

Levuricide EN 13624 - Temps de contact 30 secondes à 20°C.

Fongicide EN 1650 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Fongicide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Virucide EN 14476 - Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) - Temps de contact 30 secondes à 20°C.

Virucide EN 14476 - Coronavirus (Coronavirus humain 229E), Influenza virus type A (H1N1), Virus de la pseudorange porcine (PRV) & Novovirus murin - 1 minute à 20°C.

## GRAISSES CUITES

### PHEMFOUR

#### Décapant concentré pour équipements de cuisson.

Nettoyant four surpuissant. Incompatible avec l'aluminium.

Dosage : 1 volume pour 2 à 10 volumes d'eau.

DET05 : Carton 4 X 5L



### SPRAYPHEM FOUR

#### Décapant moussant pour les équipements de cuisson.

Nettoyant four puissant en pulvérisateur mousse assurant une thixotropie importante, même sur surfaces verticales. Formulation prête à l'emploi.

DET303 : vaporisateur 750mL • Carton 12 unités



# Lavage vaisselle

## ECOPHEM PLONGE

**Détergent pour le lavage manuel vaisselle.**

Eclatant, il laisse la vaisselle brillante.

Ecolabel, il est sans phosphates, sans colorants et sans parfums.

Dosage : 10 à 20ml pour un bac de 20 litres. 1 bidon de 5 litres = 250 lavages.

ECO102 : Carton 2 X 5L (indivisible)



## ECOPHEM PASTILLES

**Pastilles lave-vaisselle technologie flow-pack hydrosoluble.**

**Lavage – rinçage – sel régénérant.**

Emballage hydrosoluble. Actif dès 50°C sans phosphate. Brillance garantie sans effet de voile. Elimine toutes les traces les plus tenaces (thé...).

ECO109 : Seau de 150 pastilles (18g)



## PHEMLAV SLT

**Liquide de lavage vaisselle en machine.**

Lessive liquide alcaline pour le lavage de la vaisselle en machine. Dosage : 3 à 5 g /l d'eau.

DET99 : Carton 4 X 6kg, Bidon 25kg



## PHEMECLAT

**Liquide concentré de rinçage vaisselle en machine.**

Compatible avec la plupart des machines.

DET15 : Carton 4 X 5L



## PHEMCLEAN

**Détergent concentré pour le lavage manuel de la vaisselle.**

Solubilise et émulsionne rapidement les graisses animales et végétales.

Sa formulation spécifique et sa neutralité permettent d'effectuer des plonges prolongées ou répétées.

DET04 : Carton 4 X 5L • Pamplemousse •

Citron





## TRAITEMENT DES NUISIBLES

# Insecticides & Rodenticides



### INSECTICIDES GRAND PUBLIC

#### FURY TOUS RAMPANTS

##### Insecticide contre les rampants.

Formule spécialement étudiée pour éliminer les insectes rampants (blattes, cafards, fourmis, araignées, puces, punaises,...). Action rapide et durable.

Laisse une agréable odeur de citronnelle.

AE503 : aérosol 400mL • Carton 6 unités



#### FURY TOUS VOLANTS

##### Insecticide contre les volants.

Formule spécialement étudiée pour éliminer les insectes volants (mouches, moustiques, guêpes,...). Action choc rapide et définitive.

Sans risque pour les plantes d'intérieur.

Laisse une agréable odeur de citronnelle.

AE505 : aérosol 400mL • Carton 6 unités



#### T512 - PHEMINSECT

##### Insecticide choc grand débit - spécial urgence.

Une action rapide par contact.

- Un effet choc foudroyant provoquant la paralysie des insectes et leur mort.
- Un effet létal important sur les guêpes et frelons. Grâce à son conditionnement en aérosol à jet surpuissant, T512 est efficace pour la destruction à distance des essaims. Il peut être utilisé à 4 mètres du nid des insectes à détruire.

AE512 : aérosol 750mL • Carton 12 unités



#### FURY BOITE APPAT FOURMIS

##### Insecticide appétant en boîte pour fourmis.

Formule à base d'une matière active qui agit rapidement par contact et par ingestion. Les fourmis ingèrent le produit insecticide et le transportent jusqu'au nid où elles contaminent le reste de la colonie.

TRA230 : 2 boîtes 10g • Carton 12 lots



### FURY BARRIERE A INSECTES

#### Barrière insecticide microencapsulée.

Efficace et sûr, solution insecticide simple et radicale pour éliminer les insectes tout en assurant une totale sécurité et tranquillité. Tous insectes volants et rampants – Surfaces Intérieures & Extérieures – 6 mois de protection.

TRA253 : vaporisateur 500mL • Carton 6 unités



### FURY SERINGUE CAFARDS

#### Gel insecticide anti-cafards/blattes.

Appât prêt à l'emploi sous forme de gel destiné à éradiquer durablement une grande variété de cafards et de blattes.

Spécial endroits difficiles (interstices, recoins, fissures, sous les radiateurs, etc....).

Action rapide : 100% des blattes sont éradiquées 5 à 6 jours après application.

TRA254 : seringue 10g • Carton 10 unités



### FURY FUMIGATEUR

#### Fumigène insecticide hydro-réactif.

Au contact de l'eau, le diffuseur libère de fines particules qui se diffusent dans les endroits les plus inaccessibles pour un traitement total. large spectre d'action.

TRA255 : fumigateur • Carton 6 unités



### DIGRAIN APPAT LIQUIDE ANTI-FOURMIS

#### Destiné à combattre toutes les fourmilières se trouvant dans et autour des habitations (en zones non agricoles).

TRA268 : flacon 50mL • Carton 24 unités



## RODENTICIDES GRAND PUBLIC

### DIGRAIN POSTE APPATS RATS

#### Poste d'appâtage sécurisé pour rats.

Les postes d'appâtage sont des boîtes rigides destinées à protéger les appâts dans le cadre de la lutte contre les rats. Le poste d'appâtage se nettoie facilement et peut ainsi être réutilisé

MAT407 : 1 poste • Carton 6 unités



### DIGRAIN LE BLOC DES RONGEURS

#### Contre rats et souris.

Le Difénacoum est un anticoagulant de deuxième génération. Les rongeurs meurent d'hémorragies internes. Les premiers symptômes apparaissent quelques heures après l'ingestion et la mort survient en moyenne 3 à 14 jours plus tard.

TRA 259 : boîte 240g (blocs emballés 30g) • Carton 12 unités (indivisible)



### DIGRAIN POSTE APPATS SOURIS

#### Poste d'appâtage sécurisé pour souris.

Sa forme plate et triangulaire permet de le déposer dans les endroits étroits : ex. sous les palettes ou discrètement dans les angles.

Il est composé d'un tunnel et de deux emplacements et convient pour la plupart des blocs et pâtes. Les rongeurs pénétreront dans le poste par les trous d'entrées situés de chaque côté du poste. Le poste d'appâtage se nettoie facilement et peut ainsi être réutilisé.

MAT4 19 : boîte 3 postes • Carton 5 unités



### DIGRAIN LA PASTA DES RONGEURS

#### Contre rats et souris.

Le Difénacoum est un anticoagulant de deuxième génération. Les rongeurs meurent d'hémorragies internes. Les premiers symptômes apparaissent quelques heures après l'ingestion et la mort survient en moyenne 3 à 14 jours plus tard.

TRA 261 : boîte 150g (sachets emballés 10g) • Carton 12 unités (indivisible)





# MAINTENANCE





## **ABSORBANTS**

*Absorbants tous liquides*

*Absorbants pour fluides minéraux/hydrocarbures*

*Absorbants spécifiques*

## **DEGRAISSANTS DETARTRANTS INDUSTRIELS**

*Détergents dégraissants industriels polyvalents*

*Dégraissants lessiviels*

*Solvants de dégraissage*

*Solvants émulsionnants*

## **DEGRIPPANTS & LUBRIFIANTS**

*Dégrippants & démontage*

*Lubrifiants*

*Graisses*

*Pâtes de montage & antigrippants*

*Démoulants*

*Additifs, huiles & lubrifiants*

## **TRAITEMENT DES METAUX**

*Décapage & rénovation des métaux*

*Protection des métaux*

## **MAINTENANCE VEHICULES**

*Lavage des véhicules*

*Nettoyants carburateurs, FAP, Vannes EGR & systèmes d'injection*

*Rénovateurs automobile*

*Nettoyants freins*

*Parebrises*

## **ELECTRICITE ELECTRONIQUE & INFORMATIQUE**



## ABSORBANTS



### ABSORBANTS TOUS LIQUIDES

#### ABSORPHEM SP

##### Absorbant minéral granulé pour les sols.

Absorbant industriel à base d'Attapulgitte calciné à 900°C, très haut pouvoir absorbant (115 % p/p pour l'eau et 85 % p/p pour l'huile), sans poussière. Utilisation en intérieur/extérieur. Utilisable en industrie alimentaire. Ne forme pas de boues - évite la glisse. autorisation d'emploi sur réseaux routiers et autoroutiers en conformité avec la norme NF P 98-190 (Produits absorbants destinés à un usage routier).



ABS16 : Sac environ 40L  
ABS22 : Seau environ 25L

#### ABSORPHEM TTL

##### Rouleaux absorbants tous liquides.

- Pour tous types de liquides (hydrocarbures, eau, produits chimiques non agressifs, etc...)
- Utilisation préventive ou curative
- Grande résistance mécanique
- Grande capacité d'absorption (108L par rouleau)
- Longue durée d'utilisation
- Surface couverte élevée (17m<sup>2</sup> par rouleau)
- Distribution pratique (rouleau prédécoupé)



ABS32 : Lot = 2 rouleaux • Dimensions 46m X 38cm  
MAT 564 : porte-bobines sur pied


### ABSORBANTS FLUIDES MINERAUX/HYDROCARBURES

#### ABSORPHEM NA

##### Feuilles absorbantes "spécial produits chimiques".

Pour tous produits chimiques agressifs acides, bases, solvants...

- Utilisation préventive ou curative
- Grande résistance mécanique
- Grande capacité d'absorption (112L par carton)
- Longue durée d'utilisation
- Surface couverte élevée (20m<sup>2</sup> par carton)
- Carton pratique



ABS23 : 100 feuilles • Feuilles absorbantes de 40 X 50cm

#### ABSORPHEM TH

##### Feuilles absorbantes "spécial hydrocarbures".

Pour hydrocarbures (huiles, solvants, liquides de refroidissement, peintures et encres fraîches solvantées) ...Grande résistance mécanique. Surface couverte élevée (20m<sup>2</sup> par carton). Grande capacité d'absorption (117L par carton) Longue durée d'utilisation. Carton pratique (système de distribution). Flotte sur l'eau même saturé.



ABS33 : 100 feuilles • Feuilles absorbantes de 40 X 50cm

## ABSORBANT RECYCLABLE

### ABSORPHEM BIO

#### Absorbant recyclable nouvelle génération à base de fibre de coton.

Absorbe 5 à 6 fois son poids soit 6 à 8 fois que les absorbants traditionnels.  
Réutilisable 3 à 4 fois jusqu'à saturation avec notre matériel ECOPHEM PACK MOBILE. Réduction forte des coûts de retraitement (25 à 65 %)



ABS39 : Sac 30L

### ECOPHEM PACK MOBILE

#### Système mobile de distribution et de recyclage pour ABSORPHEM BIO.

MAT606



### ABSORPHEM KIT

#### Absorbant kit d'intervention pour les véhicules d'intervention, de transport, ...

Absorbe rapidement les déversements ou fuites de produits chimiques sur les sols ou les surfaces (plans de travail, établis...). Permet d'éviter les risques de glissades et de pollution de l'environnement. Peut s'utiliser préventivement autour des équipements, comme revêtement antichocs sur les surfaces de travail ou comme chiffon d'essuyage. Kit conditionné en sacoche, indispensable dans les véhicules d'interventions, de transports et de livraisons. Peut être incinéré (taux de cendres < 0,02%).



Composition du kit :

- 20 feuilles tous liquides (hydrocarbures, eau, produits chimiques, etc...),
- 2 boudins tous liquides (hydrocarbures, eau, produits chimiques, etc...),
- 10 feuilles d'essuyage,
- 1 sac de récupération,
- 1 paire de gants de protection chimique nitrile.

ABS30 : kit intervention





## DEGRAISSANTS DETARTRANTS INDUSTRIELS



### *Dégraissants industriels polyvalents*

#### DEGRAISSANT BIOLOGIQUE

##### **BIOLIC CH**

**Nettoyant à base d'agents dégraissants, d'agents mouillants et de micro-organismes assurant la dégradation des hydrocarbures et de nombreux solvants.**

Dilution pur ou dilué à 10 ou 20 %.

BIO 76 : Carton 4 X 5L, fût 200L



#### DEGRAISSANTS LESSIVIELS

##### **FONTAINE BIO 14001**

**La fontaine de dégraissage biologique nettoie vos pièces sans utilisation de solvant en respectant l'opérateur et l'environnement.**

La fontaine de dégraissage biologique nettoie vos pièces efficacement sans utilisation de solvant en respectant l'opérateur et l'environnement.

Cette nouvelle génération de machine fonctionne avec BIOLIC 14001 (solution de nettoyage à base de tensioactifs) couplé au BIOPHEM 14001 (tablettes de micro-organismes qui dégradent les hydrocarbures).

MAT605 FONTAINE BIO 14001 - Fontaine de dégraissage biologique - Modèle 100L

MAT866 FONTAINE BIO 14001 - Fontaine de dégraissage biologique - Modèle 60L

BIO81 : BIOPHEM 14001 - Tablette biologique - Lot de 4 tablettes de 30g

BIO82 : BIOLIC 14001 - Solution dégraissante - Bidon de 20L



#### **BIOLIC 14001**

##### **Solution dégraissante pour FONTAINE BIO 14001.**

Liquide sur base tensio-active qui permet de nettoyer les pièces mécaniques dans la fontaine BIO 14001. Décolle rapidement les graisses, huiles, dépôts carbonés (calamine),...

Prêt à l'emploi. Non classé selon la réglementation en vigueur. Après séchage ; les pièces peuvent être peintes, soudées, collées... sans préparation complémentaire.

BIO82 : BIOLIC 14001 - Solution dégraissante - Bidon de 20L

#### **BIOPHEM 14001**

##### **Tablette biologique pour FONTAINE BIO 14001.**

Tablette de micro-organismes qui permet de dégrader les hydrocarbures dans la fontaine BIO 14001.

Apport : 1 tablette tous les 4 à 6 semaines.

BIO81 : BIOPHEM 14001 - Tablette biologique - Lot de 4 tablettes de 30g

### *DEGRAISSANT POLYVALENT SUR BASE VEGETALE*

#### **SUPRA CLEAN**

##### **Dégraissant polyvalent parfumé sur base végétale.**

Elimine facilement et à faible concentration, les salissures grasses organiques (animales et végétales) et minérales sur tous types de supports sans laisser ni trace ni résidu.

Détache les surfaces avec efficacité y compris les textiles : encres à l'eau, vin, antiseptiques iodés...

Neutralise les mauvaises odeurs d'origine organique : urine, aliments fermentés, pièces humides... tout en laissant un parfum agréable.

Composé à 99% avec des ingrédients d'origine végétale issus de ressources renouvelables et s'utilise en toute sécurité (non classé selon le règlement CLP N° 1272/2008 et ses adaptations).

S'utilise manuellement ou en lavage mécanisé (nettoyeur haute pression, mono brosse, auto laveuse...).

DET87 : Carton de 4 X 5L, bidon de 30L et fûts de 60L et 220L.



### *DEGRAISSANT MECANIQUE*

#### **MECAPHEM**

##### **Fluide de dégraissage mécanique.**

Détergent s'utilise pour dissoudre les salissures grasses minérales sur toutes pièces métalliques à froid ou à chaud s'emploie manuellement, en fontaine de dégraissage ou machine à laver, bacs à ultrasons ... sans COV, ininflammable, peut s'utiliser en toute sécurité en zone classée ATEX. Sans odeur. Contient des agents anticorrosion. S'utilise pur ou dilué de 2 à 15 %.

DET 309 : Bidon 20L

## DETERGENTS DEGRAISSANTS POLYVALENTS

### PHEMFORCE

**Désincrustant spécial des dépôts de graisses végétales ou animales figées ou carbonées sur façades, terrasses, murs, etc.**

Dilution : 1 volume pour 3 à 10 volumes d'eau.

DET 149 : Carton 4 X 6kg, bidon 35kg



### TURBO PHEM

**Détergent industriel alcalin, non moussant.**

Pour les nettoyages difficiles Dilution 1 à 2% en auto-laveuse, 10 à 20% en pulvérisation basse pression et 0.25 à 2% en nettoyage général.

DET153 : Fût 230kg

DET153 : Bidon 25kg

### EMULPHEM

**Nettoyant polyvalent hautes performances.**

Décapant des émulsions.

Décapant de cires acryliques, métallisation sur les sols. Décontaminant en industrie des murs et des sols. Dosage : 15 à 20 %.

DET18 : Carton 4 X 5L, fût 220L ●

Parfums : Non parfumé, Muguet, Sensitive, Pamplemousse

DET18P : Palette 2 fûts 220L ● Parfums :

Non parfumé, Pamplemousse



### POLYSTAR DGO

**Détergent industriel polyvalent concentré.**

Actif sur un grand spectre de salissure. Plus de 30 % de matière active. S'utilise pour nettoyer les surfaces, les équipements mécaniques souillés par des salissures grasses ou par des encres et peintures aqueuses.

DET65 : Fût 210L

DET65 : Fût 60L

DET65 : Bidon 30L

DET65 : Carton 4 X 5L



## SOLVANT DE DEGRAISSAGE SUR BASE VEGETALE

### PHEMSOLV EVOLUTION

**Dégraissant polyvalent sur base végétale à évaporation totale.**

Dégraissant polyvalent sur base végétale à évaporation rapide pour dissoudre les salissures grasses minérales ou composites. S'utilise en fontaine, par pulvérisation ou par trempage. Emulsionnable, il sèche sans laisser de résidus ou se rince à l'eau.

SLV 58 : Carton 4 X 5L, bidon 30L, fût 210L



### WIPE EVOLUTION

**Lingettes dégraissantes multi-surfaces imprégnées de PHEMSOLV EVOLUTION.**

Le liquide d'imprégnation est composé essentiellement de matières premières renouvelables d'origine végétale rendant l'utilisation des lingettes plus sûre et agréable (non classé, point éclair élevé, peu odorant).

Inoffensif pour les matériaux usuels de l'industrie mécanique, il n'attaque ni les métaux (ferreux ou non), ni les alliages légers, ni le verre...

SLV 73 : pot 80 lingettes ● Carton 12 unités



**PHEMELEC - S117**

**Dégraissant puissant à évaporation rapide.**

Solvant de dégraissage de haute pureté aux caractéristiques techniques innovantes qui lui assurent un excellent pouvoir solvant des huiles, graisses, cambouis, encres, poussières, Sa tension disruptive > 40.000 volts.



**DILPHEM**

**Dégraissant diluant universel.**

Diluant universel pour la plupart des peintures. Son fort pouvoir dégraissant (IKB 100) et son séchage très rapide (Point d'éclair < 21 °C) permettent le nettoyage des pièces mécaniques et des surfaces avant peinture.



SLV 06 : Carton 4 X 5L, bidon 30L

AE 117 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

**PHEMSOLV SOA**

**Dégraissant inodore à évaporation rapide.** Dissout les salissures grasses minérales sur les pièces électroniques, électromécaniques et mécaniques sans laisser de résidu (évaporation totale) et permet ainsi de réduire le temps d'immobilisation du matériel.

Conforme pour le dégraissage du matériel et des surfaces en milieu agro-alimentaire.

S'emploie manuellement, par aspersion ou par trempage.

Assure le confort aux utilisateurs (absence d'odeur). Exempt de CFC de solvants chlorés et de composés aromatiques.

S'utilise dans les ateliers de maintenance, les garages et les industries y compris agro-alimentaires (homologation européenne InS K1 - US NSF K1 : nous consulter.



SLV 44 : Carton 4 X 5L, fût 200L

**PHEMSOLV 60**

**Dégraissant inodore pour fontaines.**

Dissout les salissures grasses minérales sur les pièces électroniques, électromécaniques et mécaniques sans laisser de résidu (évaporation totale) et permet ainsi de réduire le temps d'immobilisation du matériel.

Conforme pour le dégraissage du matériel et des surfaces en milieu agro-alimentaire.

S'emploie manuellement, en fontaine de dégraissage, par aspersion, par trempage ou en bac à ultrasons.

Assure confort et sécurité aux utilisateurs (absence totale d'odeur et point éclair élevé). Exempt de CFC de solvants chlorés et de composés aromatiques.

S'utilise dans les ateliers de maintenance, les garages et les industries y compris agro-alimentaires (homologation européenne InS K1 : nous consulter.



SLV 60 : Carton 4 X 5L, fût 60L, fût 200L

**PHEMSOLV ORANGE - S114**

**Dégraissant puissant à base de terpènes d'orange.**

Dissout rapidement les graisses minérales ou composites (huiles, graisses, dépôts bitumeux, fuels lourds, résidus pétroliers, colles, mastics...) les plus difficiles sur les équipements et les surfaces.

Compatible avec les matériaux usuels de l'industrie mécanique, il n'attaque ni les métaux (ferreux ou non), ni les alliages légers, ni le verre... Laisse une odeur agréable.

Pratique : utilisation multi-positions tête en haut ou tête en bas.

AE114 : Carton de 12 aérosols de 650/400mL.



### TRICHLOPHEM

**Dégraissant à évaporation instantanée.**  
**Substitut du trichloréthylène.**

Permet le nettoyage du matériel industriel fortement souillé et nécessitant une immobilisation de courte durée. Exempt de CFC et autres solvants chlorés, il offre les avantages du trichloréthylène (dégraissage performant et rapidité d'évaporation) sans ses inconvénients pour la santé (cancérogène) et l'environnement.

SLV 62 : aérovaporisateur 500mL + 1 tête spray  
(Carton indivisible 6 unités)

SLV 63 : Carton 4 X 5L



### PHEMSOLV ASR

**Solvant de dégraissage NSF**  
**séchage rapide.**

Il sèche sans laisser de trace ni résidu.

Polyvalent, il est optimisé pour une utilisation de dégraissage des matériaux pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Sûr, il est inodore après séchage et n'interfère pas sur les qualités organoleptiques des aliments.

PHEMSOLV SR A est conforme à la norme NSF catégorie K1 : nous consulter.

SLV 67 : Carton 4 X 5L



## SOLVANTS EMULSIONNANTS SUR BASE VEGETALE

### PHEMSOLV VG

**Dégraissant polyvalent 100% végétal - Sur base d'huiles de Ricin et de Jojoba.**

Sûr et agréable à l'utilisation, il est garanti sans COV, non classé, ininflammable (point éclair élevé et stable) et peu odorant. Puissant, il dissout rapidement dépôts bitumeux et graisses minérales sur les engins de TP, les pièces mécaniques, les matériels et les surfaces.

Protecteur, il laisse sur les surfaces traitées un film hydrophobe, anticorrosion et anti adhérent (utilisation pure sans rinçage).

SLV 45 : Carton 4 X 5L, bidon 30L, fût 60L, fût 220L



### TARCLEAN VG

**Dégraissant - Dégoudronnant à base de substances d'origine végétale.**

Performant, il dégraisse et dégoudronne parfaitement en laissant sur les surfaces traitées un film protecteur (antiadhésif, hydrophobe et anticorrosion). Il n'attaque pas les métaux (ferreux ou alliages), le verre et sur essai : les plastiques, les élastomères et les peintures...

Dépolluant, son fort pouvoir dissolvant associé à une évaporation contrôlée permet d'éliminer les colles bitumineuses amiantées des surfaces en respectant les conditions réglementaires de travail.

SLV69 : Carton 4 X 5L, bidon 30L, fût 60L, fût 210L



## SOLVANTS EMULSIONNANTS

### TARPHEM

**Dégraissant débituminant émulsionnant.** Puissant, il dissout rapidement et sans action mécanique les dépôts bitumeux et les graisses minérales les plus difficiles. Il dégraisse surfaces et matériels (véhicules de travaux publics, cuves, matériels de forage pétrolier, moteurs thermiques, sols d'ateliers...) et se rince facilement. Economique, il peut se diluer dans 3 à 5 volumes d'eau. Sûr pour les matériaux usuels de l'industrie mécanique, il n'attaque pas les métaux, les alliages légers, le verre et, sur essai, les plastiques, les caoutchoucs, les peintures.

EMU 03 : Fût 200L - Bidon 20L



## DEGRIPPANTS & LUBRIFIANTS



### Dégrippants & lubrifiants

#### DEGRIPPANT BIODEGRADABLE

##### DEGRIPHEM VG – L410

###### Dégrippant lubrifiant biodégradable sans COV.

Aérosols 10 Fonctions : Dégrippant, Lubrifiant, Nettoyant et dégraissant, Dégoudronnant, Hydrofuge, Dérouillant, Protecteur anticorrosion, Antiadhérent. Composé à plus de 98% avec des ingrédients d'origine végétale et biodégradable à 100%. Point éclair > 100°C.

Agréé NSF catégorie A8 : nous consulter.

AE 410 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



#### DEGRIPPANTS

##### DEGRIPHEM – L106

###### Dégrippant lubrifiant 6 fonctions.

Permet le démontage rapide des pièces mécaniques assemblées et des mécanismes quand ils sont bloqués, rouillés ou gelés sans risque de déformation.

Réduit le frottement entre les pièces métalliques, supprime les grincements, ralentit l'usure et dissipe l'échauffement lors de petits usinages... Nettoie et dégraisse les pièces mécaniques et électromécaniques : graisses et huiles minérales, résidus bitumeux, marquages...

Anti-humidité, repousse l'eau favorisant le démarrage des moteurs à combustion. Laisse un film antiadhérent, hydrofuge et anticorrosion.

AE 106 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



##### SUPER DEGRIPPANT 2025

###### Dégrippant- lubrifiant – nettoyant – hydrophobe & anticorrosion

Dégrippant haute performance, à base de nanoparticules de tungstène.

Action dégrippante, lubrifiante, nettoyante, hydrophobe, anti-usure et anticorrosion.

Assure le dégrillage des ensembles grippés y compris dans les conditions les plus difficiles.

AE113C : aérosol 400mL • Uniquement en Carton 12 unités

AE113 : aérosol 400mL



## GIVREUR

### GIVROPHEM – T624

#### Givreur refroidisseur -50°C.

Génère un froid intense pour refroidir rapidement les pièces ou matériels et ainsi faciliter les process industriels : matériels en surchauffe, assemblage ou démontage de pièces ajustées, matériaux souples...

Permet la détection de panne d'origine thermique par refroidissement des différents composants un à un.

Facilite l'élimination des chewing-gums et cires de bougies sur les textiles sans tacher. Sans action sur les joints et les encres de marquage.



AE 624 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

## LUBRIFIANTS

### SILIPHEM – L128

#### Huile lubrifiante siliconée pour les mécanismes.

Permet la lubrification de couples de matériaux. Assure un excellent démoulage des pièces injectées, thermoformées en plastique, P.V.C, caoutchouc, ... et donne un bel aspect aux objets moulés. Supprime l'adhérence des peintures sur les pochoirs et autres masques. Anti adhérent, évite l'accroche des projections de soudures, la pose sauvage d'autocollants.



AE 128 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

### HUMIPHEM – L158

#### Lubrifiant hydrofuge électrique anticorrosion.

Hydrofuge anti corrosion, lubrifiant pour la protection des pièces métalliques, machines - outils, tôles, moteurs, armoires électriques. S'utilise en curatif en chassant l'humidité et laisse un film protecteur.

En préventif en évitant la pénétration de l'humidité.



AE 158 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

### PHEMLUB – L142

#### Huile fine pour mécanismes de précision.

Lubrifie avec efficacité les éléments ou les mécanismes délicats (haut pouvoir de pénétration). Protège les pièces traitées de la corrosion en formant un film insoluble à l'eau. Compatible avec tous les matériaux : métaux précieux, alliages légers, plastiques, caoutchouc... Propulsée par un gaz ininflammable.



AE 142 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

### **PHEMLUB SEC – L145**

#### **Lubrifiant sec au P.T.F.E. Agent de démoulage.**

Lubrifie proprement et durablement en laissant les surfaces sèches, anti-adhérentes et sans dépôts huileux. Adhère facilement aux supports et limite la friction des pièces en mouvement ou entre matériaux de différentes natures (bois, métal, plastique). Résiste aux agents chimiques agressifs, à l'humidité et aux températures élevées ou au gel et protège ainsi les surfaces de la corrosion. Permet l'utilisation dans des conditions difficiles d'accès (aérosol multi-position). Propulsé par un gaz ininflammable.



AE 145 : aérosol 150mL • Carton 12 unités

### **COOLPHEN**

#### **Huile soluble pour l'usinage des pièces métalliques.**

Lubrifiant semi-synthétique formant en présence d'eau des microémulsions stables et non moussantes pour le travail des métaux ferreux et non ferreux. Possède des propriétés anticorrosion importantes pour la protection des machines et des pièces usinées contre l'oxydation.

Utilisé pour des duretés d'eau de 8 à 40 °th. Possède un excellent pouvoir réfrigérant.



LUB 01 : Carton 4 X 5L, fût 220L

## Graisses

### *GRAISSES CONTACT ALIMENTAIRE*

#### **PHEMTEF G – L144**

##### **Graisse blanche adhésive au PTFE – NSF.**

Graisse à base d'huile minérale codex, spécialement formulée pour l'utilisation en milieu et chargée en P.T.F.E.

Assure une lubrification sans point de goutte, ne coulant pas, possédant une excellente adhérence et évitant les pollutions accidentelles. Inodore, sans saveur, non irritante, neutre vis à vis des aliments, il répond aux exigences des industries agroalimentaires (homologation européenne InS H1



AE 144 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

### *GRAISSES*

#### **GRAISSE EP 2010**

**Graisse semi-synthétique, à base de nanoparticules de tungstène, au pouvoir extrême pression fortement renforcée** (Test 4 bille 800 kgs). GRADE NLGI 2 Fonctionne sous fortes charges et à des vitesses de 500 à 8000 tours/minute. Fortement adhésive, elle permet la lubrification dans des contraintes difficiles. Totalement insoluble dans l'eau et point de goutte élevé (> 240 °C). Excellente tenue au cisaillement.



AE101 : aérosol 400mL

LUB18C : cartouche 400g • Uniquement en Carton 12 unités

• Standard ou Lube Shuttle

LUB18 : cartouche 400g • Standard ou Lube Shuttle

#### **PHEMGREASE – L137**

##### **Graisse marine universelle.**

Assure une lubrification efficace, polyvalente et durable (haute stabilité) des surfaces ou des mécanismes même en mouvement et soumis à des pressions extrêmes. Spécialement conçue pour une offrir une résistance accrue aux conditions les plus sévères. Possède une bonne stabilité thermique et une haute résistance aux variations de température. Protège les pièces traitées de la corrosion en formant un film homogène hydrophobe. Propulsée par un gaz ininflammable.



AE 137 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

### **GRAISSE BLANCHE EP 2035**

#### **Graisse nouvelle génération multifonctions – hautes performances.**

Graisse bentone, à base de nano-particules, au pouvoir extrême pression fortement renforcé (Test 4 bille 500 kgf). GRADE NLGI 2 Fortement adhérente, elle permet la lubrification dans des contraintes difficiles (Glissement, frottement charges, ...). Totalement insoluble dans l'eau et point de goutte élevé (> 240°C). Excellente tenue au cisaillement. Températures de -30°C à + 150°C. Permet d'effectuer des lubrifications propres en milieux agroalimentaires. Norme INS H1.

LUB35 : cartouche 400g • Standard



### **GRAISSE BLANCHE EP WATERPROOF 2045**

#### **Graisse nouvelle génération multifonctions – hautes performances.**

Graisse à base de savon calcium et de nanoparticules. Spécialement adaptée aux ambiances marines, très humides ou immergées. Sa formule a été spécifiquement additivée afin d'améliorer ses performances techniques (aspect filant, forte adhésivité, performance anticorrosion...). Pouvoir extrême pression fortement renforcé (Test 4 bille 800 kgf). GRADE NLGI 2. Températures de -30°C à + 130.

LUB39C : cartouche 400g • Uniquement en Carton 12 unités • Standard

LUB39 : cartouche 400g • Standard



## **PATES DE MONTAGE & ANTIGRIPPANTS**

### **LUBALPHEM – L111**

#### **Pâte haute température additivée de microparticules d'aluminium.**

Pâte aluminium 5 fonctions : Lubrifiant, il permet le démontage des assemblages vissés ayant subi une destruction de la géométrie des filets. Anticorrosion, il protège de l'oxydation. Haute température, il facilite la lubrification et le démontage des pièces soumises à de hautes températures.

Anti-grippant, il évite les grippages causés par les utilisations dans les conditions extrêmes.

Démoulant, il apporte un excellent film en dynamique.

AE 111 : aérosol 400mL • Carton 12 unités





## TRAITEMENT DES METAUX



### DECAPAGE & RENOVATION DES METAUX

#### **PHEMINOX**

##### **Nettoyant désincrustant pour métaux polis.**

Rénove les aciers inoxydables, élimine le tartre, les oxydations légères, les huiles et les graisses. Ne laisse pas de trace sur les supports traités. Se dilue à l'eau chaude ou froide. Est exempt de produits abrasifs.

ROX 03 : Carton 4 X 5L



#### **PHOSPHEM**

##### **Dégraissant dérouillant phosphatant.**

Dégraisse, dérouille et phosphate à froid ou à chaud en une seule opération.

La phosphatation obtenue est une excellente base d'accrochage des peintures. Déroche et désoxyde l'aluminium, le galvanisé, l'électro zingué et élimine la rouille blanche du zinc.

PHOSPHEM est très efficace pour le décalaminage (forge) des profilés.

ROX 06 : Carton 4 X 6kg



#### **CONVERPHEM**

##### **Convertisseur de rouille.**

Pénètre, stabilise et transforme rapidement la rouille en une couche noir mat, inerte et insoluble à l'eau (complexe organométallique). Protège uniformément la surface traitée et résiste jusqu'à 250°C. Permet d'éviter les étapes coûteuses de préparation avant mise en peinture (ponçage ou sablage). S'applique en couche mince grâce à son excellent pouvoir couvrant.

TRA 08 : Carton 2 X 5L



#### **PHEM SHINE**

##### **Pâte de rénovation multi matériaux.**

Puissant et polyvalent, il permet de désincruster en profondeur et de polir les métaux (aluminium, acier inoxydable, laiton...) ou tout autre matériau résistant aux abrasifs fins (verre, céramiques, plastiques...). Eclatant, il restaure la brillance des surfaces métalliques polies, ternies par les rayures et les tâches d'oxydation.

Protecteur, il dépose un film satiné non gras (Jojoba), durable et anti adhérent limitant l'encrassement des surfaces.

TRA 207 : flacon 350g • Carton 12 unités



## NOVALPHEM

### Rénovateur désoxydant déjaunissant.

Multi-actions, il supprime en une seule opération le jaunissement des gels-coat et peintures marines. Il détartre et élimine l'oxydation des métaux, aluminium, inox, ...



Polyvalent, il permet d'enlever les efflorescences de sel, de pollution, coulures de rouilles, algues et autres polluants sous la ligne de flottaison. Surpuissant, il supprime les opérations fastidieuses de rénovations, son mode d'action rapide limite les temps d'immobilisations.

ROX 61 : Carton 4 X 5L, bidon 30L



## PROTECTION DES METAUX

### GALVAPHEM B – P309

#### Galvanisant à froid brillant haute température.

Recommandé pour la protection durable de toutes pièces métalliques de type ferreux ou alliages. Protection galvanique, avec principe d'oxydoréduction, obtenue à 100 %. Protection contre la corrosion thermique, mais aussi chimique, contient 56% de zinc par rapport à l'extrait sec. Film réalisé sans coulure, sans surépaisseur. Le revêtement réalisé est soudable (sauf argon). Après soudure la pièce devra à nouveau être protégée par P309. Excellente tenue aux atmosphères corrosives et aux ambiances chimiques.



### GALVAPHEM – P310

#### Galvanisant à froid mat haute température.

Recommandé pour la protection durable de toutes pièces métalliques de type ferreux ou alliages.

AE 310 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



AE 309 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

### BRILNOX L

#### Nettoyant protecteur pour métaux polis.

Permet de restaurer lustre et brillance aux surfaces plastiques ou inox et laisse, après traitement, un film hydrophobe et antiadhérent de grande longévité sur les surfaces, ce qui retarde l'accrochage des salissures. Sa composition à base de solvants sélectionnés lui permet d'éliminer les taches, même tenaces, avec un effet antistatique.

TRA 61 : flacon 500mL • Carton 6 unités





## MAINTENANCE VEHICULES



### LAVAGE DES VEHICULES BIOTECHNOLOGIQUE

#### SHAMPOO 860

##### Shampooing carrosseries.

Shampooing nettoyant biotechnologique pour le lavage extérieur des véhicules routiers (trains, autobus, VL, PL...). Adapté pour piste Haute Pression et lavage en portique à brosses mais également en lavage manuel. N'encrasse ni les buses ni les brosses



BIO 56 : Bidon 20L

### LINGETTES NETTOYANTES

#### WIPE & SHINE

##### Lingettes nettoyantes, lustrantes et protectrices pour carrosseries et surfaces lisses.

Nettoie et redonne l'éclat du neuf de tous les éléments extérieurs des véhicules (carrosseries, vitreries, garnitures, jantes, chromes...) en toute simplicité et en toutes circonstances. Dissout et absorbe les salissures tenaces et incrustées : film de trafic routier, dépôts bitumeux, insectes, poussières de frein, cambouis, colles...

Laisse, après lustrage, les surfaces brillantes et protégées sans trace ni rayure.

Economique à l'usage, permet d'espacer la fréquence des nettoyages et ne nécessite pas d'eau.



TRA271 : Pot de 80 lingettes (20 X 24cm).

### LAVAGE DES VEHICULES

#### CARPHEM P

##### Nettoyant pour carrosseries.

Agit avec efficacité sur le film de trafic routier présent sur tous types de carrosseries (automobiles, poids lourds ou véhicules de transport) et surfaces (bâti de machine, bardages...). S'utilise manuellement, par pulvérisation, en nettoyeur haute pression ou en portique de lavage).

DET148 : Bidon 5 kg & 25kg - Fût 230kg



#### CARPHEM TP

##### Dégraissant industriel moussant.

Elimine les salissures grasses minérales et les dépôts carbonés tenaces sur les sellettes, les moteurs thermiques, les châssis, les pièces mécaniques et les sols. S'utilise manuellement, par pulvérisation, en nettoyeur haute pression ou en canon à mousse. Forme une mousse dense et adhérente pour augmenter le temps de contact et la performance de ses principes actifs.

DET110 : Carton 4 X 5kg

DET110 : Bidon 25kg

DET110 : Fût 260kg



### **CARPHEM DRY**

#### **Agent déperlant à effet cirant pour carrosseries.**

Spécialement conçu pour le séchage rapide et régulier des carrosseries,

DET 78 : Bidon 22kg

### **CARPHEM PREMIUM**

#### **Nettoyant moussant pour carrosseries - Hautes performances.**

Agit avec efficacité sur le film de trafic routier présent sur tous types de carrosseries (automobiles, poids lourds, véhicules de transport ou de travaux publics) et surfaces (bâtis de machine, bardages, murs anti-bruit, tunnels routiers...).

DET 83 : Carton 4 X 5kg

DET83 : Bidon 25kg

DET83 : Container 220 kg



## **NETTOYANTS CARBURATEURS, FAP, VANNES EGR & SYSTEMES D'INJECTION**

### **CARBNET – S131**

#### **Nettoyant carburateur et dégraissant à évaporation rapide.**

Assure le nettoyage des composants des carburateurs, des starters, raccords de soupapes, contrôles thermoplastiques de collecteurs, gicleurs, tubes d'émulsion, pointeaux de ralenti, ... Il permet d'obtenir un réglage efficace du carburateur réduisant la consommation du moteur et améliorant les reprises et le ralenti. Dissout et détache rapidement les dépôts de gomme, de poussière et de vernis. Il sèche très rapidement et ne laisse pas de film gras ou huileux.

AE 131 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



## **RENOVATEURS AUTOMOBILE**

### **NETGLISS – N 107**

#### **Nettoyant protecteur sans silicone pour mobilier et surfaces modernes.**

Nettoyant protecteur antistatique, il ravive les couleurs originales et limite la fréquence de nettoyage des surfaces lisses tels que : P.V.C., plastique, skaï, bois, mélaminé, aluminium, inox, chrome, cuir, peau, surfaces émaillées, ...

AE 107 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



### **NETGLISS – N 108**

#### **Nettoyant lustrant lubrifiant silicone.**

Polyvalent, il nettoie et rénove les surfaces en matières plastiques, skaï, cuir, ....  
Performant, il restaure éclat et brillance aux surfaces traitées.

AE108 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



## WIPE PROTECT

### Lingettes nettoyantes rénovantes et protectrices.

Élimine facilement les salissures et la poussière.

Nettoie, protège et restaure l'éclat et la brillance des surfaces en une seule opération.

Efficace sur le cuir, les matières plastiques et synthétiques, les caoutchoucs...

DET 41 : pot 80 lingettes • Carton 6 unités



## NETTOYANTS FREINS

### PHEMSOLV SR – S116 - NSF

#### Dégraissant puissant évaporation rapide.

Performant, il possède un fort pouvoir solvant qui permet d'éliminer facilement les dépôts gras, d'encre, de colle ...

Polyvalent et incolore, il est compatible avec les matériaux métalliques en milieu alimentaire.

Sûr, il est inodore après séchage et n'interfère pas sur les qualités organoleptiques des aliments.

Pratique, son séchage ultra rapide réduit les temps d'immobilisation des matériels.

Norme NSF K1 : nous consulter.



AE 116 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

### PHEMSOLV SR -22

#### Dégraissant à évaporation rapide - Nettoyant freins.

Dissout rapidement les dépôts graisseux, huiles, colles, encres...Élimine les salissures spécifiques aux systèmes de freinage : disques, tambours, garnitures, supports, ressorts, résidus de plaquettes, etc...

Sèche rapidement sans trace ni film gras permettant ainsi de réduire le temps d'immobilisation du matériel.

Exempt CFC et autres solvants chlorés.

Sûr pour les matériaux usuels rencontrés en industrie, il n'attaque pas les métaux, les alliages légers, le verre et, sur essai, les plastiques, les joints...



SLV 71 : Bidon 30L

## PARE BRISE

### CLIM GLASS

#### Lave glaces -15°C.

**Liquide antigel utilisé pour alimenter les lave-glaces des véhicules routiers.** Pour votre sécurité et votre confort, il est prêt à l'emploi, il permet une utilisation aisée et limite les risques liés à la manipulation et à la dilution. Grâce à ses composants actifs, il désincruste rapidement les insectes et les dépôts hydrocarbonés.

Pour une meilleure visibilité par tous temps, il sèche rapidement sans laisser de trace.

Permet de protéger du tartre et du gel le circuit du lave glace et le réservoir d'alimentation jusqu'à - 15°C. N'attaque ni les caoutchoucs, les peintures ou les plastiques.

DET 48 : Carton 4 X 5L, fût 60L, fût 220L





DIVERS INDUSTRIE &  
MAINTENANCE



*Electricité, électronique & informatique*

#### **CLEAN CONTACT – S 118**

##### **Désoxydant des contacts électriques.**

Son action assure la réduction de formation des arcs électriques, de pertes de courant, il chasse l'humidité et laisse après traitement, un film protecteur hydrophobe qui limite l'oxydation ultérieure. Il est compatible avec la plupart des matériaux usuels (plastiques, caoutchoucs, marquages signalétiques des matériels électroniques et électriques, circuits imprimés, fer, cuivre, acier, laiton, aluminium, zinc,...).

Permet de solubiliser les salissures grasses d'origine animale, végétale ou minérale, même oxydées (suie).

AE 118 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



#### **PHEMTRONIC – S 246**

##### **Dégraissant spécial pour matériels électriques.**

Puissant, il dissout facilement les salissures grasses minérales, de goudrons et de cambouis. Permet de réduire le temps nécessaire aux opérations de maintenance et ainsi de limiter les ruptures de production (évaporation rapide et totale).

Un produit de haute pureté compatible avec le matériel électrique, électronique, la mécanique de précision, l'optique. Sûr, sa tension disruptive supérieure à 50.000 volts permet une utilisation en toute sécurité pour le matériel et l'utilisateur.

AE 246 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



#### **PLASTIPHEM – P 547**

##### **Vernis protecteur plastifiant pour le matériel électrique & électronique.**

Isolant de protection et de tropicalisation, il assure la plastification et est utilisable de -40°C à + 150°C.

Performant, il présente une excellente tenue aux brouillards salins et anhydrides sulfureux.

Polyvalent, il supporte les chocs thermiques et protège contre les rayons ultra-violet.

Efficace, et thermosoudable il s'utilise sur les circuits imprimés et les ensembles électroniques.

AE 547 : aérosol 500mL • Carton 12 unités



#### **PHEMECRAN**

##### **Spray nettoyant pour écrans modernes (plasma, LCD, TFT...).**

Elimine les salissures courantes sans laisser ni trace ni voile. Neutralise l'électricité statique à la surface des écrans.

Laisse un parfum agréable. Sans gaz propulseur

DET 134 : spray 150mL • Carton 12 unités





# BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS





**ANTI GRAFFITI & ANTI AFFICHES**

Graffitis : élimination & protection  
Décollage papiers peints, adhésifs, étiquettes

**PEINTURES & REVETEMENTS DE SOL**

Peintures pour métaux  
Peintures décoration  
Peintures & résines de sol

**CANALISATIONS, BASSINS, FOSSES, STEP ...**

Traitement des circuits, bassins & Fontaines  
Déboucheurs

**SCELLEMENT & REPARATION**

Mortiers  
Enrobés à froid  
Réparations, fixations & repérages  
Adjuvants & charges béton, Ciment, Mortiers & Plâtres

**ETANCHEITE**

Mastics  
Fuites canalisations  
Minéralisants & Hydrofuges  
Revêtements plasto-bitumineux

**NETTOYAGE & DECAPAGE DES SURFACES**

Nettoyage & élimination des lichens (toitures et autres surfaces)  
Décapants façades, murs, pavés et sols béton  
Rénovateurs automobile

**VOIRIE**

Déneigeants, déverglaçants & dégivrants  
Peintures de traçage & de marquage des sols

**COLLES & ADHESIFS**

**DECAPANTS & DILUANTS PEINTURES**

Décapants peintures & vernis  
Diluants peintures

**PROTECTION SOUDURE & SECURITE C/FEU**

**CLIMATISATION & GROUPES FROID**

**TRAITEMENT & PROTECTION DU BOIS**



## ANTI-GRAFFITI & ANTI-AFFICHES



*Elimination & protection*

### DECAPANTS

#### GRAFFIPHEM - D126

**Décapant graffiti pour surfaces peintes et matériaux sensibles.**

Permet d'enlever toutes marques, toutes traces, toutes inscriptions, tous graffiti, sur tous types de surfaces et de retrouver l'état de propreté d'origine. Supprime les graffiti, les marquages temporaires. Permet le nettoyage des résines polyester insaturées. Assure le nettoyage des blanchets d'imprimerie et retarde le séchage des encres sur les machines d'imprimerie.

AE 126 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



#### GRAFFIPHEM - D127

**Décapant graffiti à évaporation rapide pour surfaces peintes.**

Élimine les graffiti sur tous types de surfaces peintes et permet de retrouver l'état de propreté d'origine. Supprime également les traces de colle, de peinture, de feutre, ... sans détériorer les supports.

AE 127 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



#### GRAFFIPHEM - D405

**Décapant puissant peintures, graffiti et joints.**

Performant, il décape facilement les peintures et vernis glycérophtaliques, polyuréthane, acrylique, vinylique, bitumineux ainsi les revêtements synthétiques (Crépis, RPE)

Polyvalent, il décape les graffiti récents et anciens, ainsi que les traces tenaces de colles, joints. Sûr, il est sans solvant chloré, sans paraffine, sans acide et sans CMR (Réduction de l'impact santé). Pratique, sa formulation mousse est optimisée pour les décapages fastidieux aussi bien sur les surfaces horizontales que verticales.

AE 405 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



#### GRAFFIPHEM MS

**Décapant graffiti pour surfaces peintes et matériaux sensibles.**

Dissout les encres, les peintures fraîches, feutres indélébiles, graisses, huiles, cambouis et produits bitumineux instantanément. Dissout les colles acryliques. Ne laisse pas de trace sur les surfaces nettoyées.

SLV 19 : Carton 4 X 5L



### **WIPE AG**

#### **Lingettes décapantes graffiti pour surfaces peintes & sensibles.**

Assure une triple fonction : côté rugueux assurant la désincrustation des dépôts, côté doux permettant le nettoyage et l'essuyage des surfaces, et une réserve de produit importante lui permettant de rester très longtemps humide et d'être réutilisable et économique à l'usage.

DET 58 : pot de 30 lingettes • Carton 6 unités



### **OLOGRAFF NF**

#### **Décapant graffiti en gel pour surfaces peintes et matériaux sensibles.**

Elimine avec efficacité les graffiti même sur surfaces lisses et verticales.

Agit rapidement sur les encres, les peintures et les feutres indélébiles (pouvoir solvant élevé).

Compatible avec les matériaux usuels rencontrés dans le bâtiment.

SLV 34 : pot 500mL + pinceau applicateur •

Carton 12 unités

SLV07 : Carton 4 X 5L



## Décollage adhésifs étiquettes

### *DECOLLEUR AFFICHES*

### **DECOLPHEM**

#### **Décolleur d'affiches**

Pénètre et détrempe la pâte à papier très rapidement. Les agents complexants permettent l'enlèvement des affiches difficilement mouillables.

La viscosité permet de traiter des surfaces verticales en limitant l'écoulement du produit. Permet d'augmenter l'efficacité des décolleuses de papier peint (gaz ou thermique).

TRA 03 : Carton 4 X 5L, bidon 30L





## PEINTURES & REVETEMENTS DE SOL



### Peintures pour métaux

#### PEINTURE ANTIROUILLE

##### **PHEMRUST - P663**

###### **Peinture MATE antirouille à séchage rapide.**

Peinture synthétique à séchage rapide utilisable en extérieur et intérieur pour retoucher, décorer, protéger, ... et d'effectuer une protection antirouille et un aspect décoratif de finition des supports aciers. L'aérosol permet une utilisation facile, un excellent pouvoir garnissant et un fini particulièrement soigné.

Elle s'applique directement sur les supports rouillés (mais adhérent) ou sur les supports aciers sains.

AE 663 : Lot = 12 aérosols 400mL • Teintes RAL •

Non panachable

AE663VI : Lot = 6 aérosols 400mL • Teintes RAL •

Non panachable



##### **PHEMRUST - P664**

###### **Peinture BRILLANTE antirouille à séchage rapide.**

Peinture synthétique à séchage rapide utilisable en extérieur et intérieur pour retoucher, décorer, protéger, ... et d'effectuer une protection antirouille et un aspect décoratif de finition des supports aciers. L'aérosol permet une utilisation facile, un excellent pouvoir garnissant et un fini particulièrement soigné. Elles peuvent être appliquées directement sur les supports rouillés (mais adhérent) ou sur les supports aciers sains. Elles apportent une excellente adhérence sur le métal nu.

Après durcissement, elle a une excellente dureté superficielle, une très bonne résistance à l'eau et aux intempéries.

AE 664 : Lot = 12 aérosols 400mL • Teintes RAL • Non panachable

AE664VI : Lot = 6 aérosols 400mL • Teintes RAL • Non panachable



### **PHEMRUST - P665**

#### **Peinture SATINEE antirouille à séchage rapide.**

Peinture synthétique à séchage rapide utilisable en extérieur et intérieur pour retoucher, décorer, protéger, ... et d'effectuer une protection antirouille et un aspect décoratif de finition des supports aciers. L'aérosol permet une utilisation facile, un excellent pouvoir garnissant et un fini particulièrement soigné.

S'applique directement sur les supports rouillés (mais adhérent) ou sur les supports aciers sains. Elles apportent une excellente adhérence sur le métal nu.

Après durcissement, elles ont une excellente dureté superficielle, une très bonne résistance à l'eau et aux intempéries.

AE 665 : Lot = 12 aérosols 400mL • Teintes RAL • Non panachable

AE665VI : Lot = 6 aérosols 400mL • Teintes RAL • Non panachable



### **PHEMRUST SP**

#### **Peinture SEMI-BRILLANTE antirouille.**

Forme un revêtement imperméable à l'oxygène de l'air. La réaction chimique d'oxydation du métal par l'oxygène est supprimée.

Contient des pigments inhibiteurs qui pénètrent la couche d'oxyde métallique, qu'ils transforment et qui s'intègrent sur le métal sain.

Le pouvoir d'extrême adhérence du feuillet est obtenu par la fluidité des résines et le pouvoir mouillant des solvants utilisés.

La cohésion des liants de PHEMRUST SP lui apporte une souplesse et une imperméabilité exceptionnelles.

Sa formulation donne une dispersion stable et fine assurant ainsi au feuillet de PHEMRUST SP un aspect tendu très régulier et une résistance remarquable

PNT 21 : Pot 5kg • Teintes RAL

## **PEINTURE ANTI CORROSION**

### **ALUPHEM - P533**

#### **Peinture haute température noire.**

Performante, elle assure une protection anti corrosion grâce à son haut pouvoir couvrant.

Résistante, elle est idéale pour les équipements industriels soumis à haute température (jusqu'à 500 °C en pointe et 200 °C en continu), à l'oxydation et à la corrosion saline.

Pratique, l'aérosol s'utilise dans toutes les positions en intérieur comme en extérieur.



AE 533 : aérosol 500mL • Carton 12 unités



## Peintures de décoration

### **PHEMPOINT EXT**

#### **Peinture mate de ravalement.**

Durable, elle est peu sensible à l'encrassement et résiste au vieillissement.

Performante, elle offre une adhérence exceptionnelle sur tous les supports usuels du bâtiment (sauf métaux nus), sèche rapidement et laisse respirer les surfaces (microporeuse).

Imperméable, elle protège les façades des intempéries et des eaux de ruissèlement.

PNT19 : Pot 15L • Blanc et couleurs pastel

PNT17 : Pot 4L • Blanc et couleurs pastel

### **BACHTIFLON**

#### **Peinture glycérophtalique anti-salissures (PTFE)**

Revêtement antisalissure, destiné à la protection et à la décoration, intérieure et extérieure, pour tous les professionnels de l'hygiène dans le bâtiment.

BACH 155 : Pot 5kg, pot 20kg • Blanc, Teintes pastel COLORTREN

### **PHEMLAC - P659**

#### **Peinture brillante à séchage rapide.**

Peinture synthétique brillante à séchage rapide utilisable en extérieur et intérieur pour retoucher, décorer, protéger, marquer, tracer, ...

L'aérosol permet une utilisation facile, un excellent pouvoir garnissant et un fini particulièrement soigné.

AE 659 : 12 aérosols 400mL • Teinte RAL • Non panachable

AE659VI : Lot = 6 aérosols 400mL • Teinte RAL • Non panachable



### **MICROPRIM**

#### **Impression spéciale pour anciens fonds et supports alcalins.**

Efficace, elle pénètre en profondeur, fixe et isole les fonds même poreux, alcalins ou sales en intérieur comme en extérieur. Opacifiante, elle permet de couvrir les supports en une couche.

PNT 23 : Pot 15L



## Peintures & revêtements de sol

### RESINES SOLS

#### **BACHPEINT O**

##### **Résine époxy bi-composant en phase aqueuse.**

Spécialement étudié pour les sols interdisant l'emploi de revêtements en phase solvant.

Totalement ininflammable et sans odeur.

BACH 025 : Kit 5kg (2 composants) • Blanc, RAL : 1014, 1015, 1034, 3013, 5015, 5024, 6021, 6032, 7024, 7030, 7031, 7032, 7035, 7037, 7039, 7040

#### **SATISOL O**

##### **Peinture pour sols et murs**

##### **(Alky-uréthane à l'eau).**

Rapide, il est facile à appliquer, sans odeur à l'application.

Pratique, il présente un séchage et une réouverture rapide des locaux.


PNT 135 : Pot 5kg • Blanc, Noir, RAL : 1014, 1015, 1034, 3013, 5015, 5024, 6021, 6032, 7024, 7030, 7031, 7032, 7035, 7037, 7039, 7040

#### **BACHPEINT PRIMAIRE**

##### **Primaire époxy bi-composant universel.**

Permet une très bonne liaison entre les revêtements de finition époxy ou polyuréthane. Ne pas utiliser comme primaire pour les alkyl-uréthanes.

BACH 039 : Kit 5kg (2 composants) • Incolore



## PEINTURES

### **PHEMTRACE XTRA**

#### **Peinture de traçage concentrée – Haut niveau de contraste.**

Permet un traçage de qualité professionnelle : blancheur éclatante, excellent rendu nocturne, résistant aux intempéries.

PNT139 : Bidon 15kg • Blanc

### **PHEMTRACE PAE**

#### **Peinture Prête à l'emploi pour traçage sur gazon.**

Très forte teneur en titane qui lui confère une parfaite opacité et une blancheur extrême et un fort pouvoir réfléchissant en nocturne.

PNT 137 : Bidon 10L • Blanc

### **PHEMTRACE**

#### **Peinture concentrée de traçage sur gazon.**

Forte teneur en titane qui lui confère opacité et blancheur ainsi qu'un fort pouvoir couvrant.

PNT 138 : Bidon 15kg • Blanc

### **PHEMTRACE COLOR**

#### **Peinture concentrée de traçage sur gazon.**

Performante, sa très forte teneur en pigment lui confère parfaite opacité et un fort pouvoir couvrant.

Sure, elle est sans odeur, facile à appliquer. Elle présente un taux de C.O.V. quasiment nul et une totale innocuité pour les gazons.

Extra Fluide, elle s'utilise en pulvérisation dans toutes les machines de traçage à pression thermique, électrique, entretenue ou péristaltique manuelle, ou machine type "rouleaux".

Polyvalente, sa bonne adhérence ainsi que sa très haute résistance aux intempéries et aux passages des joueurs.

PNT140 : Bidon de 7kg • Vert, Jaune, Rouge, Bleu, Noir



## TRAITEMENT CANALISATIONS, BASSINS, STEP



### Traitement des eaux usées

#### DETARPHEM SD

##### Agent séquestrant anticorrosion pour circuits ouverts.

Le fort pouvoir séquestrant et adoucissant de DETARPHEM SD lui permet de limiter les dépôts et les précipitations de sels à l'origine des phénomènes de corrosion sur les surfaces, tuyauteries, réfrigérants, fontaines, bassins en circuit fermé... Il solubilise les carbonates insolubles, sels de calcium ou de magnésium, oxyde de fer.

TRA 166 : Carton 4 X 5L



#### DETARPHEM DDS

##### Détartrant désembouant séquestrant.

Le fort pouvoir séquestrant et adoucissant lui permet d'éliminer de façon curative, les dépôts et les précipitations de tartre et de sels à l'origine des phénomènes de corrosion sur les surfaces, tuyauteries, pommes de douches, réfrigérants, chauffages, fontaines, bassins d'ornement en circuits fermés... Possède un indicateur coloré d'efficacité permettant de visualiser la saturation du produit. Permet de rétablir le meilleur coefficient de conductivité thermique.

TRA 85 : Carton 4 X 5L



#### ORA LIGNE 5

##### Désinfectant oxydant à base d'acide peracétique

Désinfectant des circuits, surfaces et matériels propres pour utilisation en station nettoyage (NEP/CIP), circulation et trempage. Large spectre d'activité. Convient lors d'une utilisation dans le domaine du traitement, du transport et du stockage de l'eau potable ainsi qu'en industrie cosmétique et pharmacopée.

Bactéricide : EN 1276, EN 13697. Fongicide, Levuricide : EN1650, EN 13697. Sporicide : EN 13704. Virucide : EN 13610, EN 14476. Mycobactéricide : EN 14563.

BAC86 : Bidon 10kg



#### PHEM PAA 2.35

##### Désinfectant oxydant à base d'acide peracétique

Désinfectant pour le traitement curatif par trempage et pulvérisation des parois et circuits de baignade avant le vide sanitaire.

L'acide peracétique et le peroxyde d'hydrogène garantissent une parfaite élimination des micro-organismes, algues, biofilms et des dépôts de matières organiques sur les surfaces et canalisations d'eau.

Bactéricide : EN 1276, EN 13697. Fongicide : EN 1650. Virucide : EN 14476.


BAC85 : Carton 4 X 5kg



## OXYPHEM PEROXITEST

### Bandelette test pour vérification de présence de peroxyde d'hydrogène.

SER 19 : 1 tube de 100 bandelettes Peroxyde •  
0-25mg/L ; 0-100mg/L ; 0-1000mg/l



## LEGIOSTOP 5000

### Pommeau de douche anti-légionnelle.

Une eau de douche sans bactéries - prévention legionella.  
Fort débit et grande durée de vie.  
Installation facile, protection instantanée  
Approuvé par les hôpitaux et les institutions de soins.  
Micro filtre 0.1 microns anti Legionella



MAT 458 : pommeau avec filtre • Carton 25 unités

## DEBOUCHEURS CANALISATIONS

### DEVOREX

#### Déboucheur choc de canalisations.

Dissout et liquéfie rapidement toutes les matières organiques et permet de disperser les matières minérales ou animales. Sa forte densité lui permet d'atteindre rapidement les bouchons, même les plus éloignés du lieu d'application. Utilisé en préventif, il élimine le tartre organique et le tartre minéral : responsables de la perte de diamètre des canalisations et des bouchages.

BACH 505 : flacon 900g • Carton 12 unités



### DEVOR PLUS

#### Déboucheur choc et détartrant de canalisations avec témoin de rinçage.

Liquéfie et dissout rapidement toutes les matières organiques ou minérales : papiers, cheveux, tartre urique, dépôts de savon... sans démonter les canalisations ni les siphons.  
Elimine instantanément les dépôts de tartre même les plus durs.

Sans danger pour les fosses septiques (aux dosages recommandés).

Limite les erreurs de manipulation (conditionnement pratique unidose).

ROX 65 : dose 500g (Carton indivisible de 12 unités)



### SPIROCAN

#### Déboucheur choc de canalisations.

Dissout et liquéfie rapidement toutes les matières organiques et permet de disperser les matières minérales ou animales. Dans des conditions normales d'utilisation, il est sans danger pour les fosses septiques.

Sa forte densité lui permet d'atteindre rapidement les bouchons, même les plus éloignés du lieu d'application. Utilisé en préventif, il élimine le tartre organique et le tartre minéral responsables de la perte de diamètre des canalisations et des bouchages.

ROX 07 : Carton 9 X 1,8kg (15kg + 1,2kg offert)



### SPIRALCA

#### Déboucheur de canalisations concentré à action rapide.

Dissout rapidement les matières organiques : papiers, cheveux, graisses, résidus de savon... sans démonter les canalisations ni les siphons. Atteint facilement les bouchons, même éloignés du siphon d'introduction, grâce à sa forte densité.

Efficace même en présence d'eau stagnante. Sans risque pour les canalisations et les matériaux sanitaires (céramique, chrome, plastique).

Compatible avec les fosses septiques (aux dosages recommandés).

TRA283 : Carton de 6 flacons de 500g





## SCELLEMENT & REPARATION



Mortiers

### **BACHFIX PR**

#### **Mortier de scellement à prise ultra-rapide.**

Sûr et économique, permet d'effectuer des interventions d'urgence y compris pour les bouchages de venues d'eau. Résistant, sans retrait, sans chlorure, sans ciment alumineux et présentant un taux réduit de chrome. Il ne provoque pas d'efflorescence ni de corrosion de fer.

BACH 213 : Seau 15kg



### **FLASHPHÉM METAL**

#### **Mortier fibré haute résistance à prise rapide pour la réparation des sols.**

Sûr et performant, il permet de réparer les supports à base de liants hydrauliques soumis à de fortes sollicitations, ses fibres assurant une cohésion durable même en cas de passages intensifs. Résistant, présente des résistances élevées à la compression dès jeune âge, sans retrait, sans chlorure, sans ciment alumineux et présentant un taux réduit de chrome (pour réduire les risques allergiques).

BTP 09 : Seau 15kg



### **FLASHPHÉM AUTONIVELANT**

#### **Mortier coulable à prise ultra rapide pour la réparation des sols.**

Sûr et économique, il répare nids de poule, bordures, marches, passages de cloisons, sols dégradés de 10 à 50 mm de profondeur sur toutes les surfaces en béton ainsi que les scellements ou calages de piliers d'appui pour matériels urbains, panneaux de signalisation, éléments bétons, ... Résistant, sans retrait, sans chlorure, sans ciment alumineux et présentant un taux réduit de chrome. Performant, il est imperméable, étanche à l'huile et résistant au gel et aux sels de déverglaçage.

BTP 11 : Seau 15kg



### **FLASHPHÉM FIBRE**

#### **Mortier fibré haute résistance pour la réparation des surfaces verticales.**

Sûr et performant, il est renforcé avec des fibres polypropylènes pour une bonne résistance à la fissuration; il donne un aspect fini prêt à peindre après 2 jours. Polyvalent, il est particulièrement adapté aux réparations en vertical ou en sous-face et s'applique manuellement ou en projection par voie humide.

BTP 10 : Seau 15kg



## BACHFIX

### Mortier à prise rapide pour le scellement et la réparation des sols.

Sûr et performant, il permet de réparer les supports à base de liants hydrauliques soumis à de fortes sollicitations.

Résistant, il présente des résistances élevées à la compression dès jeune âge, sans retrait, sans chlorure, sans ciment alumineux et présentant un taux réduit de chrome (pour réduire les risques allergiques).

BACH 222 : Seau 15kg





## Réparation des bitumes

### ENROBES A FROID

#### BITUPHEM NOIR

**Enrobé à froid pour réparations courantes des bitumes. Finition noire drainante.**

Sûr et économique, il répare les nids de poule sur toutes les voies de circulation et limite ainsi les risques d'accidents, les chutes et les casses du matériel roulant. Rapide et facile à appliquer, ses caractéristiques techniques assurent une réouverture immédiate de la chaussée au trafic routier et piétonnier.



- BTP01 : Seau 25kg • Finition drainante noire • couvercle noir
- BTP01DMP : Palette 20 seaux 25kg • Finition drainante noire • couvercle noir
- BTP22 : Palette 40 seaux 25kg • Finition drainante noire • couvercle noir

#### BITUPHEM DHR

**Enrobé à froid pour réparations sous trafic intense. Finition noire drainante.**

Sûr et économique, il répare les nids de poule de fortes profondeurs sur toutes les voies de circulation et limite ainsi les risques d'accidents, les chutes et les casses du matériel roulant.



- BTP03 : Seau 25kg • Finition drainante noire • couvercle bleu
- BTP03DP : Palette 20 seaux 25kg • Finition drainante noire • couvercle bleu
- BTP03P : Palette 40 seaux 25kg • Finition drainante noire • couvercle bleu

#### BITUPHEM ROUGE

**Enrobé à froid pour réparations courantes des bitumes. Finition rouge drainante**

Sûr et économique, il répare les nids de poule sur toutes les voies de circulation et limite ainsi les risques d'accidents, les chutes et les casses du matériel roulant.

Drainant, il sécurise les entourages d'arbres en milieu urbain tout en assurant un bon écoulement de l'eau de pluie.



- BTP02 : Seau 25kg • Finition drainante rouge • couvercle rouge

#### BITUPHEM L

**Emulsion de bitume.**

Adhère parfaitement et immédiatement sur les revêtements routiers tels que le termacadam, l'asphalte, le béton, même humides. Sa faible viscosité à température ambiante permet un épandage aisé et assure une bonne pénétration du produit dans les infractuosités du nid de poule à réparer.



- BTP 21 : Bidon 20kg

## BITUPHEM SOL

### Enrobé à froid pour réparations courantes des bitumes. Finition noire lisse.

Sûr et économique, il répare les nids de poule sur toutes les voies de circulation et limite ainsi les risques d'accidents, les chutes et les casses du matériel roulant. Rapide et facile à appliquer, ses caractéristiques techniques assurent une réouverture immédiate de la chaussée au trafic routier et piétonnier.

Pratique, il est prêt à l'emploi et conditionné dans une chemise qui permet une application sans contact direct entre l'enrobé et l'utilisateur et la réutilisation ou le recyclage du seau.

Résistant, il garde une cohésivité et une souplesse naturelle garantissant une mise en place durable.

BTP42 : Seau 25kg • Finition lisse noire (asphalte) • couvercle vert



## REPARATION CHAUSSEES

## PLASTOPHEM

### Système de réparation des chaussées à chaud.

Répare les nids de poule et les fissures sur toutes les voies de circulation en permettant une réouverture immédiate au trafic (piéton et routier) et limite ainsi les risques d'accidents, chutes et casses de matériels roulants.

Epouse parfaitement la géométrie du support, garantit une bonne adhésion aux couches de fondation et assure le jointoiement efficace avec le revêtement de la chaussée évitant tout risque d'infiltration d'eau, d'huiles et d'hydrocarbures (imperméable).

Apporte une excellente résistance aux chocs, une excellente stabilité et une souplesse naturelle garantissant une mise en place durable.

S'utilise toute l'année, naturellement antidérapant, ne se décolore pas et résiste aux UV, au sel et aux mauvaises conditions météorologiques.

Ne contient pas de composé organique volatil.

BTP26 : Seau de 12kg



Kit brûleur gaz avec  
chariot  
MAT573





## Réparations, fixations, repérages

### PHEMSCELDUR

#### Scellement chimique multi-matériaux.

Réalisation de cheville chimique pour charges lourdes dans les matériaux PLEINS ou CREUX.

Simple d'utilisation : ouverture sans outil et emploi d'un pistolet standard pour l'extrusion (effort réduit).

Témoin de pose bleu (le produit change de couleur une fois durci facilitant ainsi son emploi). S'extrude facilement.

Efficace à basse température.

Applications :


Adapté à la réalisation rapide de fixations solides et durables sur tous les matériaux usuels : béton, béton cellulaire, brique, parpaing, plâtre...

Fixation avec réparation de supports abimés (mur fissuré, brique cassée...).


BTP 121 : cartouche 300mL avec 2 canules • Carton 12 unités



#### MATERIAUX CREUX



#### MATERIAUX PLEINS



### MASTEPOX

#### Mastic époxy bi-composant pétrissable.

Bâtonnet bi-composants à base de résines époxy sans solvant qui permet, après durcissement, de réparer et reconstituer la plupart des matériaux.

Complément indispensable des réparations de premières urgences ou définitives.

TRA 92 : tube 120g • Couleur acier



### PHEMCIDUR

#### Résine bi-composante pour réparation rapide.

Permet une réparation à prise rapide, sans dosage contraignant. Durcit très rapidement et acquiert ses caractéristiques mécaniques dans un délai très court. Il permet une remise en service des sols 2 heures après réparation limitant ainsi les périodes d'immobilisation des surfaces. Il permet d'obtenir des réparations de très grande dureté et de fortes résistances mécaniques.



BTP 06 : Kit 5kg (3 composants)

### ACCROBACH


#### Résine d'adhérence et additif haute performance pour mortier.

Concentré semi-liquide, homogène et parfaitement soluble à l'eau. Ses composants, nouvelle génération, assurent aux mortiers un haut pouvoir d'adhérence aux supports.

Accroît la plasticité, la cohésion, l'adhésion du mortier sur tous supports, même lisses (béton, pierre, brique, métaux ferreux, verre, béton cellulaire, céramique, bois). Compatible avec tous les ciments, le plâtre et la chaux.

Insensible à l'hydrolyse, il permet de réaliser des travaux destinés à être en contact permanent avec de l'eau, même l'eau de mer. Réduit les risques de développement des champignons, améliore l'étanchéité des mortiers ainsi que leur résistance aux huiles, hydrocarbures, graisses et acides faibles.

BACH 003 : Carton 4 X 5kg





ETANCHEITE



## Minéralisants & hydrofuges

### MINERALISANTS & HYDROFUGES

#### BACHGLASS

##### Minéralisant silicique bétons et pierres naturelles.

Consolidant, il arrête la carbonatation, les dégradations des bétons et pierres dues aux agressions chimiques.

Neutralisant sur la rouille des aciers.

Restructurant, il agit par minéralisation



BACH 019 : Bidon 10kg

#### HYDROGLASS

##### Minéralisant Hydrofuge en phase aqueuse.

Pénètre en profondeur au sein du matériau traité.

Durcit et consolide durablement la structure minérale de la matière par cristallisation de la chaux libre et formation de silice insoluble dans les porosités.



BTP 13 : Carton 4 X 5L, bidon 25L

#### HYDROBACH PA

##### Hydrofuge en phase aqueuse.

Empêche la pénétration de l'eau et des polluants drainés par la pluie en imperméabilisant les matériaux usuels du bâtiment (terre cuite, ciment, béton, grès, pierres calcaires...).



BTP 118 : Carton 4 X 5L

#### HYDROLEO

##### Hydro-oléofuge tous supports poreux.

Empêche la pénétration de l'eau et des corps gras (huiles organiques et minérales) en imperméabilisant et en conférant aux matériaux usuels du bâtiment (terre cuite, ciment, béton, pierres naturelles...) ou aux textiles des propriétés antitaches.



BTP 14 : Carton 4 X 5L

### ATOUCOL

#### **Mastic colle polyvalent à élasticité permanente.**

Spécialement adapté aux collages souples ou à la réalisation de joints de dilatation ou de finition, horizontaux ou verticaux, en intérieur comme en extérieur.


Adhère sans primaire sur les matériaux usuels, mêmes humides, rencontrés dans le bâtiment ou l'industrie (zinc, aciers galvanisés et inoxydables, verre, pierres naturelles, béton, bois, polystyrène...).

Ne tâche pas les supports et ne corrode pas les métaux. Résiste au gel, aux UV et aux intempéries. Peut être recouvert avec peintures ou vernis, aqueux ou solvantés (essai préalable conseillé). Ne contient ni isocyanates ni solvants. Sans odeur.

TRA100 ATOUCOL COLOR : cartouche 290mL • Carton 12 unités • Blanc, Gris, Noir

TRA100 ATOUCOL CRYSTAL : cartouche 290mL • Carton 12 unités • Transparent





## Fuites canalisations

### DETECPHEM B423

#### Détecteur de fuites.

Permet de visualiser les fuites de gaz en formant très rapidement des bulles dès qu'il se trouve en contact avec une surface quelconque laissant échapper un gaz.

Le haut pouvoir mouillant lui assure un étalement parfait sur toute la surface de la pièce que l'on veut contrôler.

Non compatible avec oxygène.



AE 423 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

### VULCAPHEM

#### Ruban de réparation auto-vulcanisant non adhésif.

Réagit immédiatement lorsqu'il est étiré et appliqué couche sur couche. Il assure des réparations rapides et faciles, sans mise en œuvre de colles, produits chimiques ou chaleur.

De forte résistance électrique, il peut être utilisé pour raccorder un grand nombre de câbles électriques et de distribution (jusqu'à 21 KV).



TRA284 : Largeur 25mm - Noir - Carton de 10 unités

### COLMAPHEM

#### Kit de réparation rapide des canalisations.

Pratique, il permet de réparer rapidement une canalisation fuyante sans utiliser d'outils.

Durable, il est doté d'une excellente résistance à la pression, aux chocs, aux vibrations, à la corrosion, aux agents chimiques, à la température (< 150 °C), à la traction et aux différents facteurs climatiques (UV, ozone). Universel, il adhère sur la plupart des matériaux (PVC, cuivre, laiton, acier galvanisé, inox, béton, verre, grès, aluminium...)

Souple, il s'adapte facilement aux géométries compliquées (raccords, dérivations, T...).

Sûr, il est ininflammable et chimiquement inerte après polymérisation.

Usinable, il peut être poncé ou percé et même recouvert de peinture.



TRA 232 : kit (1 bande & 1 paire de gants) • Carton 12 unités



## Revêtements Plasto-bitumineux

### PLASTOBACH

#### Revêtement plasto-bitumineux d'étanchéité souple non circulaire.

Emulsion plasto-bitumineuse à haute élasticité, qui forme après application, un revêtement destiné à l'étanchéité des matériaux du bâtiment et des toitures.

Possède un coefficient d'élasticité supérieur à 600 % ce qui permet de l'appliquer facilement sur tout support : bardeaux asphaltés, fibrociment, béton, enduits, crépis, acier, bois, briques, tuiles...

Résiste aux U.V., aux infrarouges et aux variations climatiques importantes (de - 25 °C à +60 °C).

Imperméable à l'eau et ne se craquelle pas sous l'effet de la chaleur ou du froid et peut être utilisé dans des locaux fermés sans risque de formation de gaz toxiques ou inflammables.

Particulièrement efficace dans le traitement des microfissures et des surfaces en mouvement.

BACH132 : Pot 5kg, pot 25kg • Noir



### PLASTOBLACK

#### Protection anticorrosion & étanchéité.

Protège, sa formulation plasto-bitumineuse adhère complètement aux supports, afin d'assurer une protection anticorrosion filmogène sur tous matériaux (métaux, alliage, béton, ciment, bois,...) et s'adapte à toutes les formes de pièce.

Performant, son film souple et étanche confère aux surfaces traitées une excellente protection contre l'eau et la pollution atmosphérique (pluie, ambiance saline) ou industrielle. (eaux usées, acide dilué, ...)

Durable, ses composants permettent d'assurer une protection longue durée dans des conditions extrêmes sur tout type de matériaux de l'industrie ou du bâtiment.

Polyvalent, il s'utilise à l'extérieur comme à l'intérieur et il peut être peint après séchage complet.

AE 658 : aérosol 300mL • Carton 12 unités





## DEMOUSSAGE TOITURES & FACADES



### *Nettoyage, élimination lichens*

#### NETTOYAGE & ELIMINATION DES LICHENS POUR TOITURES & AUTRES SURFACES

##### **ALGIPHEM CS**

##### **Algicide polyvalent de circuits et surfaces - Traitement anti-lichens.**

Permet une imprégnation en profondeur des dépôts (thalles de lichens) et des supports traités tout en apportant un effet rémanent.

Compatible avec les matériaux usuels rencontrés dans le bâtiment ou les industries : bitume, macadam, quick, pierres naturelles, ciment, béton, crépis, plastique, caoutchouc, zinc, alliages légers...

Ne tâche pas les supports (exempt de fer) et ne corrode pas les métaux (pH neutre).

BAC 99 : Carton 4 X 5L, bidon 20L, fût 220L



#### DECAPANTS ALCALINS - BLANCHIMENT

##### **CHLOROPHEM**

##### **Nettoyant alcalin chloré.**

Grâce à sa formulation, CHLOROPHEM possède un fort pouvoir désincrustant. Il est utilisé par les professionnels pour le blanchiment ultra-actif des sols, des murs et des façades en béton, pierres, ciments et enduits non peints. La formulation concentrée permet un nettoyage à action rapide même à basse concentration.

Non moussant, facilement rinçable.

TRA 83 : Carton 4 X 6kg, bidon 35kg



##### **PHYTOPHEM**

##### **Décapant alcalin chloré.**

Détruit les accumulations de dépôts gras, les dépôts hydrocarbonés, sur les matériaux du bâtiment, en leurs redonnant leur aspect naturel. Miscible dans l'eau en toute proportion. Sa formule alcalin-chloré lui permet une action prolongée et rémanente par micro-cristallisation à l'intérieur du support après séchage.

TRA 147 : Carton 4 X 5L



## PULVO PHEM

### Pulvérisateur électrique autonome et à jet continu.

Aspire jusqu'à 6 mètres de hauteur et propulse jusqu'à 13 mètres de longueur

Autonomie : 2 heures en continu.

Temps de recharge de la batterie : 3 heures.

Fonctionne sur batterie LITHIUM-ION rechargeable.

Pas besoin de raccordement en eau, électricité, air comprimé.

MAT 461 : 1 pulvérisateur • Contient : tuyau 6m, jeu de buses, pistolet & lance 50cm, chariot 28L, 2 batteries lithium & chargeur secteur.





## Décapage façades

DECAPANT FACADES, MURS, PAVES, SOLS BETON

### **PHEMROX VSD**

#### **Détartrant dégraissant surpuissant avec VSD.**

Actif, il dissout rapidement les dépôts de calcaire, les dépôts de ciment et les traces d'oxydation (rouille par exemple) grâce à l'action synergisée d'acides minéraux et organiques.

Performant, il élimine facilement les salissures grasses (organiques ou minérales).

Pratique, il intègre le système colorimétrique VSD (Visuel Système Dosage) permettant un dosage simple (changement de couleur en fonction de la proportion de produit ajoutée à l'eau).

ROX 59 : Carton 4 X 6kg, bidon 35kg, fût 70kg





## SECURITE EN VOIRIE



### Déneigeants & déverglaçants

#### DENEIGEANTS, DEVERGLACANTS & DEGIVRANTS

##### DEGIPHEM - T119

###### Dégivrante de surfaces.

Solution hydro-alcoolique pour faire fondre immédiatement la glace et le givre par simple contact du produit avec les supports glacés. Permet le dégel des serrures et joints de portes bloqués par le gel. Compatible avec la plupart des matériaux rencontrés : joints, caoutchouc, verre, ...



AE 119 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

##### EXOPHEM L

###### Déverglaçant liquide.

Puissant, il assure une fonte rapide de la neige et de la glace. Efficace, même lors de températures négatives basses ou en présence d'un taux « d'eau libre » insuffisant pour permettre l'efficacité des déverglaçants solides.



TRA 17 : Carton 4 X 5kg

##### EXOPHEM VSE

###### Déneigeant déverglaçant avec agents antiglisse et VSE.

Puissant, il assure une fonte rapide de la neige et de la glace en provoquant un important dégagement de chaleur (réaction exothermique renforcée par un accélérateur de fusion). Economique, il inclut un traceur coloré permettant d'optimiser la quantité de produit utilisé par un épandage efficace et homogène. Sécurisant dès l'application, il laisse sur la surface traitée des particules antiglisse naturelles adaptées aux voies de circulation piétonnes et aux voies de circulation automobiles. Préventif, il reste actif plusieurs jours (1 à 4 jours suivant la rigueur des intempéries).



TRA220 : Seau 5kg

TRA218 : Seau 25kg

##### CHLORURE DE CALCIUM

###### Déneigeant déverglaçant.

Actif, il assure la fonte rapide de la neige et de la glace en provoquant un dégagement de chaleur (réaction exothermique). Sécurisant dès l'application, il permet une ouverture rapide des voies de circulation piétonnes et aux voies de circulation automobiles. Préventif, il reste efficace plusieurs jours (1 à 4 jours suivant la rigueur des intempéries). Sûr, il évite les rayures sur les matériaux fragiles et limite la corrosion généralement provoquée par l'usage de sable et de sel.



TRA233 : Palette 50 sacs 25kg

### **EXOPHEM AD**

#### **Déneigeant déverglaçant avec agents antiglisse.**

Actif, il assure la fonte rapide de la neige et de la glace en provoquant un dégagement de chaleur (réaction exothermique).

Sécurisant dès l'application, il laisse sur la surface traitée des particules antiglisse naturelles adaptées aux voies de circulation piétonnes et aux voies de circulation automobiles.

Préventif, il reste efficace plusieurs jours (1 à 4 jours suivant la rigueur des intempéries).



TRA74 : Seau 25kg

### **EPANDEUR**

(Largeur d'épandage : 200 cm - 36 kg)

**MAT 54**



### **EPANDEUR A MAIN**

- 3 kg -

**MAT 492**





## PEINTURES DE TRACAGE ROUTIER EN PHASE AQUEUSE

### **PHEMAXIAL COLOR**

#### **Peinture de traçage routier phase aqueuse.**

Respectueuse de l'environnement, elle est conçue à partir de formulation NF et est garantie sans solvants ni pigments toxiques.

Sûre, elle est formulée en base aqueuse, sans odeur : elle est idéale pour les marquages en intérieur (Stockages, usines, ateliers, hangars, ...) et préserve la santé et la sécurité des utilisateurs.

PNT12XXV : Pot 25kg • Jaune, Rouge, Noir, Bleu, Vert

PNT12V : Pot 5kg • Jaune, Rouge, Noir, Bleu, Vert



### **PHEMAXIAL O**

#### **Peinture de traçage routier en phase aqueuse (homologué).**

Respectueuse de l'environnement, elle est NF Environnement ce qui garantit un faible impact du produit sur l'environnement tout au long de son cycle de vie.

Sûre, elle est formulée en base aqueuse, sans odeur. Polyvalente, elle est multi certifiée (ville, Route, VNTP) afin de s'adapter aux contraintes techniques et permettre une remise en circulation rapide.

PNT38XXV : Pot 25kg • Blanc

PNT38V : Pot 5kg • Blanc



#### **PHEMAXIAL - P550**

##### **Peinture permanente de traçage au sol.**

Idéale pour être appliquée sur les revêtements routiers et résister aux altérations dues au trafic. Insensible aux intempéries, aux hydrocarbures, aux écarts de températures et aux rayons ultraviolets. Les aérosols de P550 assurent un débit fiable et régulier permettant des marquages parfaits. Ils sont utilisables aussi bien avec le TRACEUR SOL qu'en mode manuel.

AE550 : aérosol 500mL • Carton 12 unités • Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert, Anthracite



#### **TRACEUR SOL pour aérosol de P550**

Le traceur trace des bandes qui varient de 5 à 12 cm de large après un rapide réglage.

Il est équipé d'une protection contre le vent et d'un guide qui permet un traçage parfait.

Il permet aussi bien les traçages au centre de l'appareil que sur les côtés (sans protection) (Voir photo ci-contre).

Equippé de 4 roues, il est stable et maniable.

TRACEUR SOL permet aussi de transporter 3 ou 4 aérosol à la fois, assurant ainsi une grande autonomie.



MAT290

#### **PHEMARQ - P551**

##### **Peinture permanente de marquage.**

Aérosol de marquage permettant de signaler rapidement une zone. Utilisation tête en bas, il permet la signalisation au sol. Utilisable à 45°C il permet aussi le marquage de surfaces verticales. P551 sèche rapidement après utilisation ce qui limite le temps d'immobilisation. Sa formulation spécifique assure un marquage résistant aux intempéries. Il est applicable aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

AE 551 : aérosol 500mL • Carton 12 unités • Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Noir



#### **PHEMARQ - P552**

##### **Peinture temporaire de marquage.**

Fortement lumineuse et possède un grand pouvoir couvrant. Son temps de séchage ultra-rapide, même sur surfaces humides permet de limiter le temps d'immobilisation.

Spécialement formulée pour effectuer les traçages provisoires. La couleur se dégrade lentement par l'action des UV, elle peut être aussi éliminée par action mécanique (brossage et/ou nettoyage basse pression).

AE 552 : aérosol 500mL • Carton 12 unités • Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert





## COLLES & ADHESIFS



### Colles

#### FILETANCH

##### Étanchéité fileté tubes et raccords métalliques. NSF et INS

Pratique, il remplace efficacement les pâtes, rubans, filasses sans risque de colmatage des filtres et permet une étanchéité immédiate à basse pression.

Sûr, utilisable sur la plupart des filetages métalliques, il convient à de nombreux fluides (eau chaude ou froide, solvants, essences, fluides frigorigères, ...), le gaz ou l'air comprimé. Performant, compatible avec la basse et la haute pression, il s'utilise pour les raccords cylindriques et coniques jusqu'à 3 pouces.

Efficace, il permet d'effectuer des collages et assemblages d'éléments soumis à vibrations et se démonte avec les outils standards. NSF P1 : 146382 – INS P1 : 1796072



TRA 077 : flacon de 50mL • Carton 12 unités

#### COLPHEM METHA

##### Colle rapide hautes performances (méthacrylate).

Conçue pour le collage rapide d'une grande variété de matériaux : métaux, composites, plastiques, caoutchouc, bois, verre, pierres...

Quasi incolore après séchage, il assure des assemblages propres.

Résiste aux températures importantes, aux chocs et aux vibrations.

TRA 223 : seringue 25mL bi-composant et 6 embouts mélangeurs • Incolore

#### COLPHEM CYANO

##### Colle à prise instantanée (cyanolite).

Polyvalent, il colle le bois, cuir, tissu, céramique, plastiques, PVC, papiers, cartons,...

Performant, il permet une prise ultra rapide et possède une grande résistance à l'arrachement.

Pratique, il est facile d'emploi et permet des collages propres.



TRA 118 : flacon 20g • Carton 20 unités



**COLPHEM DF TOILE**

**Ruban adhésif double-face armé multi-surfaces - fixation extrême**

Montage facile et immédiat, sans clous ni vis: plinthes, plaques signalétiques, boîtes aux lettres, panneaux décoratifs et charges lourdes...  
Multi-matériaux lisses ou rugueux : métaux, verre, céramique, bois, pierre, plastiques y compris "Low Surface Energy" (polyéthylène, polypropylène, ABS...).

TRA224 : Carton de 10 rouleaux  
Dimensions : rouleau de 10m - largeur 19mm  
Epaisseur : 0,80mm



**COLPHEM DF MOUSSE**

**Ruban adhésif double-face polyvalent - fixation permanente**

Montage facile et permanent de charges légères...  
Multi-matériaux lisses ou rugueux : métaux, verre, céramique, bois, pierre, plastiques y compris "Low Surface Energy" (polyéthylène, polypropylène, ABS...).  
Forte adhérence immédiate.  
Utilisation intérieur et extérieur.

TRA247 : Carton de 10 rouleaux  
Dimensions : rouleau de 10m - largeur 19mm  
Epaisseur : 1mm



**COLPHEM BACHE**

**Adhésif pour la réparation de bâches en extérieur.**

Permet une réparation immédiate et esthétique. Assure une résistance élevée aux contraintes mécaniques et aux UV grâce à une épaisseur importante (350µm).  
S'adapte sur tous les supports plastiques souples en permettant de restaurer la continuité des matériaux et leur étanchéité.

TRA 252 : rouleau 3m (largeur 50mm) • Carton 20 unités



**GRIP PHEM**

**Ruban auto-agrippant**

Pratique, multi-usages. Réutilisable et complètement réglable.  
Fixation rapide et très grande résistance.

MAT 523 : rouleau 10m (Largeur 16mm) • (Epaisseur 0,9 mm) • Carton 10 unités



**COLPHEM ULTRA**

**Ruban adhésif d'étanchéité flexible - Fixation extrême**

Réalisation de réparations rapides ou d'étanchéité permanente à l'eau et à l'air.  
Multi-matériaux lisses ou rugueux : métaux, verre, céramique, bois, pierre, plastiques...  
Forte adhérence immédiate sans temps de séchage. Flexible et facilement adaptable aux supports et irrégularités (contours, bords, rivets et têtes de vis...). Utilisation intérieur et extérieur.  
Haute résistance aux UV, à l'eau et aux intempéries en général. Peut être peint.

TRA278 : Carton de 10 rouleaux  
Dimensions : rouleau de 5m - largeur 38mm  
Epaisseur : 1mm



**SCOTPHEM**

**Scotch Américain fixation.**

Pratique, il adhère facilement à toutes les surfaces même rugueuses (béton, ciment, pierre, ardoise; etc.). Résistant et imperméable, grâce à sa texture toilée, il permet un maintien sécurisant des différents supports. Performant, il est efficace même à basse température l'hiver.

TRA 240 : rouleau 50m (largeur 48 mm) • (Epaisseur 0.17mm) • Carton 24 unités • Gris, noir



### **MASKPHEM**

#### **Adhésif de masquage repositionnable.**

Pratique, il permet de masquer facilement et proprement les surfaces à protéger ou à réparer sans utiliser d'outil. (cutter, ciseaux,...)

Universel, son pouvoir adhésif équilibré permet un repositionnement facile aussi bien sur les surfaces délicates que légèrement rugueuses.

Grâce à ses stries, il se déchire à la main de façon précise et permet de protéger des surfaces aux géométries compliquées.

TRA 239 : rouleau 33m (largeur 48mm) ●●  
(Épaisseur 0.155mm) ● Carton 36 unités



### **CLIPHEM**

#### **Duo Grip surfaces lisses.**

Polyvalent, il permet d'obtenir une fixation pour de faibles ou de fortes sollicitations (fonction de la surface de contact) grâce à ses clips réajustables. Performant, il supporte des charges jusqu'à cinq fois supérieures aux velcros ou aux fixations styles : « sangles et crochets X ».

TRA 250 : rouleau 1m (Largeur 25 mm) ●  
Carton 10 unités





## DECAPANTS & DILUANTS PEINTURES



### Décapants

#### DECAPANT BIODEGRADABLE

##### DECAPHEM VG

###### Gel décapant pour revêtement épais et peintures.

Sûr, décapant nouvelle génération formulé sans paraffine, sans solvant chloré, sans NMP et biodégradable à plus de 80%.

Performant, son mode d'action contrôlé lui permet d'agir avec efficacité sur une grande variété de crépis, R.P.E, revêtements amiantés, peintures et vernis sans dégrader les surfaces.

Pratique, sa texture, son évaporation lente et son fort pouvoir mouillant permettent un temps de contact prolongé sur des revêtements de forte épaisseur sans perte d'efficacité.

Polyvalent, il s'applique sur surfaces verticales ou horizontales avec la même efficacité et possède une faible odeur.

SLV 68 : Carton 4 X 5kg



#### DECAPANTS PEINTURES

##### DECAPHEM L

###### Décapant peinture liquide.

Performant : décape facilement les peintures et vernis glycérophtaliques, polyuréthanes, acryliques, vinyliques, bitumineux ainsi les revêtements synthétiques (Crépis, RPE)

Polyvalent : décape tous les graffiti récents et anciens, ainsi que les traces tenaces de colles moquettes et autres revêtements de sols.

Pratique : formulation liquide optimisée pour les décapages fastidieux aussi bien sur les surfaces horizontales que verticales.

SLV 02 : Carton 4 X 5L



## **DECAPHEM G**

### **Décapant peinture gel.**

Performant : décape facilement les peintures et vernis glycérophthalique, polyuréthane, acrylique, vinylique, bitumineux ainsi les revêtements synthétiques (Crépis, RPE)

Polyvalent : décape tous les graffiti récents et anciens, ainsi que les traces tenaces de colles et joints.

Sûr : sans solvant chlorés, sans paraffine, sans CMR/NMP/NEP (réduction de l'impact santé)

Pratique : formulation gel fluide optimisée pour les décapages fastidieux aussi bien sur les surfaces horizontales que verticales.

SLV 43 : Carton 4 X 5L



## **DILUANTS PEINTURES**

### **BACHPEINT DILUANT**

#### **Diluant pour revêtements époxydiques.**

Combinaison de solvants puissants pour diluer les peintures époxydes.

Permet un séchage rapide, régulier et uniforme, a une forte affinité pour les substances de caractère huileux, dérivés cellulosiques et résines synthétiques.

Non corrosif pour les métaux et a un haut pouvoir dégraissant et nettoyant à froid et a une forte rapidité d'exécution pour le dégraissage des pièces en général ou le nettoyage des sols plastiques avant peinture.

BACH 032 : Carton 4 X 5L



### **DILPHEM M**

#### **Diluant universel aliphatique.**

Utilisé pour fluidifier les peintures et vernis mono composants types : glycérophthalique, alkyde-uréthane, vernis bois, lasures, ...

DILPHEM M solubilise et dissout les huiles et graisses de toutes natures avant peinture ainsi que les peintures non polymérisées.

La vitesse d'évaporation est réglée pour permettre un nettoyage efficace des surfaces. DILPHEM M ne laisse aucun résidu après évaporation.


Les composants de DILPHEM M n'attaquent pas les métaux, plastiques, peintures, vernis.

SLV 59 : Carton 4 X 5L





## TRAITEMENT & PROTECTION DU BOIS



### LASURE 100% NATURELLE

#### LASURALIA

##### **Lasure satinée 100% naturelle - Intérieur & Extérieur.**

Respectueuse de l'environnement, elle est constituée à 100% de matières premières renouvelables et est fabriquée dans le cadre le plus strict du développement durable (émulsion à froid, sans consommation d'énergie, sans production de déchets ou de sous-produits nocifs).

Sûre, elle ne libère qu'une infime proportion de COV\* (5g/L au lieu des 130g/L maximum autorisés). Elle ne contient aucun dérivé pétrolier. Performante, elle offre une protection efficace du bois (hydrofugation) tout en valorisant son aspect, sèche rapidement et laisse respirer les surfaces (microporeuse).

Pratique, les outils se nettoient facilement à l'eau.

PNT 75 : Pot 3L • Nuancier LASURALIA (tons bois)





DIVERS PRODUITS BTP

## Protection soudure & sécurité contre le feu

### ANTI GRATTON

#### Anti-adhérent soudure en phase aqueuse.

Protège les surfaces et les outils en supprimant l'adhérence des projections de métaux en fusion (grattons) lors des opérations de soudure à l'arc.

S'élimine facilement par un simple rinçage à l'eau.

Ne dégage pas de vapeurs ou fumées dangereuses lors de la décomposition à chaud de ses constituants : formulé sur une base aqueuse sans solvant ni silicone.

Ininflammable, sans composé organique volatil (COV) sans dégagement d'odeur désagréable.

Compatible avec les traitements de surface et les peintures.



TRA 272 : vaporisateur 750mL • Carton 12 unités

## Climatisation & groupes froid

### MOUSS'CLIM - A241

#### Mousse désinfectante des climatisations.

Permet de décontaminer les systèmes de climatisation industrielle, automobile ou individuelle : mousse active pénétrante pour une efficacité dans les gaines ou les endroits difficiles d'accès.

Permet de lutter contre les mauvaises odeurs en agissant à la source (bactéries fermentatives dans les eaux résiduelles, condensats...).

Pratique : aérosol multi-position et tube prolongateur de 60cm.

Propulsé par un gaz ininflammable. Bactéricide EN 1276.

Fongicide EN 1650. Virucide EN 14476.



#### Propriétés microbiologiques :

Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C.

Fongicide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C.

Virucide EN 14476 - Vaccinia virus Ankara, virus enveloppés - Temps de contact 15 minutes à 20°C.

AE 241 : aérosol 400mL • Carton 12 unités

# Anti-mousse

## AMP 75

### Agent anti-mousse siliconé

Élimine rapidement les bulles d'air dans toutes les solutions aqueuses même alcalines (bains d'huile de coupe soluble, solutions détergentes fortement brassées...).

S'emploie dans les réservoirs de récupération des effluents (autolaveuses, bassins de stations d'épuration...), les circuits (fontaines d'ornement, circuits de chauffage...) ou pour contrôler la mousse lors du remplissage de citernes.

S'utilise en toute sécurité (non classé selon le règlement CLP N° 1272/2008 et ses adaptations).

Efficace en faible proportion.

TRA07 : Carton de 4 X 5L.



# Aérosol rechargeable

## AEROPHEM

### Aérosol rechargeable à air comprimé.

Sécurité :

Supprime les émissions de COV (Composés Organiques Volatils) et de gaz nocifs ou inflammables liés aux gaz propulseurs couramment utilisés.


Protection de l'environnement :

Permet de supprimer le rejet et la destruction d'aérosols vides.

Stockage :

Permet le gain de place (moins de stock) et diminue les contraintes de stockage (ICPE).

MAT 474 : aérosol • Contient : 5 têtes de pulvérisation, 2 soupapes avec tubulure, 1 adaptateur pour compresseur



INDEX PRODUITS – CATEGORIES PAR ORDRE ALPHABETIQUE

**A**

A203 - AEROSANE : Désodorisant désinfectant réodorant - longue portée	38
A521 - DESOPHEM : Désodorisant et destructeur d'odeurs	37
ABSORBANTS	51
ABSORBANTS FLUIDES MINERAUX /HYDROCARBURES	51
ABSORBANTS RECYCLABLES	52
ABSORBANTS TOUS LIQUIDES	51
ABSORPHEM BIO : Poudre Végétale Absorbante Recyclable	52
ABSORPHEM KIT : Kit absorbant d'intervention	52
ABSORPHEM NA : Feuilles Absorbantes Spécial Produits Chimiques.	51
ABSORPHEM SP : Absorbant Minéral Granules Pour Les Sols	51
ABSORPHEM TH : Feuilles Absorbantes Des Hydrocarbures	51
ABSORPHEM TTL : Rouleaux absorbants tous liquides	51
ACCROBACH - Résine D'adhérence Et Additif Haute Performance Pour Mortier	84
ACTIVATEURS BIOLOGIQUES	11
ADHESIFS	97
ADJUVANTS & CHARGES BETON, CIMENT, MORTIERS ET PLATRES	84
AEROPHEM : Aérosol rechargeable a air comprime	103
AEROSOL RECHARGEABLE	103
AIR LOOP : Désodorisant clipsable a diffusion continue	37
AIR PUMP 100 - Oxygénateur pour systèmes d'épuration 160L/min	6
AIR PUMP 50 - Oxygénateur pour systèmes d'épuration 72L/min	6
AIR PUMP DIFFUSEUR - Tube diffuseur 56cm	6
AIR PUMP DIFFUSEUR - Tube diffuseur 81 cm	6
AIROMA : Recharges pour diffuseur aérosol	41

AIRPHEM : Souffleur dépoussiérant	20
ALGIPHEM CS - Algicide polyvalent de circuits et surfaces - traitement anti-lichens	89
ALUPHEM P533 - Peinture Haute Température Noire	73
AMP 75 FOAM : Agent anti mousse silicone	103
ANTI-GRAFFITI & ANTI-AFFICHES	70
ANTI-GRATTON : Anti-adhèrent soudure en phase aqueuse	102
ANTI-MOUSSE	103
ATOUCOL COLOR - mastic colle polyvalent a élasticité permanente	86
ATOUCOL CRYSTAL - mastic colle polyvalent a élasticité permanente	86
AUTO JANITOR - Diffuseur Programmable Pour Le Traitement Des Sanitaires	9
AUTOBIO - Doseur digital programmable autonome pour traitements biologiques	6

**B**

BACHFIX - mortier a prise rapide pour le scellement et la réparation des sols	80
BACHFIX PR - Mortier De Scellement A Prise Ultra-Rapide	79
BACHGLASS - minéralisant silicique bétons et pierres naturelles	85
BACHPEINT DILUANT - Diluant Pour Revêtements Epoxydiques	100
BACHPEINT O - Résine Epoxy Bi-Composant En Phase Aqueuse	75
BACHPEINT PRIMAIRE - Primaire Epoxy Bi-Composant Universel	75
BACTIFLON - Peinture Glycérophalique Antisalissures (Ptfe)	74
BACTIMAINS GHA : Gel hydroalcoolique	29
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS	68
BIOBLOC : Bloc biologique pour l'entretien des cuvettes WC	22

INDEX PRODUITS – CATEGORIES PAR ORDRE ALPHABETIQUE

BIODOSEUR EV - Doseur digital programmable autonome pour traitements biologiques	6	BIOPHEM CE - Traitement Biologique En Poudre Pour Tous Types De Systèmes D'épuration	7
BIOFLUIDE - Déboucheur Biologique Des Canalisations	5	BIOPHEM FOS - Traitement Biologique En Poudre Pour Fosses Septiques	10
BIOFLUSH - Recharge Traitement Biologique Automatique Pour Auto Janitor	9	BIOPHEM SCREEN : Ecran désodorisant pour urinoirs	23
BIOLIC 14001 : Solution Dégraissante Pour Fontaine Bio 14001	54	BIOPHEM STEP - Traitement Biologique En Poudre Pour Stations D'épuration	10
BIOLIC ACTI - Bio-Activateur Liquide	11	BIOPHEM STICK - Bâtonnets biologiques pour l'entretien des canalisations	5
BIOLIC BG - Traitement Biologique Liquide Pour Bacs A Graisses	7	BIOPHEM UWC - Détartrant Et Traitement Bio Poudre Pour Urinoirs & Canalisations	8
BIOLIC BGA - Traitement Biologique Liquide Pour Bacs A Graisses	7	BIOSOCK 14000 - Traitement Biologique En Coussin Absorbant Pour Séparateurs Hydrocarbures	11
BIOLIC CED : Nettoyant biologique et désodorisant des sanitaires	21	BITUPHEM DHR - enrobe a froid pour réparations sous trafic intense	81
BIOLIC CH : Nettoyant Et Traitement Biologique Des Hydrocarbures	53	BITUPHEM I - émulsion de bitume	81
BIOLIC D : Neutralisant d'odeurs	36	BITUPHEM noir - enrobe à froid pour réparations courantes des bitumes	81
BIOLIC DCA : Traitement biologique liquide pour canalisations	5	BITUPHEM rouge - enrobe a froid pour réparations courantes des bitumes	81
BIOLIC FR - Traitement Biologique Liquide Pour Fosses De Relevage	10	BITUPHEM sol - enrobe a froid pour réparations courantes des bitumes	82
BIOLIC MULTI : Nettoyant biologique multi-surfaces et destructeur d'odeurs	14	BLOCS BIOLOGIQUES	22
BIOLIC STOPODOR : Destructeur biologique d'odeurs	36	BOLDAIR : Gel destructeur d'odeurs	36
BIOLIC UWC : Gel nettoyant détartrant biologique pour cuvettes WC et urinoirs	21	BRILNOX L : nettoyant protecteur pour métaux polis	63
BIOPHEM 14001 : Tablette Biologique Pour Fontaine Bio 14001	54	BRILPHEM LAVE & SPRAY : Lavant cirant et spray de rénovation	25
BIOPHEM ACTI - Bio-Activateur En Poudre	11	BRILPHEM METAL : Emulsion haute brillance et haute résistance	25
BIOPHEM BG - Traitement Biologique En Poudre Pour Bacs A Graisses	7		
BIOPHEM BLOK : Bloc biologiques pour urinoirs	22	<b>C</b>	
BIOPHEM CE : Traitement biologique en poudre pour tous types de systèmes d'épuration	5	CANALISATIONS, BASSINS, FOSSES, STEP	77
		CARBNET S131 : Nettoyant Carburateur Et Dégraissant A Evaporation Rapide	65

INDEX PRODUITS – CATEGORIES PAR ORDRE ALPHABETIQUE

CARPHEM DRY : agent deperlant a effet cirant pour carrosseries	65
CARPHEM P : nettoyant moussant pour carrosseries	64
CARPHEM PREMIUM : nettoyant moussant pour carrosseries - htes perf	65
CARPHEM TP : Dégraissant Industriel Moussant	64
CHLOROPHEM - nettoyant alcalin chlore	89
CHLORURE DE CALCIUM - déneigeant déverglaçant	92
CLEAN CONTACT - S 118 : Désoxydant des contacts électriques	67
CLIM GLASS : LAVE-GLACE -15°C	66
CLIMATISATION & GROUPES FROID	102
CLIPHEM - duo grip surfaces lisses - rouleau 1m	98
COLLES	96
COLLES & ADHESIFS	96
COLMAPHEM - kit de réparation rapide des canalisations	88
COLPHEM BACHE - adhésif pour la réparation de bâches en extérieur - rouleau 3m	97
COLPHEM CYANO - colle a prise instantanée (cyanolite)	96
COLPHEM DF MOUSSE - Ruban adhésif double-face polyvalent - fixation permanente	97
COLPHEM DF TOILE - Ruban adhésif double-face armé multi-surfaces - fixation extrême	97
COLPHEM METHA - colle rapide hautes performances (méthacrylate)	96
COLPHEM ULTRA - Ruban adhésif d'étanchéité flexible - Fixation extrême	97
CONVERPHEM : Convertisseur De Rouille	62
COOLPHEM : huile soluble pour l'usinage des pièces métalliques	60

**D**

DEBOUCHEURS CANALISATIONS	78
DECALCPHEM : Nettoyant décalcarisant végétal	21
DECAPAGE ET PROTECTION DES SOLS	25
DECAPAGE ET RENOVATION DES METAUX	62
DECAPAGE FACADES	91
DECAPANT BIODEGRALABLE	99
DECAPANTS	70
DECAPANTS	99
DECAPANTS & DILUANTS PEINTURES	99
DECAPANTS FAÇADES, MURS, PAVES, SOLS BETON	91
DECAPANTS PEINTURES	99
DECAPHEM G - Décapant Gel Peinture Et Graffiti	100
DECAPHEM L - Décapant Puissant Liquide Pour Peintures Et Vernis	99
DECAPHEM VG - Décapant Gel Peinture Et Graffiti	99
DECOLLAGE ADHESIFS, ETIQUETTES	71
DECOLPHEM - Décolleur D'affiches	71
DEGIPHEM t119 - dégivrant de surfaces	92
DEGRAISSANT BIOLOGIQUE	53
DEGRAISSANT DETARTRANT DESINFECTANT	45
DEGRAISSANT POLYVALENT SUR BASE VEGETALE	54
DEGRAISSANTS	15
DEGRAISSANTS DESINFECTANTS	15
DEGRAISSANTS DETARTRANTS INDUSTRIELS	53
DEGRAISSANTS LESSIVIELS	53
DEGRAISSANTS MECANIQUE	54
DEGRIPHEM L106 : Dégrippant Lubrifiant 6 Fonctions	58
DEGRIPHEM VG L110 : Dégrippant Lubrifiant Biodégradable Sans COV	58
DEGRIPPANT BIODEGRADABLE	58
DEGRIPPANTS	58

INDEX PRODUITS – CATEGORIES PAR ORDRE ALPHABETIQUE

DEGRIPPANTS ET LUBRIFIANTS	58	DESTRUCTEURS D'ODEURS	36
DEMOUSSAGE TOITURES & FACADES	89	DETAROX : Détartrant surpuissant pour cuvettes et urinoirs	22
DENEIGEANTS, DEVERGLACANTS & DEGIVRANTS	92	DETARPHEM DDS - Détartrant Desembouant Séquestrant	77
DEOSIPHON : Ecran liquide anti-odeurs pour siphons de sol	40	DETARPHEM P : Détartrant pour les équipements alimentaires	43
DERMABIO : Gel d'atelier écologique avec microbilles végétales pour les mains	31	DETARPHEM S : Détartrant pour les équipements alimentaires – surfaces fragiles	43
DERMADOUCHE : Gel douche parfume pour peaux sensibles	28	DETARPHEM SD - Agent Séquestrant Anti-Corrosion Pour Circuits Ouverts	77
DERMAGRUM : Gel d'atelier sans solvant avec microbilles pour les mains	33	DETARTRANTS ALIMENTAIRES	43
DERMAPHEM BACTI : Lotion moussante antiseptique pour les mains	28	DETARTRANTS INDUSTRIELS POLYVALENTS	53
DERMAPHEM DUO : Crème de nettoyage et de soins sans rinçage avec microbilles minérales	33	DETARTRANTS SANITAIRES	22
DERMAPHEM LIQUIDE : Lotion nettoyante écologique pour les mains	27	DETECPHEM b423 - détecteur de fuites	88
DERMAPHEM MOUSSE : Lotion nettoyante parfumée pour les mains et le corps	27	DETERGENTS & DESINFECTANTS POLYVALENTS	14
DERMAPHEM POUDRE : Nettoyant d'atelier écologique en poudre pour les mains	31	DETERGENTS DEGRAISSANTS POLYVALENTS	55
DERMAPLUS : Gel d'atelier sans solvant avec microbilles pour les mains	32	DETERGENTS DESINFECTANTS	14
DESINFECTANT - DEGRAISSANT	44	DETERGENTS, DETARTRANTS ET DESINFECTANTS ALIMENTAIRES	43
DESINFECTANTS	22	DEVOR PLUS : Déboucheur Choc Et Détartrant Des Canalisations Avec Témoin De Rinçage	78
DESINFECTANTS LUNETTES WC	23	DEVOREX - Déboucheur Choc De Canalisations	78
DESINFECTION DES MAINS	28	DIFFUSION AUTOMATIQUE DE PARFUMS D'AMBIANCE	41
DESOBACT : Détergent désinfectant surodorant - Surfaces fragiles	15	DIGRAIN APPAT LIQUIDE ANTI-FOURMIS	48
DESOBACT DOSES : Détergent désinfectant concentré neutre surodorant	14	DIGRAIN LA PASTA DES RONGEURS : Contre rats et souris (Difénacoum)	48
DESODORISANTS	37	DIGRAIN LE BLOC DES RONGEURS : Contre rats et souris (Difénacoum)	48
DESODORISANTS DESINFECTANTS	38	DIGRAIN POSTE APPATS RATS : Poste d'appâtage sécurisé pour rats	48
DESODORISANTS ET ASSAINISSANTS	37	DIGRAIN POSTE APPATS SOURIS : Poste d'appâtage sécurisé pour souris	48
DESODORISATION	36	DILPHEM : Dégraissant Diluant Universel	56
DESTRUCTEUR BIOLOGIQUE	36	DILPHEM M - Diluant Universel Aliphatique	100
DESTRUCTEURS D'ODEURS	36		

INDEX PRODUITS – CATEGORIES PAR ORDRE ALPHABETIQUE

DILUANTS PEINTURES 100

DISTRIBUTEURS & CENTRALES D'HYGIENE 29

## E

ECOPHEM DEGRAISSANT : Nettoyant alcalin multi usages 43

ECOPHEM LINGE : Lessive liquide 26

ECOPHEM MULTI : Nettoyant neutre multi usages 43

ECOPHEM PACK MOBILE : Système Mobile De Distribution Et De Recyclage Pour Absorphem Bio 52

ECOPHEM PASTILLES : Pastilles lave-vaisselle multifonctions 46

ECOPHEM PLONGE : Détergent concentré pour le lavage manuel vaisselle 46

ECOPHEM VITRES : Nettoyant incolore pour les vitres 16

ECOPHEM WC : Gel nettoyant détartrant pour cuvettes et urinoirs 21

ECRAN BIO ACTIF 23

ECRAN LIQUIDE SIPHONS 40

ECRANS URINOIRS 23

ELECTRICITE, ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE 67

EMULPHEM : Nettoyant polyvalent hautes performances 25

EMULPHEM : Nettoyant Polyvalent Htes Perf - Décapant Des Emulsions 55

ENROBES A FROID 81

EOLIANCE CIRCLE : Coque désodorisante à diffusion continue 41

EPANDEUR A MAIN 93

ESSUIE MAINS & BOBINES D'ESSUYAGE 35

ETANCHEITE 85

EXOPHEM AD - déneigeant déverglaçant avec agents antiglisse 93

EXOPHEM L - déverglaçant liquide 92

EXOPHEM VSE - déneigeant déverglaçant avec agents antiglisse et VSE 92

## F

FILETANCH - étanchéité fileté tubes et raccords métalliques 96

FLASHPHEM AUTONIVELANT - mortier coulable a prise ultra rapide pour la réparation 79

FLASHPHEM FIBRE - mortier fibre haute résistance pour la réparation des surfaces verticales 79

FLASHPHEM METAL - mortier fibre haute résistances a prise rapide pour la réparation des sols 79

FONTAINE BIO 14001 : Fontaine De Dégraissage Biologique 53

FUITES DE CANALISATIONS 88

FURY BARRIERE A INSECTES : Barrière insecticide micro-encapsulée 48

FURY BOITE APPAT FOURMIS : Insecticide appétant en boîte pour fourmis 47

FURY FUMIGATEUR : Fumigène insecticide hydro-réactif 48

FURY SERINGUE CAFARDS : Gel insecticide anti-cafards/blattes 48

FURY TOUS VOLANTS : Insecticide contre les volants 47

FURY TOUS RAMPANTS : Insecticide contre les rampants 47

## G

GALVAPHEM P309 : Galvanisant A Froid Brillant Haute Température 63

GALVAPHEM P310 : Galvanisant A Froid Mat Haute Température 63

GELIFIANT SOLIDIFIANT 40

GELODOR : Gel désinfectant surodorant 39

GELS D'ATELIERS 31

GELS D'ATELIERS SUR BASE VEGETALE 31

GIVREUR 59

INDEX PRODUITS – CATEGORIES PAR ORDRE ALPHABETIQUE

GIVROPHEM T624 : Givreur Refroidisseur -50°C	59	HYGIENE CORPORELLE	27
GLASSPHEM LD : Nettoyant protecteur pour vitres et surfaces modernes	17	HYGIENE DES MAINS	27
GRAFFIPHEM - D126 : Décapant Graffiti Pour Surfaces Peintes Et Matériaux Sensibles	70	HYGIENE EN RESTAURATION	43
GRAFFIPHEM - D127 : décapant graffiti a évaporation rapide pour surfaces peintes	70	HYGIENE PROFESSIONNELLE	12
GRAFFIPHEM - D405 : décapant puissant peintures, graffiti et joints	70	HYGIENE SANITAIRES	21
GRAFFIPHEM MS : décapant graffiti pour surfaces peintes et matériaux sensibles	70	<b>I</b>	
GRAFFITI : ELIMINATION & PROTECTION	70	INSECTICIDES	47
GRAISSE BLANCHE EP 2035 : nouvelle génération multifonctions htes perf	61	<b>L</b>	
GRAISSE CONTACT ALIMENTAIRE	60	LASURALIA : Lasure satinée 100% naturelle – intérieur & extérieur	101
GRAISSE EP 2010 : Nouvelle Génération Multifonctions Htes Perf	60	LAVAGE DE LA VAISSELLE	46
GRAISSE EP WATER PROOF 2045 : nouvelle génération multifonctions htes perf	61	LAVAGE DES VEHICULES ECOLOGIQUE	64
GRAISSES	60	LAVAGE DU LINGE	26
GRAISSES CUITES	45	LAVAGE VEHICULES	64
GRIP PHEM – bande auto agrippante non adhésive	97	LEGIOSTOP 5000 - pommeau de douche anti-légionnelle (microfiltration env. 5000l)	78
SCOTPHEM - scotch américain fixation forte - rouleau 50m – gris	97	LINGETTES DEGRAISSANTES	20
<b>H</b>		LINGETTES DESINFECTANTES	45
HUMIPHEM L158 : Lubrifiant Hydrofuge Electrique Anti-Corrosion	59	LINGETTES NETTOYANTES	64
HYDRADERM : Crème de soin hydratante	30	LINGETTES POUR LES MAINS	30
HYDROBACH PA - hydrofuge en phase aqueuse	85	LIQUEFACTEUR DE GRAISSES	44
HYDROGLASS - minéralisant hydrofuge en phase aqueuse	85	LIQUEPHEM VG - Liquéfacteur De Graisse Emulsionnant	44
HYDROLEO - hydro-oleofuge tous supports poreux	85	LUBALPHEM L111 : pate haute température additive de microparticules d'aluminium	61
HYGIAPHEM : Solidifiant des liquides et désodorisant	40	LUBRIFIANTS	59
HYGIENE & PROPLETE	14	<b>M</b>	
		MAINTENANCE INDUSTRIELLE	49
		MAINTENANCE VEHICULES	64

INDEX PRODUITS – CATEGORIES PAR ORDRE ALPHABETIQUE

MASKPHEM - adhésif de masquage repositionnable - rouleau 33m	98
MASTEPOX - Mastic epoxy bi-composant pétrissable	83
MASTICS	86
MECABILLE : Savon d'atelier avec microbilles minérales	32
MECAPHEM : Fluide De Dégraissage Mécanique	54
METAL SADDLE KIT - Kit injection pour tuyau diam. 10 à 16mm	9
MICROBURST 3000 : Diffuseur d'aérosols programmable avec technologie LumeCel - Sans piles	41
MICROPRIM - Impression Spéciale Pour Anciens Fonds Et Supports Alcalins	74
MINERALISANTS & HYDROFUGES	85
MORTIERS	79
MOUSS CANA – B 513 : Mousse bioactive expansive pour l'entretien des canalisations	6
MOUSS'CLIM A241: Mousse désinfectante des climatisations	102
<b>N</b>	
N108 - NET GLISS : Nettoyant lustrant lubrifiant silicone	20
N138 - PHEMINOX : Nettoyant protecteur pour métaux polis	20
N225 - MOUSS'VITRES : Mousse nettoyante pour vitres et écrans	17
N502 - MOUSS'DESINFECTANTE : Mousse active dégraissante et désinfectante parfumée	18
N504 - MOUSS'ACTIV : Mousse nettoyante multi- usages surpuissante	17
N543 - PHEMMOQ : Nettoyant moquette et textiles	26
NET GLISS N108 : nettoyant lustrant lubrifiant silicone	65

NETGLISS N107 : nettoyant protecteur sans silicone pour mobilier et surfaces modernes	65
NETTOYAGE & ELIMINATION DES LICHENS POUR TOITURES ET AUTRES SURFACES	89
NETTOYAGE ET DECAPAGE DES SURFACES	89
NETTOYANT DESINFECTANT 100% VEGETAL	16
NETTOYANT LUSTRANT	20
NETTOYANT MULTI SURFACES SUR BASE VEGETALE	16
NETTOYANT PROTECTEUR DES METAUX	20
NETTOYANT VITRES ECOLABEL	16
NETTOYANTS BIOLOGIQUES	14
NETTOYANTS BIOLOGIQUES	21
NETTOYANTS CARBURATEURS, FAP, VANNES EGR & SYSTEMES D'INJECTION	65
NETTOYANTS DESINFECTANTS SURFACES	17
NETTOYANTS DESINFECTANTS SURFACES ET VITRES	16
NETTOYANTS DETARTRANTS BIOLOGIQUES	21
NETTOYANTS FREINS	66
NETTOYANTS MOQUETTES ET TAPIS	26
NETTOYANTS MULTI-USAGES ECOLABEL	43
NETTOYANTS VITRES & SURFACES	17
NEUTRALISANT D'ODEURS	36
NOVALPHEM : Rénovateur Désoxydant Déjaunissant	63
<b>O</b>	
ODOR + : Surodorant rémanent haute concentration	39
ODOR PHEM : Surodorant haute concentration – parfum lavande	39
OLOGRAFF NF : décapant graffiti en gel pour surfaces peintes et matériaux sensibles	71

INDEX PRODUITS – CATEGORIES PAR ORDRE ALPHABETIQUE

ORA LIGNE 5 / Désinfectant oxydant a base d'acide peracétique 77

OXYPHEN PEROXITEST - Bandelette Test Pour Vérification De Présence De Peroxyde D'hydrogène 1000mg 78

ODOR + : Surodorant rémanent haute concentration 39

**P**

PAPIERS & BOBINES D'ESSUYAGE 34

PAPIERS HYGIENIQUES & DISTRIBUTEURS 24

PARE-BRISÉS 66

PATES DE MONTAGE ET ANTIGRIPPANTS 61

PEINTURE ANTI CORROSION 73

PEINTURES & REVETEMENTS DE SOL 75

PEINTURES ANTI-ROUILLE 72

PEINTURES DE DECORATION 74

PEINTURES DE TRAÇAGE & MARQUAGE DES SOLS 94

PEINTURES DE TRAÇAGE DE STADES 76

PEINTURES DE TRACAGE ROUTIER EN PHASE AQUEUSE 94

PEINTURES DE TRACAGE SOL 95

PEINTURES POUR METAUX 72

PHEM PAA 2.35 - Désinfectant oxydant à base d'acide peracétique 77

PHEM SHINE : pate de rénovation multi-matériaux 62

PHEMARQ P551 - peinture permanente de marquage 95

PHEMARQ P552 - peinture temporaire de marquage 95

PHEMAXIAL COLOR - peinture de traçage routier phase aqueuse 94

PHEMAXIAL O - peinture de traçage routier en phase aqueuse (homologue) 94

PHEMAXIAL P550 - peinture permanente de traçage au sol 95

PHEMBACT CONTACT : Désinfectant de contact auto-séchant 19

PHEMBACT CONTACT PARFUME : Désinfectant de contact auto-séchant parfume 18

PHEMBACT DNSO : Dégraissant désinfectant alcalin polyvalent 44

PHEMBACT NEUTRE : Détergent désinfectant neutre polyvalent 44

PHEMBACT NOSO : Désinfectant dégraissant polyvalent 15

PHEMBACT SANI : Détartrant désinfectant surodorant pour blocs sanitaires 22

PHEMBACT SURF PAE : Nettoyant désinfectant multi-surfaces – prêt à l'emploi 19

PHEMCIDUR - Résine bi-composante pour réparation rapide 83

PHEMCLEAN : Détergent concentre pour le lavage manuel de la vaisselle 46

PHEMECLAT : Liquide concentré de rinçage vaisselle en machine 46

PHEMECRAN : spray nettoyant pour écrans modernes (plasma, lcd, tft...) 67

PHEMELEC S117 : Dégraissant Puissant A Evaporation Rapide 56

PHEMFORCE : Décapant Alcalin Surpuissant 55

PHEMFOUR : Décapant concentré pour équipements de cuisson 45

PHEMGREASE L137 : graisse marine universelle 60

PHEMINOX : nettoyant désincrustant pour métaux polis 62

PHEMLAC P659 - Peinture Brillante A Séchage Rapide 74

INDEX PRODUITS – CATEGORIES PAR ORDRE ALPHABETIQUE

PHEMLAV SLT : Liquide de lavage vaisselle en machine	46	PHEMTEF G L144 : graisse blanche adhésive au PTFE- NSF	60
PHEMLUB L142 : Huile Fine Pour Les Mécanismes De Précision	59	PHEMTRACE - Peinture concentrée de traçage sur gazon	76
PHEMLUB SEC L145 : lubrifiant sec au PFTE. Agent de démoulage	60	PHEMTRACE COLOR - Peinture concentrée de traçage sur gazon	76
PHEMOMOQ IE : Shampoing textiles pour machine à injection-extraction	26	PHEMTRACE PAE - Peinture Prête à l'emploi pour traçage sur gazon	76
PHEMPOINT EXT - Peinture Mate Ecologique De Ravalement	74	PHEMTRACE XTRA - Peinture de traçage concentrée – Haut niveau de contraste	76
PHEMROX VSD - Détartrant Dégraissant Surpuissant Avec Vsd	91	PHEMTRONIC S 246 : Dégraissant Spécial Pour Matériels Electriques	67
PHEMRUST P663 - Peinture Mate Antirouille A Séchage Rapide	72	PHOSPHEM : dégraissant dérouillant phosphatant	62
PHEMRUST P664 - Peinture Brillante Antirouille A Séchage Rapide	72	PHYTOPHEM - décapant alcalin chlore	89
PHEMRUST P665 - Peinture Satinée Antirouille à Séchage Rapide	73	PILPHEM CALC : Nettoyant détartrant biologique et neutralisation d'odeurs	21
PHEMRUST SP - Peinture Semi-Brillante Antirouille	73	PILPHEM SOL : Nettoyant biologique et neutralisant d'odeurs pour sols	14
PHEMSCELDUR - Scellant chimique multi-matériaux	83	PLASTIPHEM P 547 : vernis protecteur plastifiant pour le matériel électrique & électronique	67
PHEMSOLV 60 : Dégraissant Inodore Pour Fontaines	56	PLASTOBACH - revêtement plasto-bitumineux d'étanchéité souple non circulaire	88
PHEMSOLV ASR : Solvant De Dégraissage NSF Séchage Rapide	57	PLASTOBLACK - protection anticorrosion & étanchéité	88
PHEMSOLV EVOLUTION : Dégraissant Polyvalent Sur Base Végétale A Evaporation Totale	55	PLASTOPHEM - Système de réparation des chaussées à chaud	82
PHEMSOLV ORANGE S-114 : Dégraissant puissant à base de terpènes d'orange	56	POLYPHEM : Dégraissant polyvalent surpuissant avec VSD	15
PHEMSOLV SOA : Dégraissant Inodore A Evaporation Rapide	56	POLYROX : Dégraissant détartrant et désinfectant polyvalent	45
PHEMSOLV SR - 22 : Dégraissant a évaporation rapide – nettoyant freins	66	POLYSTAR DGO : Détergent Industriel Polyvalent Concentre	55
PHEMSOLV SR – S 116 : Dégraissant puissant a évaporation rapide	66	POWER PHEM : Nettoyant désinfectant multi-usages surpuissant	17
PHEMSOLV VG : Dégraissant Polyvalent 100% Végétal (Ricin & Jojoba)	57	POWER PHEM AL : Nettoyant désinfectant multi-usages surpuissant	18

INDEX PRODUITS – CATEGORIES PAR ORDRE ALPHABETIQUE

PROTECTION DES MAINS	30	SECURITE EN VOIRIE	92
PROTECTION DES METAUX	63		
		SENSAMIST : Diffuseurs silencieux programmables	42
PROTECTION SOUDURE & SECURITE CONTRE LE FEU	102	SEPTISEAT : Désinfectant lunettes WC	23
P-SCREEN : Ecran d'urinoir triple action – 60 jours	23	SHAMPOO 860 : Shampoing Carrosseries	64
PULVOPHEM - pulvérisateur électrique autonome et a jet continu	90	SILIPHEM L128 : Huile Lubrifiante Siliconée Pour Les Mécanismes	59
		SOLVANTS DE DEGRAISSAGE	56
<b>Q</b>		SOLVANTS DE DEGRAISSAGE SUR BASE VEGETALE	55
QUADRASAN 300 - Diffuseur Programmable Pour Le Traitement Des Sanitaires	8	SOLVANTS EMULSIONNANTS	57
		SOLVANTS EMULSIONNANTS SUR BASE VEGETALE	57
QUADRASAN BIOSOLVE 300 - Recharge traitement biologique automatique pour QUADRASAN 300	8	SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT	20
<b>R</b>		SPIRALCA - Déboucheur De Canalisations Concentré a action rapide	78
RENOVATEURS AUTOMOBILE	65	SPIROCAN - Déboucheur Choc De Canalisations	78
REPARATION DES BITUMES	81	SPRAYPHEM CLEAN : Nettoyant dégraissant multi surfaces parfumé sur base végétale	16
REPARATIONS CHAUSSEES		SPRAYPHEM FOUR : Décapant moussant pour les équipements de cuisson	45
REPARATIONS, FIXATIONS & REPERAGES	83	SPRAYPHEM GLASS : Nettoyant puissant pour vitres et surfaces modernes	17
RESINES	75		
REVETEMENTS PLASTO-BITUMINEUX	88	STOPOGERM : Disinfectant one-shot (50 à 150 m3)	38
RODENTICIDES	48	SUPER DEGRIPPANT 2025 : Dégrippant, Lubrifiant, Nettoyant, Hydrophobe & Anti Corrosion	58
<b>S</b>		SUPER ODOR : Surodorant concentré à haute rémanence - Spécial voirie	40
SAFESEAT - Distributeur pour SEPTISEAT désinfectant lunettes WC	23	SUPRA CLEAN : Dégraissant polyvalent parfume sur base végétale	54
SANIDERM : Gel antiseptique hydroalcoolique pour les mains	28	SURODORANTS	39
SANIGUM D : Nettoyant désinfectant surodorant	38	SURODORANTS DESINFECTANTS	38
SANIPHEM MA : Surodorant bactéricide haute concentration	39	SYNERPHEM : Dégraissant universel	15
SATISOL O - Peinture Pour Sols Et Murs (Alky-Urethane A L'eau)	75		
SAVONS COLLECTIVITES / SANTE	27		
SCELLEMENT & REPARATION	79		
SCOTPHEM - Scotch américain fixation	97		

INDEX PRODUITS – CATEGORIES PAR ORDRE ALPHABETIQUE

**T**

T512 - PHEMINSECT : Insecticide choc grand débit - spécial urgence	47
TARCLEAN VG : Dégraissant Dégoudronnant Sur Base Végétale	57
TARPHEM : Dégraissant Débituminant Emulsionnant	57
TRACEUR SOL pour aérosol p550	95
TRAITEMENT & PROTECTION DU BOIS	101
TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES HYDROCARBURES	11
TRAITEMENT DES EAUX USEES	77
TRAITEMENT DES METAUX	62
TRAITEMENT DES NUISIBLES	47
TRAITEMENTS BIOLOGIQUES DES URINOIRS-WC	8
TRAITEMENTS BIOLOGIQUES	4
TRAITEMENTS BIOLOGIQUES DES BACS A GRAISSE	7
TRAITEMENTS BIOLOGIQUES DES CANALISATIONS	5
TRAITEMENTS BIOLOGIQUES DES FOSSES DE RELEVAGE, FOSSES SEPTIQUES & STEPS	10
TRICHLOPHEM : Dégraissant A Evaporation Instantanée	57
TURBO PHEM : Détergent Industriel Alcalin Non Moussant	55
TRAITEMENT DES NUISIBLES	47

**V**

V-AIR SOLID EVOLUTION : Désodorisant a diffusion continue	37
VEGE SANIBACT : Nettoyant désinfectant prêt à l'emploi 100% végétal	16
V-FRESH : Plaquette désodorisante à diffusion continue	37

VIBE : Diffuseur programmable de parfums -sans gaz propulseur 41

V-SCREEN : Ecran désodorisant pour urinoirs 23

VULCAPHEM - ruban de réparation auto-vulcanisant 88

**W**

WIPE & SHINE : lingettes nettoyantes lustrantes protectrices pour carrosserie 64

WIPE & WIPE MINI : Lingettes dégraissantes pour les mains 30

WIPE AG : lingettes décapantes graffiti pour surfaces peintes & sensibles 71

WIPE CONTACT : Lingettes désinfectantes de contact auto-séchantes mains & surfaces 45

WIPE EVOLUTION : Lingettes Dégraissantes Multi-Surfaces 55

WIPE PRO : Lingettes dégraissantes surpuissantes multi-surfaces 20

WIPE PROTECT : lingettes nettoyantes rénovantes & protectrices 66

WYRITOL : Lingettes désinfectantes surfaces 19



**Systeme de management  
qualité & environnemental  
certifié**

21, allée Louis Breguet - 93420 VILLEPINTE

Tél. : 01.49.63.44.55 - Fax : 01.49.63.06.56

[www.phem.fr](http://www.phem.fr)