



Naturellement Innovant

Gamme ISOPHEM 21



2021



PRODUITS ET PRESTATIONS DE SERVICE DANS L'HYGIÈNE ET LA MAINTENANCE

Spécialiste des Solutions Biotechnologiques

35

Depuis 35 ans, PHEM
élabore et met en
œuvre des traitements
biologiques pour l'entretien
de vos installations

5000

Clients actifs : grands
groupes, collectivités,
PME & artisans

1200

Références produits
4 gammes complètes :
- Hygiène et propreté
- Maintenance industrielle
- Entretien des bâtiments
- Développement durable
(isoPHEM21)

60

Technico-commerciaux
qualifiés et experts
en solutions dédiées et en
biotechnologies appliquées



TRAITEMENTS BIOLOGIQUES



Pourquoi choisir les biotechnologies ?

- Limiter le recours aux composés chimiques agressifs
- Apporter du confort et respecter les utilisateurs et les usagers
- Améliorer votre empreinte écologique


Nos engagements durables

- QUALITE : Certification ISO 9001 – ISO 140001
- INNOVATION : Améliorer l'impact environnemental et l'efficacité des produits
- FORMATION : Augmenter les compétences de nos équipes et de nos clients
- DIGITAL : Digitaliser les processus et dématérialiser la documentation



ENVIRONNEMENT
& BIOTECHNOLOGIES

Traitements biologiques des canalisations



BIOLIC DCA

Traitement biologique liquide pour canalisations.

Agréable, il assure le confort par une élimination totale et durable des odeurs nauséabondes générées par les bactéries fermentatives (hydrogène sulfuré H₂S) notamment en gênant leur prolifération.



BIO 79 : Carton 4 X 5L

BIOPHEM CE

Traitement biologique en poudre pour tous types de systèmes d'épuration.

Puissant, les micro-organismes se développent avec rapidité (haute concentration*) et persistance (la fixation sur un support naturel inerte garanti une protection contre les agressions extérieures).

Il liquéfie rapidement puis digère les matières organiques de tous types. Il permet également de décoller les dépôts durcis par sédimentation (calcaire, silice, phosphates...).



BIO 04 : Carton 12 X 1kg

BIO 83 : poche souple 40 doses hydrosolubles (20g) •

Carton 6 lots • Seau 250 doses hydrosolubles (20g)

BIOFLUIDE

Déboucheur biologique des canalisations.

Puissant, il élimine les bouchons et les dépôts organiques dans les canalisations grâce à la rapidité d'action de ses enzymes. Respectueux de l'environnement, il évite l'utilisation d'agents chimiques corrosifs (acides ou bases) et améliore considérablement le fonctionnement des systèmes d'épuration (fosses septiques, fosses de relevage...).



BIO 51 : Carton 12 X 1L

BIOPHEM STICK

Bâtonnets biologiques pour l'entretien des canalisations.

Evite l'apparition de mauvaises odeurs. Prévient l'encrassement des canalisations par la dissolution lente et progressive d'agents bioactifs : digestion des matières organiques à l'origine des engorgements. Se place directement dans le siphon en passant facilement à travers les trous de la bonde d'évacuation.

Composé à 100% avec des ingrédients d'origine naturelle, 100% compatible avec les traitements biologiques. S'utilise en toute sécurité (non classé selon le règlement CLP N° 1272/2008 et ses adaptations).



BIO68 : Pot de 130 bâtonnets de 2g.

BIODOSEURS / OXYGENATEURS

AUTOBIO

Doseur digital programmable autonome pour traitements biologiques

Système de dosage programmable, autonome, durable et fiable qui permet d'automatiser l'injection d'un traitement biologique liquide à intervalles fixes notamment pour le traitement des colonnes d'eaux usées, bacs à graisses ou fosses de relevage.



MAT 569

AIR PUMP 50 - Oxygénateur pour systèmes d'épuration 72L/min

MAT 853



BIODOSEUR EV

Doseur digital programmable autonome pour traitements biologiques

Fiable : protection instantanée du moteur.
Intègre une sécurité de mise hors tension.
Durable : assure une excellente résistance mécanique et chimique.
Facile et prévis : programmation rapide et intuitive.



MAT 473 : BIODOSEUR EV équipé d'une électrovanne

MAT 52 : BIODOSEUR

MAT 94 : Tuyau silicone

AIR PUMP 100 - Oxygénateur pour systèmes d'épuration 160L/min

MAT 854



AIR PUMP DIFFUSEUR -

Tube diffuseur 56cm

MAT 855

AIR PUMP DIFFUSEUR -

Tube diffuseur 81cm

MAT856



ENVIRONNEMENT & BIOTECHNOLOGIES

Traitements biologiques des bacs à graisse



BIOPHEM BG

Traitement biologique en poudre pour bacs à graisses.

Efficace, il permet de réduire de manière significative la fréquence des curages et ses nombreux désagréments (odeurs, encrassements, immobilisations des zones...). Bioactif, il liquéfie rapidement puis digère les graisses et les matières organiques (fécules, protéines, sucres...). Il préserve les installations en empêchant engorgements et phénomènes de corrosion.

Pratique, la version en doses hydrosolubles permet un dosage et une mise en œuvre faciles.



BIO 03 : Carton 12 X 1kg

BIO 28 : seau de 25 doses hydrosolubles (200g)

BIOLIC BGA

Traitement biologique liquide pour bacs à graisses.

Efficace, il permet de réduire de manière significative la fréquence des curages et ses nombreux désagréments (odeurs, encrassements, immobilisations des zones...).

BIO 74 : Carton 4 X 5L, bidon 30L



BIOLIC BG

Traitement biologique liquide pour bacs à graisses.

Liquéfie rapidement puis digère, même à de faibles pH, les matières organiques animales et végétales. Permet de réduire significativement la fréquence des curages et ses nombreux désagréments. S'utilise facilement avec un Biodoseur permettant une diffusion automatique programmée en fonction des zones à traiter et de leur fréquentation.



BIO 08 : Carton 4 X 5L – Bidon 30L

LIQUEPHEM VG

Liquéfacteur de graisse émulsionnant.

Assure la liquéfaction des graisses dans les canalisations et les bacs à graisse et permet d'éviter ou de remédier au bouchage des canalisations de cuisine. Utilisé en préventif, il permet d'éviter les accumulations des graisses, responsables des obstructions.



EMU 13 : Carton 4 X 5L

BIOPHEM CE

Traitement biologique en poudre pour tous types de systèmes d'épuration.

Puissant, les micro-organismes se développent avec rapidité (haute concentration*) et persistance (la fixation sur un support naturel inerte garanti une protection contre les agressions extérieures). Il liquéfie rapidement puis digère les matières organiques de tous types. Il permet également de décoller les dépôts durcis par sédimentation (calcaire, silice, phosphates...).

BIO 04 : Carton 12 X 1kg

BIO 83 : poche souple 40 doses hydrosolubles (20g) • Carton 6 lots • Seau 250 doses hydrosolubles (20g)





ENVIRONNEMENT
& BIOTECHNOLOGIES

Traitements biologiques des urinoirs WC



URINOIRS - WC

BIOPHEM UWC

Détartrant et traitement bio poudre pour urinoirs & canalisations.

Élimine dans les sanitaires et les canalisations, l'amalgame de tartre minéral (calcaire) et de matières organiques (urates, graisses, papier hygiénique...) même durci par sédimentation grâce à l'action synergique d'un détartrant et de micro-organismes spécifiques.

BIO 34 : Carton 6 X 1kg

BIO 78 : seau 100 doses hydrosolubles (50g)



SANITAIRES EMBARQUES

BIOLIC SANI

Traitement biologique liquide pour sanitaires embarqués.

Il garantit une réduction importante des coûts liés à la maintenance par l'amélioration du fonctionnement des WC.

Agréable et parfumé, il assure le confort par une élimination totale et durable des odeurs nauséabondes (H₂S hydrogène sulfuré) générées par les bactéries fermentatives notamment en gênant leur prolifération.

BIO 29 : Carton 12 X 1L



RECHARGES & DIFFUSEURS PROGRAMMABLES

QUADRASAN BIOSOLVE 300

Recharge traitement biologique automatique pour QUADRASAN 300.

Formulation biologique complexe contenant des agents de nettoyage puissant et des microorganismes sélectionnés pour leur aptitude à digérer les matières organiques tout en prévenant la formation de sédiments (tartres...).



WIZ 03 : recharge 310mL • Carton 6 unités pour MAT 378 & MAT 838

QUADRASAN 300

Diffuseur de traitement biologique programmable.

Une élimination durable des odeurs nauséabondes provenant des canalisations et des risques d'engorgement (bouchons) grâce à un procédé biologique naturel respectueux de l'environnement.



MAT 378 – BLANC : diffuseur (nécessite 2 piles R14 et kit installation MAT633 ou 637 (non fournis)

MAT 838 – CHROME : Nécessite 2 piles R14 (non fournies) et kit installation MAT633 ou 637 (non fournis)

BIOFLUSH

Recharge traitement biologique pour AUTO JANITOR.

Une propreté permanente grâce à la diffusion continue de doses mesurées d'une puissante solution de nettoyage : empêche l'apparition du tartre, désinfecte et empêche l'obstruction des tuyaux d'alimentation. Assure une fraîcheur permanente par la diffusion de parfums organiques puissants et une absence durable de mauvaises odeurs.



WIZ 02 : recharge 600mL • Carton 6 unités pour MAT 53

AUTO JANITOR

Diffuseur programmable pour le traitement des sanitaires

MAT 53 : diffuseur (nécessite 2 piles R20 et kit installation MAT633 ou MAT637 non fournis)



METAL SADDLE KIT - MAT633

Kit injection pour tuyau diam. 10 à 16mm

Kit installation pour AUTO JANITOR MAT53 et QUADRASAN MAT378

IN LINE KIT - MAT637

Kit injection pour tuyau diam. 16 à 50mm

Kit installation pour AUTO JANITOR MAT53 et QUADRASAN MAT378



ENVIRONNEMENT
& BIOTECHNOLOGIES

Traitements biologiques fosses de relevage, fosses septiques & STEP



FOSSES DE RELEVAGE

BIOLIC SANI FLUSH

Traitement biologique liquide pour fosses de relevage (eaux sanitaires).

Economique, il garantit une réduction importante des coûts liés : à la maintenance préventive par l'amélioration du fonctionnement de la fosse et à la maintenance curative par la suppression des interventions d'urgence. Pratique, il s'utilise avec un Biodoseur permettant une injection automatique programmée en fonction des zones à traiter et de leur fréquentation.

BIO 30 : Carton 4 X 5L, bidon 30L



BIOLIC FR

Traitement biologique liquide pour fosses de relevage (eaux grasses).

Economique, il garantit une réduction importante des coûts liés : à la maintenance préventive par l'amélioration du fonctionnement des fosses, des canalisations attenantes et des drains, à la maintenance curative par la suppression des interventions d'urgence (refoulements et débordements).

BIO 69 : Carton 4 X 5L, bidon 20L



FOSSES SEPTIQUES

BIOPHEM FOS

Traitement biologique en poudre pour fosses septiques.

Performant, il supprime les remontées d'odeurs nauséabondes générées par les bactéries fermentatives (hydrogène sulfuré H₂S) et limite les curages (installations aux normes et conditions normales d'utilisation).

BIO 75 : seau de 25 doses hydrosolubles (200g)



STATIONS D'EPURATION

BIOPHEM STEP

Traitement biologique en poudre pour stations d'épuration.

Bioactif, il liquéfie rapidement puis digère, même à des pH faibles, graisses et matières organiques (protéines, lipides, glucides, amidon...) y compris les plus récalcitrantes (acides gras à longues chaînes). Il permet également de limiter le gonflement des boues, le moussage et les problèmes de mauvaises décantations.

BIO58X : seau 10 doses hydrosolubles (227g)

BIO58L : seau 50 doses hydrosolubles (227g)





ENVIRONNEMENT
& BIOTECHNOLOGIES

Traitement biologique des hydrocarbures



BIOSOCK 14000

Traitement bio en coussin absorbant pour séparateurs hydrocarbures.

Performant, il est doté d'une capacité d'absorption exceptionnelle lui permettant d'absorber immédiatement les hydrocarbures présents à la surface de l'eau (jusqu'à 9L/coussin).

Efficace, il permet une dégradation biologique rapide des hydrocarbures contenus dans l'effluent (environ 18kg en 4 mois/coussin) en éléments simples (CO₂ et eau) grâce à ses bactéries spécifiques.



BIO50 : coussin 700g (carton indivisible de 5 unités)

Activateurs biologiques

BIOPHEM ACTI

Bio-activateur en poudre.

Bioactif, il agit comme support au développement des microorganismes, ce qui accélère leur processus de transformation des matières organiques.

Efficace, il permet d'activer de manière significative le développement des microorganismesensemencés ou déjà présents dans l'installation.



BIO 05 : Carton 12 X 1kg

BIOLIC ACTI

Bio-activateur liquide.


Permet d'activer de manière significative le développement des microorganismesensemencés ou déjà présents dans l'installation. Il maintient le pH proche de la neutralité.



BIO 48 : Carton 4 X 5L, bidon 30L



HYGIENE PROFESSIONNELLE





HYGIENE & PROPRETE

Détergents polyvalents



NETTOYANTS BIOLOGIQUES

BIOLIC MULTI

Nettoyant biologique multi-surfaces et destructeur d'odeurs.

Permet un nettoyage en profondeur et une élimination des mauvaises odeurs.
Fortement concentré, s'utilise fortement dilué. Est adapté pour le nettoyage des tissus et moquettes.



BIO47 : Carton 4 X 5L

ECOPHEM MULTI

Nettoyant neutre multi-usages.

Dégraissant polyvalent pH neutre.

Contact alimentaire (Conforme à l'arrêté du 8/09/1999 modifié par l'arrêté du 19/12/2013). Dilution entre 1 et 3 %. Agréablement parfumé. Utilisation en manuel ou en machine.



ECO105 : Carton 2 X 5L (indivisible)

Lavage du linge



ECOPHEM LINGE

Lessive liquide linge concentrée.

Economique : 138 lavages avec un bidon de 5 Kg.

Efficace à basse température dès 30°C.

Se rince parfaitement et ne laisse pas de résidus ou traces sur le linge.

Ecologique : sans phosphates, sans NTA et sans EDTA



ECO 110 : Carton 4 X 5L

Nettoyants désinfectants surfaces & vitres



NETTOYANT MULTI SURFACES SUR BASE VEGETALE

SPRAYPHEM CLEAN

Nettoyant dégraissant multi surfaces parfumé sur base végétale.

Elimine facilement les salissures grasses d'origine organiques (animales et végétales) et minérales sur tous types de supports sans laisser ni trace ni résidu. Détache les surfaces avec efficacité y compris les textiles : encres à l'eau, vin, antiseptiques iodés...

Neutralise les mauvaises odeurs d'origine organiques : urine, aliments fermentés... (version Citron) ou les odeurs d'hydrocarbures (version Floral) tout en laissant un parfum agréable.

Composé à 99% avec des ingrédients d'origine végétale issus de ressources renouvelables.



DET301 : vaporisateur 750mL • Carton 12 unités • Floral, Citron

NETTOYANTS ECOLOGIQUE

ECOPHEM VITRES

Nettoyant incolore pour vitres.

Nettoyage efficace des vitres, surfaces modernes, y compris en milieux alimentaires. Laisse les surfaces brillantes sans traces ni auréoles. Prêt à l'emploi. Agréablement parfumé.

ECO101 : Carton 2 X 5L (indivisible)

ECO111 : Carton 12 vaporisateurs X 750mL



NETTOYANT DESINFECTANT 100% VEGETAL

VEGE SANIBACT

**Nettoyant désinfectant prêt à l'emploi
100% végétal – 100% biodégradable.**

AMM EU 01819-0000

Nettoie et désinfecte avec efficacité et en une seule opération toutes les surfaces lavables.

S'utilise en toute sécurité (non classé selon le règlement N° 1272/2008 et ses adaptations).

100% biodégradable et 100% d'ingrédients d'origine végétale issus de ressources renouvelables.

Laisse une odeur agréable.



BAC 88 : vaporisateur 500mL • Carton 12 unités

• Carton 4 x 5L

Propriétés microbiologiques :

Normes passées en conditions de saleté

Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Levuricide EN 1650 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Levuricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Virucide EN 14476 - Herpès virus & Influenza virus type A (H1N1) -

Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Virucide EN 14476 - Virus de la vaccine modifié, virus enveloppés -

Temps de contact 5 minutes à 20°C.

Hygiène sanitaires



NETTOYANTS BIOLOGIQUES

BIOLIC CED

Nettoyant biologique et désodorisant des sanitaires.

Désodorise et détruit les sources de mauvaises odeurs et facilite le fonctionnement des installations situées en aval du point traité. Prêt à l'emploi.

BIO 77 : Carton 6 X 1L



NETTOYANTS DETARTANTS BIOLOGIQUES

ECOPHEM WC

Gel nettoyant détartrant pour cuvettes et urinoirs.

Nettoyant WC puissant qui détartre et élimine les dépôts tenaces dans les WC.

Formulation gel efficace sur les surfaces verticales.



ECO 104 : flacon 750mL • Carton 12 unités (indivisible)



BIOLIC UWC

Gel nettoyant détartrant biologique pour cuvettes WC et urinoirs.

Nettoie avec efficacité les équipements sanitaires et prévient la formation d'amalgames de tartre. Composé intégralement d'ingrédients biodégradables



BIO 52 : flacon 750mL • Carton 12 unités

DECALCPHEM

Nettoyant décalcarisant végétal.

Élimine les voiles de calcaire et de rouille ainsi que les différentes salissures fortement accrochées sur les surfaces. Se rince facilement, laisse la surface brillante et sans trace.



ROX 60 : Carton 4 X 5L

ROX 60S : spray 750mL • Carton 12 unités

SCALE 560

Nettoyant détartrant sanitaires concentré.

Idéal pour enlever les résidus de savons et les dépôts de tartre. Multi-usages. S'utilise aussi bien pour nettoyer des sanitaires, que des parois séparatives (station de lavage de véhicule) ou des plans de travail, surfaces en acier inoxydable en cuisine ...

Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Pour cette utilisation, rinçage à l'eau potable obligatoire. (Arrêté du 08/09/99 modifié par l'arrêté 19/12/13).

BIO60 : Carton de 2 x 5L

BLOCS BIOLOGIQUES

BIOPHEM BLOK

Bloc biologique pour urinoirs.

Libère après chaque utilisation des microorganismes pour lutter contre les phénomènes d'odeurs et les dépôts de tartre urinaire. Bloque très rapidement les odeurs.



BI065 : seau 75 blocs (40g)

BIOBLOC

Bloc biologique pour l'entretien des cuvettes WC.

A déposer dans les réserves d'eau des WC, pour l'entretien permanent des canalisations et fosses afférentes. Jusqu'à 1500 chasses d'eau et 2 mois d'utilisation.



BIO44 : 1 bloc 170g (Carton indivisible de 12 unités)

ECRAN BIOLOGIQUE

P-SCREEN

Ecran d'urinoir triple action. 60 jours.

S'adapte à toutes les formes d'urinoirs. Un design qui empêche les éclaboussures. Permet de lutter contre les mauvaises odeurs grâce à un procédé biologique.



BI088 : 6 écrans non panachés • Citrus Mango, Marine Musk, Linen Breeze

DISTRIBUTEURS DESINFECTANT

SAFESEAT


Distributeur pour désinfectant de lunettes WC.

SEPTISEAT

Liquide désinfectant pour lunettes de WC en poche. Bactéricide EN 1276.

BAC60 : 1 cartouche 365mL • Carton 6 unités

MAT 824 : SAFESEAT - Distributeur pour SEPTISEAT désinfectant de lunettes de WC - blanc



Papier hygiénique & distributeurs



PAPIERS TOILETTE ECOLABEL



PAP 01



Papier hygiénique en rouleau standard 200 formats.

Lot = 96 rouleaux (8 x 12 rouleaux)

Laize 9.6 cm

Perforation 10 cm

Pure ouate – micro gaufré – 2 plis.



MAT 562



Papier hygiénique Mini Jumbo 175 cm

Lot = 12 rouleaux

Laize 8.9 cm

Perforation 25 cm

Pure ouate – lisse – 2 plis



PAP 02



MAT 563



Papier hygiénique Maxi Jumbo 300 cm

Lot = 6 rouleaux

Laize 8.3 cm

Perforation 23.3 cm

Pure ouate – gaufré – 2 plis



PAP 03



HYGIENE DES MAINS

Savons

Collectivités - Santé



LOTION ECOLOGIQUE

DISTRIBUTEURS



DERMAPHEM LIQUIDE

Lotion nettoyante écologique pour les mains, corps et le nettoyage des cheveux.

Parfum : noix de coco.

SAV05 : Carton 4 X 5L

SAV37 : flacon 500mL avec pompe • Carton 12 unités

SAV38 : poche 800mL • Carton 12 unités • Pour distributeur MAT551



MAT 552

Distributeur de savon

REPLISSABLE
(Gels et Liquides)

Réservoir 900mL



MAT 551

Distributeur de savon pour **Poches de 800ml**

(Gels & Liquides)

Gels d'atelier



GELS D'ATELIER BASE VEGETALE

DERMAPHEM POWDRE

Nettoyant d'atelier en poudre pour les mains. Elimine avec efficacité les salissures adhérentes difficiles grâce aux pouvoirs grattants et absorbants de ses microbilles végétales aseptisées (cellulose de pin micronisée). Particulièrement recommandé dans les environnements salissants tels que les industries pétrolières ou mécaniques, les imprimeries... Testé cliniquement et conforme à la norme NF T 73-101 (nettoyant mains sans solvants).

SAV 55 : Seau 5L



DISTRIVEGE MAT 140

Distributeur de
savon Dermaphem
Poudre

DERMABIO

Gel d'atelier pour les mains sans solvant avec microbilles végétales - Haute biodégradabilité.

Elimine les salissures adhérentes (peintures fraîches, encres, cambouis, graisses...) grâce à la synergie des actifs nettoyants et son action grattante et absorbante.

Respectueux de l'environnement : biodégradable à 98% et contenant un additif grattant d'origine végétale issu de matières premières renouvelables (cellulose de pin micronisée et aseptisée).

Testé cliniquement et conforme à la norme NF T 73-101 (nettoyant mains sans solvants). Particulièrement recommandé dans les environnements salissants tels que les industries mécaniques, les garages, les imprimeries...

SAV 08 : Cartouche 2,5L • Carton 8 unités • Pour distributeurs MAT527 & MAT528

SAV 28 : Poche 4L • Carton 2 X 4L • Pour distributeur MAT526

SAV 203 : flacon 500mL • Carton 24 unités

SAV 201 : carton 4x5L



MAT 527

Distributeur pour gels
d'atelier en **recharge de
4L – Haute Résistance**



MAT 526

Distributeur pour gels
d'atelier
en **poche de 4L.**



MAT 528

Distributeur pour
gels d'atelier en
recharge de 2.5L.

Papiers et bobines d'essuyage



ESSUIE-MAINS & BOBINES ECOLABEL



MAT 560

Papier essuie-mains feuille à feuille. Pliage Z – 190 formats.

Lot = 20 paquets.

Largeur : 19.7 cm. Longueur : 23 cm

Pure ouate –gaufré – 2 plis.



PAP 43



MAT 565

Bobine essuie-mains 150 m pour découpe automatique.

Lot = 6 bobines.

Laize 19.4 cm

Pure ouate –gaufré – 2 plis.



PAP 05



MAT 568

Bobine d'essuyage 450 formats. Dévidage central.

Lot = 6 bobines.

Laize 18.1 cm.

Performance 23cm

Pure ouate –gaufré – 2 plis.



PAP 08

BOBINES D'ESSUYAGE ECOLABEL



MAT 564



MAT 561

Bobine d'essuyage 1000 formats.

Lot = 2 bobines.

Laize 23 cm.

Performance 35cm

Ouate recyclée – lisse – 2 plis.



PAP 04



MAT 564



MAT 561

Bobine d'essuyage 1350 formats.

Lot = 2 bobines.

Laize 19.5 cm.

Performance 30cm

Ouate recyclée – gaufré – 2 plis.



PAP 15



MAT 564



MAT 561

Bobine d'essuyage chamais 1000 formats.

Lot = 2 bobines.

Laize 19.5 cm.

Performance 30cm

Ouate recyclée – lisse – 2 plis.



PAP 80



DESODORISATION

Destructeurs d'odeurs



DESTRUCTEUR D'ODEURS BIOLOGIQUE

BIOLIC STOPODOR

Destructeur biologique d'odeurs.

Association de parfums et de micro-organismes qui bloquent immédiatement les odeurs. Destiné à une utilisation industrielle. S'emploie pur ou dilué à 10 % selon l'intensité des odeurs à contrôler.

BIO 70 : Carton 4 X 5L

BIO 46 : vaporisateur 750mL • Carton 12 unités





HYGIENE EN RESTAURATION

Détergents & dégraissants alimentaires



NETTOYANT MULTI-USAGES ECOLABEL

ECOPHEM DEGRAISSANT

Nettoyant alcalin multi-usages.

Dégraissant industriel alcalin. Agréablement parfumé. Contact alimentaire. Dilution entre 1 et 2 %. Agréablement parfumé. Utilisation en manuel ou en machine.



ECO106 : Carton 2 X 5L (indivisible)

Lavage vaisselle

ECOPHEM PLONGE

Détergent pour le lavage manuel vaisselle.

Eclatant, il laisse la vaisselle brillante. Ecolabel, il est sans phosphates, sans colorants et sans parfums. Dosage : 10 à 20ml pour un bac de 20 litres. 1 bidon de 5 litres = 250 lavages.

ECO102 : Carton 2 X 5L (indivisible)



ECOPHEM PASTILLES

Pastilles lave-vaisselle technologie flow-pack hydrosoluble.

Lavage – rinçage – sel régénérant.

Emballage hydrosoluble. Actif dès 50 °C sans phosphate. Brillance garantie sans effet de voile. Elimine toutes les traces les plus tenaces (thé...).

ECO109 : Seau de 150 pastilles (18g)






MAINTENANCE INDUSTRIELLE





ABSORBANTS



ABSORBANT RECYCLABLE

ABSORPHEM BIO

Absorbant recyclable nouvelle génération à base de fibre de coton.

Absorbe 5 à 6 fois son poids soit 6 à 8 fois que les absorbants traditionnels.

Réutilisable 3 à 4 fois jusqu'à saturation avec notre matériel ECOPHEM PACK MOBILE. Réduction forte des coûts de retraitement

(25 à 65 %)

ABS39 : Sac 30L



ECOPHEM PACK MOBILE

Système mobile de distribution et de recyclage pour ABSORPHEM BIO.

Code : MAT410





DEGRAISSANTS DETARTRANTS INDUSTRIELS

Dégraissants industriels polyvalents



DEGRAISSANT BIOLOGIQUE

BIOLIC CH

Nettoyant à base d'agents dégraissants, d'agents mouillants et de micro-organismes assurant la dégradation des hydrocarbures et de nombreux solvants.

Dilution pur ou dilué à 10 ou 20 %.

BIO 76 : Carton 4 X 5L, fût 220L



DEGRAISSANTS LESSIVIELS

FONTAINE BIO 14001

La fontaine de dégraissage biologique nettoie vos pièces sans utilisation de solvant en respectant l'opérateur et l'environnement.

Elle fonctionne avec le principe de régénération naturelle qui utilise les micro-organismes pour transformer simplement les polluants en source de nourriture et d'énergie.

Concept de nettoyage fonctionnant avec :

- Une solution de nettoyage non étiquetée, chauffée à 38°C
- Des pastilles de micro-organismes, qui régénèrent la solution
- Inclus pinceau, aspersion, trempage

Sans danger, ininflammable, protection de l'opérateur et de l'environnement

MAT 866 : 1 fontaine biologique 100L & 60L • Pour Biolic 14001 BIO82 et Biophem 14001 BIO81

BIOLIC 14001

Solution dégraissante pour FONTAINE BIO 14001.

Liquide sur base tensio-active qui permet de nettoyer les pièces mécaniques dans la fontaine BIO 14001. Décolle rapidement les graisses, huiles, dépôts carbonés (calamine),...

Prêt à l'emploi. Non classé selon la réglementation en vigueur. Après séchage ; les pièces peuvent être peintes, soudées, collées... sans préparation complémentaire.

BIO 82 : Bidon 20L • Pour fontaine BIO 14001 MAT866



YouTube

BIOPHEM 14001

Tablette biologique pour FONTAINE BIO 14001.

Tablette de micro-organismes qui permet de dégrader les hydrocarbures dans la fontaine BIO 14001.

Apport : 1 tablette tous les 4 à 6 semaines.

BIO 81 : Lot = 4 tablettes de 30g • Pour fontaine BIO 14001 MAT866

DEGRAISSANT POLYVALENT SUR BASE VEGETALE

SUPRA CLEAN

Dégraissant polyvalent parfumé sur base végétale.

Élimine facilement et à faible concentration, les salissures grasses organiques et minérales.

Neutralise les mauvaises odeurs d'origine organique : urine, aliments fermentés, pièces humides... tout en laissant un parfum agréable. Composé à 99% avec des ingrédients d'origine végétale issus de ressources renouvelables (non classé selon le règlement CLP N° 1272/2008 et ses adaptations). S'utilise manuellement ou en lavage mécanisé (nettoyeur haute pression, mono brosse, auto laveuse...).

DET87 : Carton de 4 X 5L, bidon de 30L et fûts de 60L et 220L



DEGRAISSANT ECOLABEL

ECOPHEM DEGRAISSANT

Nettoyant alcalin multi-usages.

Dégraissant industriel alcalin. Agréablement parfumé. Contact alimentaire. Dilution entre 1 et 2 %. Agréablement parfumé. Utilisation en manuel ou en machine.

ECO106 : Carton 2 X 5L (indivisible)



SOLVANT DE DEGRAISSAGE SUR BASE VEGETALE

PHEMSOLV EVOLUTION

Dégraissant polyvalent sur base végétale à évaporation totale.

Dégraissant polyvalent sur base végétale à évaporation rapide pour dissoudre les salissures grasses minérales ou composites. S'utilise en fontaine, par pulvérisation ou par trempage. Emulsionnable, il sèche sans laisser de résidus ou se rince à l'eau.

SLV 58 : Carton 4 X 5L, bidon 30L, fût 210L



WIPE EVOLUTION

Lingettes dégraissantes multi-surfaces imprégnées de PHEMSOLV EVOLUTION.

Le liquide d'imprégnation est composé essentiellement de matières premières renouvelables d'origine végétale rendant l'utilisation des lingettes plus sûre et agréable (non classé, point éclair élevé, peu odorant).

SLV 73 : pot 80 lingettes • Carton 12 unités



SOLVANTS EMULSIONNANTS SUR BASE VEGETALE

PHEMSOLV VG

Dégraissant polyvalent 100% végétal - Sur base d'huiles de Ricin et de Jojoba.

Sûr et agréable à l'utilisation, il est garanti sans COV, non classé, ininflammable (point éclair élevé et stable) et peu odorant. Puissant, il dissout rapidement dépôts bitumeux et graisses minérales sur les engins de TP, les pièces mécaniques, les matériels et les surfaces. Protecteur, il laisse sur les surfaces traitées un film hydrophobe, anticorrosion et anti adhérent (utilisation pure sans rinçage).

SLV 45P : Palette 2 fûts 220L

SLV 45 : Carton 4 X 5L, bidon 30L, fût 60L, fût 220L



TARCLEAN VG

Dégraissant - Dégoudronnant à base de substances d'origine végétale.

Performant, il dégraisse et dégoudronne parfaitement en laissant sur les surfaces traitées un film protecteur (antiadhésif, hydrophobe et anticorrosion). Il n'attaque pas les métaux (ferreux ou alliages), le verre et sur essai : les plastiques, les élastomères et les peintures... Dépolluant, son fort pouvoir dissolvant associé à une évaporation contrôlée permet d'éliminer les colles bitumineuses amiantées des surfaces en respectant les conditions réglementaires de travail.

SLV69P : Palette 2 fûts 210L

SLV69 : Carton 4 X 5L, bidon 30L, fût 60L, fût 210L





DEGRIPPANTS & LUBRIFIANTS

Dégrippants & démontage



DEGRIPPANT BIODEGRADABLE

DEGRIPHEM VG – L110

Dégrippant lubrifiant biodégradable sans COV.

Aérosols 10 Fonctions : Dégrippant, Lubrifiant, Nettoyant et dégraissant, Dégoudronnant, Hydrofuge, Déroutant, Protecteur anticorrosion, Antiahérent. Produit sans COV, à base de composants biodégradables, à point d'éclair >150°C.

Agréé INS H1 : 17955303 pour l'utilisation dans les industries alimentaires.

AE 110 : aérosol 400mL • Carton 12 unités



MAINTENANCE VEHICULES



LAVAGE DES VEHICULES BIOTECHNOLOGIQUE

SHAMPOO 860

Shampooing carrosseries.

Shampooing nettoyant biotechnologique pour le lavage extérieur des véhicules routiers (trains, autobus, VL, PL...). Adapté pour piste Haute Pression et lavage en portique à brosses mais également en lavage manuel. N'encrasse ni les buses ni les brosses

BIO 56 : Bidon 20L





BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS





PEINTURES

Peintures de traçage



PEINTURES DE TRACAGE ROUTIER EN PHASE AQUEUSE

PHEMAXIAL COLOR

Peinture de traçage routier phase aqueuse.

Respectueuse de l'environnement, elle est conçue à partir de formulation NF et est garantie sans solvants ni pigments toxiques.

Sûre, elle est formulée en base aqueuse, sans odeur : elle est idéale pour les marquages en intérieur (Stockages, usines, ateliers, hangars, ...) et préserve la santé et la sécurité des utilisateurs.



PNT12XXV : Pot 25kg • Jaune, Rouge, Noir, Bleu, Vert

PNT12V : Pot 5kg • Jaune, Rouge, Noir, Bleu, Vert

PHEMAXIAL O

Peinture de traçage routier en phase aqueuse (homologué).

Respectueuse de l'environnement, elle est NF Environnement ce qui garantit un faible impact du produit sur l'environnement tout au long de son cycle de vie.

Sûre, elle est formulée en base aqueuse, sans odeur. Polyvalente, elle est multi certifiée (ville, Route, VNTP) afin de s'adapter aux contraintes techniques et permettre une remise en circulation rapide.



PNT38XXV : Pot 25kg • Blanc

PNT38V : Pot 5kg • Blanc



DECAPANTS & DILUANTS PEINTURES

Décapants



DECAPANT BIODEGRADABLE

DECAPHEM VG

Gel décapant pour revêtement épais et peintures.

Sûr, décapant nouvelle génération formulé sans paraffine, sans solvant chloré, sans NMP et biodégradable à plus de 80%.

Performant, son mode d'action contrôlé lui permet d'agir avec efficacité sur une grande variété de crépis, R.P.E, revêtements amiantés, peintures et vernis sans dégrader les surfaces.

Pratique, sa texture, son évaporation lente et son fort pouvoir mouillant permettent un temps de contact prolongé sur des revêtements de forte épaisseur sans perte d'efficacité.

Polyvalent, il s'applique sur surfaces verticales ou horizontales avec la même efficacité et possède une faible odeur.



SLV 68 : Carton 4 X 5kg



TRAITEMENT & PROTECTION DU BOIS



LASURE 100% NATURELLE

LASURALIA

Lasure satinée 100% naturelle - Intérieur & Extérieur.

Respectueuse de l'environnement, elle est constituée à 100% de matières premières renouvelables et est fabriquée dans le cadre le plus strict du développement durable (émulsion à froid, sans consommation d'énergie, sans production de déchets ou de sous-produits nocifs).

Sûre, elle ne libère qu'une infime proportion de COV* (5g/L au lieu des 130g/L maximum autorisés). Elle ne contient aucun dérivé pétrolier. Performante, elle offre une protection efficace du bois (hydrofugation) tout en valorisant son aspect, sèche rapidement et laisse respirer les surfaces (microporeuse).

Pratique, les outils se nettoient facilement à l'eau.

PNT 75 : Pot 3L • Nuancier LASURALIA (incolore et tons bois)



PÂTE À BOIS

LUXIBOIS

Pâte à bois naturelle.

Permet de reconstituer les morceaux des bois détériorés ou manquants.

Après durcissement total, LUXIBOIS peut être poncé, scié, limé, ciré, teinté, vernis,...

Poudre sur base de colle végétale, LUXIBOIS permet une utilisation en toute sécurité en respectant l'environnement.

LUXIBOIS allie la facilité d'utilisation à des caractéristiques techniques importantes : dureté, forte adhérence et facile à poncer.

Après utilisation LUXIBOIS assure des reprises de teintes parfaites. Il est sans retrait et permet une remise en œuvre rapide des sols en parquet ou objets réparés limitant ainsi le temps d'immobilisation.

BTP 25 : Boîte 1kg





Système de management
qualité & environnemental
certifié

21, allée Louis Breguet - 93420 VILLEPINTE
Tél. : 01.49.63.44.55 - Fax : 01.49.63.06.56
www.phem.fr